



ROCK SAFETY®

Our Mission: Your Protection.

PRESZTÍZS



MIÉRT A ROCK SAFETY®?

27
ORSZÁG

Ideális földrajzi helyzetünknek köszönhetően rendkívül jó logisztikai adottságokkal rendelkezünk, egész Európát gyorsan és megbízhatóan tudjuk elérni. Jelenleg 27 országba exportáljuk termékeinket, szolgáltatásainkat, a számuk évről-évre dinamikusan nő.

10 000 m²-es raktárkapacitásunkkal évente több mint 2000 partnert szolgálunk ki.

>2000
PARTNER

<0,1%
REKLAMÁCIÓS RÁTA

0,1% alatti reklamációs ráta, 100%-os vevőelégedettséggel kezelve.



Olvassa le a QR-kódot
a céges bemutatkozó
videóhoz!



shop.rocksfafety.com

Kiadja: **ROCK SAFETY® Kft.**
Cím: 5100 Jászberény, Nagykátai út 10.
E-mail: webshop@rocksfafety.com
Web: <https://rocksfafety.com>

Az esetleges tévedésekért, nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. A katalógusban szereplő termékek csak illusztrációk, a valóságban egyes részek eltérhetnek.

© 2025 ROCK SAFETY®
Minden jog fenntartva.

KÖSZÖNTŐ

TISZTELT PARTNERÜNK!



Molnár László
ügyvezető

A ROCK SAFETY® egy Európa-szerte ismert, megbízható, dinamikusan fejlődő márkát kínál az egyéni védőeszközök piacán. Termékeinkkel és szolgáltatásainkkal – központi elhelyezkedésünkől fakadó logisztikai előnyünket kihasználva – a teljes ellátási láncot le tudjuk fedni Magyarországon és export piacainkon.

A világgazdaságban bekövetkező fordulatokhoz, polarizálódáshoz rugalmasan tudunk alkalmazkodni, stabilitást, kiszámíthatóságot képviselve partnereink felé. Sosem dőlünk hátra, a piaci igények változásait folyamatosan elemezzük, ezekhez igazodva fejlesztjük termékpalettánkat, szolgáltatásainkat. A mi sikerünk a hosszú távú, bizalmi, fejlődésben kölcsönösen elkötelezett partneri kapcsolatokban rejlik.

Hiszünk a biztonságban, a családban és a jövőnket építő generációkban.

Our Mission: Your Protection.

BÜSZKÉN AJÁNLJUK TERMÉKEINKET



KÉZVÉDELEM

Rakodó-, hegesztő-, szőr-, kötött céna-, pöttyözött, varrott, szerelő-, vágásbiztos és Kevlar®, mártott, vegyszerálló, ESD, téli, egyszerűhasználatos, speciális, mechanikai, kiadóautomatás kesztyűk.



LÁBVÉDELEM

Munkavédelmi szandálok, félcipők, bakancsok, csizmák, ESD lábbelik, hegesztő-, villanszerelő-, hőálló-, téli bakancsok, egyéb lábvédelmi kiegészítők.



MUNKARUHÁZAT

Rövid-, melles-, derekasnadrágok, mellények, dzsekik, multifunkcionális, jól-láthatósági ruházat, saválló-, hűtőházi-, hegesztőruhák, téli-, nyári ruhák, eső- és eldobható ruhák, kötények.



EGYÉB VÉDŐESZKÖZÖK

Sisakok és fejkendő, munkavédelmi szemüvegek, zajvédők, légzésvédők, leesés elleni eszközök, egyéb kiegészítők.



TISZTASÁGVÉDELEM

Cipőtisztító gép, szennyfogó ragacsos szőnyegek.



ROCK KIDS

Kesztyűk, fültek, megkülönböztető mellények gyermekek részére.

TARTALOM

SZOLGÁLTATÁSOK	5
Egyedi munkaruházat tervezése és gyártása	6
Saját gyártás – kötött kesztyűk	8
Feliratozás / logózás	9
Ipari kiadóautomaták	10
ROCK KIDS	11
Kesztyűk	12
Fültkok és jól láthatósági mellény	14
KÉZVÉDELEM	15
Szerelőkesztyűk	23
ESD kesztyűk	35
Vágásbiztos és Kevlar® kesztyűk	41
Sofőrkesztyűk	55
Rakodókesztyűk	61
Hegesztőkesztyűk	67
Kötött cérna- és varrott textilkesztyűk	73
Pöttyözött tenyerű kesztyűk	85
Mártott kesztyűk	91
Vegyszerálló kesztyűk	97
Egyszerhasználatos kesztyűk	101
Speciális és mechanikai kézvédők	107
Téli kesztyűk	113
LÁBVÉDELEM	119
Félcipők	123
Bakancsok	135
Szandálok	143
Csizmák	149
Kiegészítők	153
MUNKARUHÁZAT	157
Általános munkaruha családok	163
Jól-láthatósági ruházat	173
Téli ruhák	179
Esőruhák	181
Multifunkciós ruhák	185
Vegyszerálló ruhák	187
Vágásbiztos ruhák	191
Hegesztőruhák	195
Kötények és köpenyek	199
Egyszerhasználatos ruhák	203

EGYÉB VÉDŐESZKÖZÖK	207
Tisztaságvédelem	211
Fejvédelem	213
Szem- és arcvédelem	219
Légzésvédelem	225
Hallásvédelem	229
Kiegészítők	233
Névmutató	236

SZOLGÁLTATÁSOK



**EGYEDI MUNKARUHA TERVEZÉS, SAJÁT GYÁRTÁS,
FELIRATOZÁS / LOGÓZÁS, IPARI KIADÓAUTOMATÁK**

EGYEDI MUNKARUHÁZAT TERVEZÉSE ÉS GYÁRTÁSA



Ötlet felmerülése



Vázlatok és kezdeti tervek



Anyagválasztás



Márkára szabott kollekciótervezés



Műszaki dokumentáció



Prototípus- és mintagyártás



Beszállítók kiválasztása



Terméktesztelés és tanúsítás



Tömeggyártás



Minőségellenőrzés



Egyedi méretek gyártása



Szállítás és logisztika



SAJÁT GYÁRTÁS – KÖTÖTT KESZTYŰK

TÖKÉLETES LOGISZTIKAI ELHELYEZKEDÉS


Gyártás helye:
Jászberény, Magyarország

KAPACITÁS: ÉVENTE TÖBB MINT 1 MILLIÓ PÁR

27 kötőgép

TÚFINOMSÁG OPCIÓK: 7, 10, 13

Alapanyagok:
Kevlar®, poliészter, pamut,
kevert szál



VARIÁLHATÓ TERMÉK SPECIFIKÁCIÓK

Lehetőségek: ujjvégnélküli, hosszított, alkarvédő, megerősített tenyerű, pontozott, plattírozott, bélelt

MEGBÍZHATÓ EURÓPAI GYÁRTÓ

1997 óta a munkavédelmi termékek piacán

EURÓPAI SZÁRMAZÁSI BIZONYÍTVÁNY

Magyarország,
Európa

FELIRATOZÁS, LOGÓZÁS



FLEX FÓLIA (NYOMTATHATÓ/VASALHATÓ)

- Használható alapanyag: 100% pamut, poliészter
- Moshatóság: 40-60 °C-ig, kifordítva
- Flex fólia: egyszínű ábrák feliratozását teszi lehetővé tartós, poliészter anyagra is
- Nyomtatható/vasalható: többszínű ábra, akár színátmenetes is, pamut és poliészter anyagokra




HÍMZÉS

- Hímezhető alapanyag: 100% pamut, poliészter, bőr
- Moshatóság: 40-95 °C-ig, amennyiben a ruha alapanyaga is lehetővé teszi
- Tartós, többszínű ábrák hímzése, színátmenet nem lehetséges, szinte bármilyen anyagra
- Professzionális, ipari 8-fejes hímzőgép



IPARI KIADÓAUTOMATÁK

AUTOCRIB
AUTOMATED INVENTORY SYSTEMS



Munkavédelmi eszközök (kesztyűk, szemüvegek, maszkok, fül dugók, lábszákok, hajhálók stb.), valamint egyéb – a munkafolyamatok során felhasználásra kerülő – indirekt eszközök, szerszámok, kisgépek, technikai berendezések automatizált raktározására, kiosztására, felügyeletére és nyomon követésére szolgáló innovatív ipari rendszerek egyenesen az USA-ból!

- Komplettermékcsalád a legszélesebb kiadható termék kör lefedése érdekében
- Testre szabható, konfigurálható berendezések
- Kompatibilitás egyéb irodai szoftverekkel
- SQL adatbázis
- Gyors beavatkozás
- Korlátozható termékfelvételek
- Pontos elszámolhatóság és nyomon követhetőség

ROCK KIDS



ROCK®
k i d s

KID-CAT-P

Gyermek poliészter szerelőkesztyű hablatex tenyermártással

- Alapanyag: poliészter
- Hablatex tenyermártás
- Tűfinomság: 13
- Ultrakényelmes, extra rugalmas kialakítás
- Magas fogásbiztonság
- Gyermeknek
- Szín: rózsaszín

Méretek:

3: KID-CAT-P, KID-DOG-P

- Hossz: 16,5 cm $\pm$ 0,5 cm
- Tenyér szélessége: 6,5 cm $\pm$ 0,2 cm

4: KID-FARMER-P, KID-TRUCKMIXER-P



- Hossz: 17,5 cm $\pm$ 0,5 cm
- Tenyér szélessége: 7 cm $\pm$ 0,2 cm

5: KID-TINKER-P

- Hossz: 18,5 cm $\pm$ 0,5 cm
- Tenyér szélessége: 7,5 cm $\pm$ 0,2 cm

Csomagolás:

1 12 120
pár pár/csomag pár/karton



KID-DOG-A

Gyermek poliészter szerelőkesztyű hablatex tenyérmártással

- Alapanyag: poliészter
- Hablatex tenyérmártás
- Tűfinomság: 13
- Ultrakényelmes, extra rugalmas kialakítás
- Magas fogásbiztonság
- Gyermeknek
- Szín: kék

Méretek:

3: KID-DOG-A, KID-CAT-A

- Hossz: 16,5 cm $\pm$ 0,5 cm
- Tenyér szélessége: 6,5 cm $\pm$ 0,2 cm

4: KID-FARMER-A, KID-DIGGER-A


- Hossz: 17,5 cm $\pm$ 0,5 cm
- Tenyér szélessége: 7 cm $\pm$ 0,2 cm

5: KID-TINKER-A

- Hossz: 18,5 cm $\pm$ 0,5 cm
- Tenyér szélessége: 7,5 cm $\pm$ 0,2 cm

Csomagolás:

1 12 120
pár pár/csomag pár/karton





KM-2-A

Pántos fültok gyermekeknek

- Zajcsillapítás: SNR: 27 dB
- Állítható bőség
- Összecsukható
- Gyermekeknek
- Szín: kék **KM-2-P**: rózsaszín

Minősítés:

EN 352-1:2002



Csomagolás:

1 db 1 db/csomag 40 db/karton



KM-2-P



Gumírozott oldal

REFLECTKID-Y

Megkülönböztető mellény gyermekeknek

- Alapanyag: 100% poliészter
- Alapanyag súly: 120 g/m²
- Belebújós változat
- 2 fényvisszaverő csíkkal ellátva
- Gyermekek méret
- Szín: sárga

Méret: 2XS-S

Csomagolás:

1 db 1 db/csomag 100 db/karton



KÉZVÉDELEM

BLUEWOLF
by ROCK SAFETY®

SZERELŐKESZTYŰK 24-34



BLACKGRIP

24



DRAGONFLY

25



DRAGONFLY-V

25



DRAGONFLY-ECO

25



DRAGONFLY-ECO-V

25



SCARAB

26



SCARAB-V

26



SCARAB-ECO

26



SCARAB-ECO-V

26



STONEFLY

27



STONEFLY-ECO

27



STONEFLY-ECO-V

27



BUTTERFLY

28



BUTTERFLY-ECO

28



LOCUST

29



LOCUST-DOTLESS

29



TERMITE

30



WASP

30



CICADA

31



BUZZARD

31



SKIPPER

32



CARACARA

32



FLEXVIS

33



MANTIS

33



FIREANT

34

ESD KESZTYŰK 36-40



BUG

34



CHIPMUNK

36



ZEBRA

37



ZEBRA-V

37



ZEBRA-ECO

37



ESD KESZTYŰK 36–40



ZEBRA-1 38



ZEBRA-1-V 38



ZEBRA-1-ECO 38



ZEBRA-2 39



ZEBRA-2-ECO 39

VÁGÁSBIZTOS ÉS KEVLAR® KESZTYŰK 42–54



DUCKBILL-DEN 40



HIPPO 40



CUTVIS 42



SCALLOP 43



SCALLOP-ECO 43



CROCODILE 44



TERRAPIN 44



ARMADILLO 45



LOBSTER 45



ELEPHANT 46



ELEPHANT-1P 46



MAMMOTH-1T 46



MAMMOTH-2T 47



MAMMOTH-4T 47



MAMMOTH-1T-LO 48



MAMMOTH-2T-LO 48



MAMMOTH-4T-LO 49



MAMMOTH-1T-DOT 49



MAMMOTH-2T-DOT 50



MAMMOTH-4T-DOT 50



MAMMOTH-1T-DOT-LO 51



MAMMOTH-2T-DOT-LO 51



MAMMOTH-4T-DOT-LO 52



MAMMOTH-4T-LIN 52



MAMMOTH-4T-LIN-LO 53



VÁGÁSBIZTOS ÉS KEVLAR® KESZTYŰK 42-54

MAMMOTH-4T-DLIN 53



MAMMOTH-4T-COW 54



MAMMOTH-2T-FL 54



PANTHER-TAP 56



PANTHER 57



PANTHER-DLX 57



AKEPA 58



BLACKTERN 58



GREYWOLF-1 59



GREYWOLF-2 59

RAKODÓKESZTYŰK 62-66

GREYWOLF-3 60



BLUEWOLF 60



BULL-GA 62



BULL-GB 62



OXEN-Y 63



OXEN-S 63



BUFFALO-A 64



BUFFALO-O 64



BUFFALO-R 64



BUFFALO-Y 64



GAUR = 1015N-M 65



ZEBU 65



GNU 66



YAK = 1015YR 66



BLAZECAT-A-GA 68

HEGESZTŐKESZTYŰK 68-72

DINGO 69



FLAMEFOX-R-GA 70



FLAMEFOX-R-GB 71



FLAMEFOX-S-GB 71



CARACAL 72



KÖTÖTT CÉRNAKESZTYŰK ÉS VARROTT TEXTILKESZTYŰK 74–84



CARACAL-LO

72



ORIBI

74



ALPACA

75



ALPACA-LO

75



ALPACA-FL

76



ALPACA-PL

76



ALPACA-PL-LO

77



GUANACO-PL

77



BONGO

78



BONGO-S

78



BONGO-LIN

79



BONGO-S-LIN

79



BONGO-LIN-AC

80



PUKU

80



PUKU-V

80



IMPALA

81



IMPALA-FL

81



IMPALA-LO

81



GORAL

82



TABBY

82



VICUNA

83



AGOUTI

83



MARA

84



MOUSE

84



TABBY-DOT

86

PÖTTYÖZÖTT TENYERŰ KESZTYŰK 86–90



KUDU

87



ALPACA-PL-DOT

88



VICUNA-DOT

89



IMPALA-DOT

90



IMPALA-DOT-ECO

90



MÁRTOTT KESZTYŰK 92-96



BLUEBIRD 92 MARABOU-A 93 MARABOU-Y 93 PARULA 94 MANTELLA-1 95 MANTELLA-2 = 7021 95

VEGYSZERÁLLÓ KESZTYŰK 98-100



GARDENER 96 CARDINAL-35 98 CARDINAL-45 98 TOUCAN 99 CORNSNAKE 99 DRONGO 100

EGYSZERHASZNÁLTOS KESZTYŰK 102-106



TANG-40 100 TAIPAN 102 MANTARAY 103 BLUERACER 104 TATTOO 105 SQUID = 9301 106

SPECIÁLIS ÉS MECHANIKAI KÉZVÉDŐK 108-112



RUBBERFINGER 106 ESDGUMIUJJ 106 KANGA 108 GRASSHOPPER 109 BEESAFE 109 KM1509500 110

TÉLI KESZTYŰK 114-118



ROADRUNNER = MOTOROSNYARI 111 ROADRUNNER(W) = MOTOROSTELI 111 HUNTERO = LOV-B 112 FROSTBEAR(W) 114 PANTHER(W) 115



PANTHER(W)-TAP 115 BUFFALO(W)-R 116 ELK(W) 117 PENGUIN(W) 117 SHEEP(W) = SZ-N 118



KÉZVÉDELEM – SZABVÁNYOK

KATEGÓRIA JELÖLÉSE	VÉDELMI KÖVETELMÉNY, VESZÉLYEK	SZÜKSÉGES ENGEDÉLYEK ÉS DOKUMENTÁCIÓ
I. KATEGÓRIA	Minimális kockázatok elleni védelem. Alacsony védelmi követelmény: általános tisztítási vagy karbantartási munkák esete.	Gyártói EU-megfelelőségi nyilatkozat
II. KATEGÓRIA	Közepes kockázatok, sérülésveszély, melyek általánosan felléphetnek bármely iparvállalatnál, pl. mechanikai sérülések kockázata.	Gyártói EU-megfelelőségi nyilatkozat + EU-típusvizsgálati tanúsítvány
III. KATEGÓRIA	Magas kockázat, visszafordíthatatlan károsodással és halálos veszélyekkel szembeni védelem, mint pl. mérgező, vagy erősen korrozív vegyszerek, magas hő, hideg, sugárzás vagy áramütés okozta károsodások.	Gyártói megfelelőségi nyilatkozat + EU-típusvizsgálati tanúsítvány + a gyártás felügyelete

MSZ EN 420:2003+A1:2010 – VÉDŐKESZTYŰK. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK
MSZ EN ISO 21420:2020, MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024 – ÚJ ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK



MSZ EN 388:2016+A1:2019 – VÉDŐKESZTYŰK MECHANIKAI KOCKÁZATOK ELLEN

JELÖLÉS	VÉDELMI KÉPESSÉG	MÉRTÉKEGYSÉG	TELJESÍTMÉNY SZINT				
			1	2	3	4	5
A (1-4)	Kopásállóság	Ciklusok száma	>100	>500	>2000	>8000	
B (1-5)	Késvágással szembeni ellenállás (Coupe)	Indexszám	>1,2	>2,5	>5,0	>10,0	>20,0
C (1-4)	Továbbszakító erő	Newton	>10	>25	>50	>75	
D (1-4)	Átlyukasztással szembeni ellenállás	Newton	>20	>60	>100	>150	
E (A-F)	Vágással szembeni ellenállás (TDM)	Newton	A	B	C	D	E
			>2	>5	>10	>15	>22
F (P)	Ütések elleni védelem	–	Van, vagy nincs				



MSZ EN 407:2004 – VÉDŐKESZTYŰK TERMIKUS KOCKÁZATOK (HŐ ÉS/VAGY TŰZ) ELLEN

A	Égési viselkedés	Utánlángolás/utánizzás	–	≤20 s / –	≤10 s / ≤120 s	≤3 s / ≤25 s	≤2 s / ≤5 s	–
B	Kontakt hővel szembeni ellenállás	Küszöbidő ≥15 s	–	100 °C	250 °C	350 °C	500 °C	–
C	Átadott hővel szembeni ellenállás	Hőátadási index	–	≥4 s	≥7 s	≥10 s	≥18 s	–
D	Sugárzó hővel szembeni ellenállás	Hőátadási index	–	≥7 s	≥20 s	≥50 s	≥95 s	–
E	Olvadó fém kismértékű fröccsenése	40 °C-cseppek száma	–	≥10	≥15	≥25	≥35	–
F	Nagy mennyiségű olvadt fém	Megolvadt vas-g	–	≥30	≥60	≥120	≥200	–



EN 12477:2001 – HEGESZTŐKESZTYŰK TERMIKUS KOCKÁZATOK (HŐ ÉS/VAGY TŰZ) ELLEN
EN 12477:2001/A1:2005 – ÍVHEGESZTŐ-KESZTYŰK TERMIKUS KOCKÁZATOK (HŐ ÉS/VAGY TŰZ) ELLEN



**MSZ EN 511:2006 – VÉDŐKESZTYŰK HIDEG ELLEN**

A	Sugárzó hideggel szembeni védelem	Hőszigetelés (m ² K/W)	–	≥0,10 és <0,15	≥0,15 és <0,22	≥0,22 és <0,30	≥0,30	–
B	Kontakt hideggel szembeni védelem	Hőszigetelés (m ² K/W)	–	≥0,025 és <0,050	≥0,050 és <0,100	≥0,100 és <0,150	≥0,150	–
C	Vízállóság	Átázás 30 perc alatt	Átázik	Nem ázik át	–	–	–	–

**MSZ EN ISO 374-1:2017 ÉS EN ISO 374-1:2016/A1:2019 – VÉDŐKESZTYŰK VESZÉLYES VEGYSZEREK ELLEN**

VÉDELMI SZINT	MÉRT ÁTTÖRÉSI IDŐ (PERC)
1	>10
2	>30
3	>60
4	>120
5	>240
6	>480

KÓD	MEGNEVEZÉS	OSZTÁLY
A	Metanol	Elsőrendű alkohol
B	Aceton	Keton
C	Acetonitril	Nitrilvegyület
D	Diklórmétán	Klórozott szénhidrogén
E	Szén-diszulfid	Szerves vegyületet tartalmazó kén
F	Toluol	Aromás szénhidrogén
G	Dietilamin	Amin
H	Tetrahidrofurán	Heterociklusos és étervegyületek
I	Etil-acetát	Észter
J	n-Heptán	Telített szénhidrogén
K	Nátrium-hidroxid 40% (marószóda)	Szervetlen bázis
L	Kénsav 96%	Szervetlen ásványi sav, oxidáló
M	Salétromsav 65%	Szervetlen ásványi sav, oxidáló
N	Ecetsav 99%	Szerves sav
O	Ammónia 25%	Szerves bázis
P	Hidrogén-peroxid 30%	Peroxid
S	Fluorsav 40%	Szervetlen ásványi sav
T	Formaldehid 37%	Aldehid

**MSZ EN ISO 374-5:2017 – VÉDŐKESZTYŰK VESZÉLYES MIKRO-ORGANIZMUSOKKAL SZEMBEN
1. BAKTÉRIUMOK ÉS GOMBÁK ELLEN 2. BAKTÉRIUMOK, GOMBÁK ÉS VÍRUSOK ELLEN****MSZ EN 60903:2004 – FESZÜLTÉG ALATTI MUNKAVÉGZÉS. SZIGETELŐANYAGÚ KESZTYŰK**

OSZTÁLY	FESZÜLTÉG SZINT (VOLT)
00	500
0	1500
1	7500

OSZTÁLY	FESZÜLTÉG SZINT (VOLT)
2	17000
3	26500
4	36000

KÜLÖNLEGES TULAJDONSÁGOK:

A: Saválló **H:** Olajálló **Z:** Ózonnal szemben ellenálló **R:** A, H és Z egyszerre **C:** Extrém alacsony hőmérséklet

**MSZ EN ISO 10819:2013, MSZ EN ISO 10819:2013/A1:2019, MSZ EN ISO 10819:2013/A2:2023
MECHANIKAI REZGÉS ÉS LÖKÉS. KÉZ-KAR REZGÉS.
REZGÉSÁTVITEL MÉRÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE A VÉDŐKESZTYŰ TENYÉRRÉSÉN****MSZ EN 16350:2014 – VÉDŐKESZTYŰK. ELEKTROSZTATIKUS TULAJDONSÁGOK.
1. RÉSZ: A FAJLAGOS FELÜLETI ELLENÁLLÁS MÉRÉSI MÓDSZERE**

SZERELŐKESZTYŰK



LÉGY PRECÍZ!

„DRAGONFLY”

BLACKGRIP

Nejlon/spandex szerelőkesztyű habnitril tenyérmártással

- Alapanyag: nejlon/spandex
- Olajálló, habnitril tenyérmártás
- Tűfinomság: 15
- Ultrakényelmes kialakítás
- Olajlepergető tenyér rész
- Extra strapabíró kialakítás
- Kontakthő elleni védelem: 100 °C (30 mp)
- Magas fogásbiztonság
- Fluoreszcens sárga mandzsetta
- Élelmiszeriparban rendeltetésszerűen használható
- Szín: fekete

Méretetek: 6-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019



4121X

MSZ EN 407:2004



X1XXXXX



Csomagolás:

1 12 240
pár pár/csomag pár/karton



MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

A védőkesztyű teljesíti a „BfR XXI/1. Ajánlás (2024.09.01) Kategória 3” alapkövetelményeit, melyeknek értelmében élelmiszerrel érintkezhet.





DRAGONFLY-V

DRAGONFLY

Poliészter szerelőkesztyű
PU tenyermártással

- Alapanyag: poliészter
- Tűfinomság: 13
- Fehér PU tenyermártás
- Szín: fehér

Méret: 6-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019



4131X

MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024



Csomagolás:

1

12

240

pár pár/csomag pár/karton



Tudta?

A szitakötő
(DRAGONFLY)...



...a levegő mestere. Négy szárnyát külön-külön tudja irányítani, így tud lebegni, siklani, sőt, még hátrafelé repülni is. Órákig a levegőben bír maradni, sebessége pedig az 56 km/h-t is elérheti. Összetett szemeiben közel 30 000 apró lencse található, 360 fokos látása segíti a rendkívül hatékony vadászatban.

DRAGONFLY-V Kiadóautomatához hajtogatott változat

Csomagolás:

1

12

240

pár pár/csomag pár/karton



DRAGONFLY-ECO

Poliészter szerelőkesztyű PU tenyermártással, gazdaságos változat

- Alapanyag: poliészter
- Tűfinomság: 13
- Fehér PU tenyermártás
- Szín: fehér

Méret: 6-11

Minősítés:

EN 388:2016+A1:2018



3121X

EN 420:2003+A1:2009



Csomagolás:

1

12

240

pár pár/csomag pár/karton



DRAGONFLY-ECO-V

DRAGONFLY-ECO-V Kiadóautomatához hajtogatott változat

Csomagolás:

1

12

240

pár pár/csomag pár/karton





SCARAB-V

SCARAB

Poliészter szerelőkesztyű
PU tenyértárással

- Alapanyag: poliészter
- Tűfinomság: 13
- Fekete PU tenyértárással
- Szín: fekete

Méret: 6-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019



4131X

MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024



Csomagolás:

1 12 240
pár pár/csomag pár/karton



Tudta?

A szkarabeusz
(SCARAB)...



...az erőművészek példaképe. Testsúlya akár ezerszeresét is képes elgöngyeltetni, ezzel – méretéhez képest – az egyik legerősebb élőlény. Antennáival akár 1 kilométer távolságból is kiszagolja a trágyát, melynek eltemetésével fontos szerepet játszik a tápanyagok körforgásában, a kártevők számának csökkentésében.

SCARAB-V Kiadóautomatához hajtogatott változat

Csomagolás:

1 12 240
pár pár/csomag pár/karton



SCARAB-ECO

Poliészter szerelőkesztyű PU tenyértárással, gazdaságos változat

- Alapanyag: poliészter
- Tűfinomság: 13
- Fekete PU tenyértárással
- Szín: fekete

Méret: 6-11

Minősítés:

EN 388:2016+A1:2018

EN 420:2003+A1:2009



3121X



Csomagolás:

1 12 240
pár pár/csomag pár/karton



SCARAB-ECO-V

SCARAB-ECO-V Kiadóautomatához hajtogatott változat

Csomagolás:

1 12 240
pár pár/csomag pár/karton





STONEFLY

Poliészter szerelőkesztyű
PU tenyermártással

- Alapanyag: poliészter
- Tűfinomság: 13
- Szürke PU tenyermártás
- Szín: szürke

Méret: 6-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019

MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024



4131X



Csomagolás:

1

pár

12

pár/csomag


240

pár/karton



Tudta?

Az álkérész
(STONEFLY)...



...az édesvizek bioindikátora. Vízi rovarként lárváinak rendkívül oxigéndús vízre van szüksége, ezért kiválóan jelzi az édesvízi ökoszisztéma tisztaságát. A lárvák víz alatti fejlődése akár 3 évig is eltart, felnőtt egyedei viszont alig élnek pár napot vagy hetet. A legtöbb kifejlett álkérész egyáltalán nem táplálkozik. Fő célja a szaporodás. A szárnyas rovarok egyik legősibb csoportjába tartozik, több mint 300 millió éve létezik a Földön, megelőzve ezzel még a dinoszauruszokat is!



STONEFLY-ECO

Poliészter szerelőkesztyű PU tenyermártással, gazdaságos változat

- Alapanyag: poliészter
- Tűfinomság: 13
- Szürke PU tenyermártás
- Szín: szürke

Méret: 6-11

Minősítés:

EN 388:2016+A1:2018

EN 420:2003+A1:2009



3121X



Csomagolás:

1

pár

12

pár/csomag

240

pár/karton



STONEFLY-ECO-V

STONEFLY-ECO-V Kiadóautomatához hajtogatott változat

Csomagolás:

1

pár

12

pár/csomag

240

pár/karton





BUTTERFLY

Poliészter szerelőkesztyű
PU ujjvégmártással

- Alapanyag: poliészter
 - Tűfinomság: 13
 - Fehér PU ujjvégmártás
 - Szín: fehér
- Egyedi csomagolás megszűnt (1 pár/csomag), legkisebb rendelhető csomagolási egység: 12 pár/csomag!

Méret: 6-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019

MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024



0121X




Csomagolás:

1 12 240
pár pár/csomag pár/karton



Tudta?

A pillangó
(BUTTERFLY)...



...a metamorfózis nagymestere. Teljes átalakuláson megy keresztül míg petéből hernyó, aztán báb, majd – új sejtekből teljesen újjáépítve testét – kifejlett pillangó születik. A lábain lévő 5000 ízlelőreceptor segítségével a nőstény érzékelni tudja, hogy a növény kémiai összetétele alkalmas-e petéi lerakására. 13 °C alatti hőmérsékleten a pillangó képtelen repülni, ilyenkor mozdulatlanul válik. 15 000 apró lencséből álló összetett szemével 360 fokban lát, és az UV-tartományt is érzékeli.



BUTTERFLY-ECO

Poliészter szerelőkesztyű PU ujjvégmártással, gazdaságos változat

- Alapanyag: poliészter
- Tűfinomság: 13
- Fehér PU ujjvégmártás
- Szín: fehér

Méret: 6-11

Minősítés:

EN 388:2016+A1:2018

EN 420:2003+A1:2009



X12XX



Csomagolás:

1 12 240
pár pár/csomag pár/karton





LOCUST

Nejlón/spandex szerelőkesztyű mikro-habnitrl tenyérmártással

- Alapanyag: nejlón/spandex
- Tűfinomság: 13
- Fekete, olajálló, mikro-habnitrl tenyérmártás
- PU tenyérpontozás
- Szín: szürke

Méretetek: 7-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019

MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024



4121X



Csomagolás:

1 12 240
pár pár/csomag pár/karton



Tudta?

A sáska (LOCUST)...



...a falánság bajnoka. Csapba verődve akár 200 millió egyedet számláló sáskaraj is kialakulhat, több ezer négyzetkilométernyi területet lefedve. Erős szárnyainak és kitartásának köszönhetően naponta több száz kilométert is megtesz, elfogyasztva a saját testsúlyával megegyező mennyiségű táplálékot. A Biblia is említi a 8. egyiptomi csapás főszereplőjeként ezt a rendkívül szapora, szívós ízeltlábút. Ősei – 250 millió évvel ezelőtt – az elsők között alkalmazkodtak a szárazföldi létehez.



LOCUST-DOTLESS

Nejlón/spandex szerelőkesztyű mikro habnitrl tenyérmártással

- Alapanyag: nejlón/spandex
- Tűfinomság: 13
- Fekete, olajálló, mikro habnitrl tenyérmártás
- Szín: szürke

Méretetek: 7-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019

MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020



4121X



Csomagolás:

1 12 240
pár pár/csomag pár/karton





TERMITE

Poliészter szerelőkesztyű
mártás nélkül

- Alapanyag: poliészter
- Tűfinomság: 13
- Mártás nélkül
- Szín: fehér

Méret: 6-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019



112XX

MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024



Csomagolás:

1

12

300

pár pár/csomag pár/karton



Tudta?

A termes (TERMITE)...



...a természet építész-mérőke. Több millió egyed szülemű, szigorú hierarchiájú kolóniákban él. A munkás egyedek leggyakrabban 8-10 m magas várat felépítésére képesek. Ez emberi léptékkal mérve 4 km magas felhőkarcolókat jelentene. Ezekben a váratokban bonyolult szellőzőrendszer biztosítja az állandó 30 °C-os hőmérsékletet, mely ideális gombafarmjaiknak, melyekből táplálkoznak. Rendjük csúcsán a királynő áll, mely akár 25 évig is él, egyetlen feladata a napi 30 ezer pete lerakása.



WASP

Poliészter szerelőkesztyű
hablatex tenyermártással

- Alapanyag: poliészter
- Tűfinomság: 13
- Fekete hablatex, érdesített tenyermártással
- Szín: narancs

Méret: 7, 9, 11

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019



2232X

MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024



Csomagolás:

1

12

240

pár pár/csomag pár/karton



Tudta?

A darázs (WASP)...



...a csípő mester. A méhekkel szemben a nőstény darázs többször is tud szúrni, mivel fullánkja sima, nem szakad bele az áldozatba. Több mint 100 ezer darázs-faj létezik, de nem mind agresszív, sok faj egyáltalán nem szúr, és magányosan él. A társas fajok fészkeiket ragott faanyagból készítik, ezek akár 3 m hosszúak is lehetnek. Rossz híre ellenére a darásznak fontos szerepe van a kártevők elleni védekezésben, egyes fajtái pedig a méheknél is hatékonyabb beporzók.



CICADA

Poliészter szerelőkesztyű
nitril tenyermártással

- Alapanyag: poliészter
- Tűfinomság: 13
- Fekete, olajálló, nitril tenyermártás
- Szín: szürke

Méret: 7-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019



4121X

MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024



Csomagolás:

1

pár

12

pár/csomag

240

pár/karton



Tudta?

A kabóca (CICADA)...



...a nyár leghangosabb zenésze. A hím kabóca a leghangosabb rovar a világon, éneke elérheti a 120 decibelt is, ami hangosabb mint egy láncfűrész. Az ismert leghosszabb életciklussal rendelkező rovar, akár 17 évet is a föld alatt tölt, mielőtt előbújna szaporodni. Tömegesen bújnak elő, akár egymilliárd egyed/km² is lehet a sűrűségük, ami egy különleges túlélési stratégiájuk ragadozóik ellen. Felnőtt életük azonban igencsak rövid, mindössze 2-6 hétig élnek, koncentrálván szaporodásukra.



BUZZARD

Poliészter szerelőkesztyű
habnitril tenyermártással

- Alapanyag: poliészter
- Tűfinomság: 13
- Szürke, olajálló, habnitril tenyermártással
- Szín: fehér

Méret: 7-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019



4221X

MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024



Csomagolás:

1

pár

12

pár/csomag

240

pár/karton



Tudta?

Az egerészölyv
(BUZZARD)...



...az egek csendes ragadozója. Más ragadozó madaraktól eltérően az egerészölyv híres siklórepüléséről, gyakran órákon át keringve a légáramlatokban anélkül, hogy megmozdítaná szárnyait. Látása vadászatának kulcsa, ami 6-8-szor élesebb mint az emberé. Ráadásul UV-fényre érzékeny, így észreveszi a rágcsálók vizeletnyomait is a mezőn. Fontos ökológiai szerepet játszik a mezőgazdasági területeken, szabályozva a rágcsálók számát. Monogám, hosszú távra választ párt.





SKIPPER

Poliészter/spandex szerelőkesztyű
nitril mártással

- Alapanyag: poliészter/spandex
- Túlfínomság: 13
- Fekete, olajálló, habnitril mártás ökölcsonthoz
- Narancssárga, csúszásmentes PVC tenyérpontosítás
- Szín: narancs

Méretetek: 6-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019

MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024



4121X



Csomagolás:

1 12 240
pár pár/csomag pár/karton



Tudta?

A gyorslepke
(SKIPPER)...



...a légtornászok ikonja. Neve az angol „skip (ugrás)” szóból ered, cikk-cakkos repülése miatt. A pillangók rendjének tagja, 30 km/h-s végsebességével a leggyorsabbak közé tartozik. Könnyen felismerhető kampós végű csápjáról, mert a lepkék legtöbbje bunkós végű csáppal rendelkezik. Egy nőstény gyorslepke 250 petét is lerakhat. A kikelt lárva (hernyó) szülői gondoskodás hiányában feltekert levelekből készít magának biztonságos búvóhelyet, ebben fejlődik felnőtté válásáig.



CARACARA

Csuklóíg nitril mártott
poliészter szerelőkesztyű

- Alapanyag: poliészter
- Túlfínomság: 13
- Fekete nitril tenyér- és kéz hátmártással
- Szín: szürke

Méretetek: 6-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019

MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024



4121X



Csomagolás:

1 12 240
pár pár/csomag pár/karton



Tudta?

A karakara
(CARACARA)...



...az étellopás nagymestere. A sólyomfélék családjába tartozik. A legtöbb sólyomféléttől eltérően nemcsak a levegőből, hanem gyalog és futva is előszeretettel vadászik, naponta több kilométert is megtéve a földön. Rugalmas mindenevő, az élő zsákmány (rágcsálók, madártojások, rovarok) mellett döögöket és gyümölcsöket is szívesen fogyaszt. Sok magányos ragadozóval ellentétben bandába verődve hatékonyan űzik el még a keselyűket és héjakat is, elköszöve azok zsákmányait.

FLEXVIS

Poliészter szerelőkesztyű hablatex tenyermártással



- Alapanyag: poliészter
- Fekete hablatex tenyermártás
- Tűfinomság: 13
- Ultrakényelmes, extra rugalmas kialakítás
- Magas fogásbiztonság
- Szín: sárga

Méretek: 6-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019

MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024



1121X



Csomagolás:

1 12 240
pár pár/csomag pár/karton



MANTIS

Pamut/spandex szerelőkesztyű hablatex tenyermártással



- Alapanyag: pamut/spandex
- Tűfinomság: 13
- Fekete hablatex, érdesített tenyermártással
- Rugalmas
- Szín: bordó

Méretek: 7, 9, 11

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019

MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024



2121X




Csomagolás:

1 12 120
pár pár/csomag pár/karton



Tudta?

Az imádkozó sáska (MANTIS)...



...a rovarok kaméleonja. Környezetébe olvadva képes változtatni színét, rejtőzködésével elkerüli a ragadozókat, miközben saját zsákmányát lesi. Képes 180°-ban elfordítani a fejét, binokuláris látásával egyszerre érzékel mélységet és távolságot, mely egyedi a rovarvilágban. Egy szempillantás idejéhez képest harmad annyi idő alatt (50 ezredmásodperc) csap le zsákmányára, ezzel a leggyorsabb a rovarok között. A párzási rítusok negyede végződik kannibalizmussal, amikor a nőstény megeszi a hímét.





FIREANT

Poliészter szerelőkesztyű
latex tenyermártással

- Alapanyag: poliészter
- Tűfinomság: 13
- Fekete, csúszásmentes, érdesített latex tenyermártással
- Kontakthő elleni védelem: 100 °C (24 mp)
- Szín: piros

Méretetek: 7-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019

MSZ EN 407:2004



2121X



X1XXXX



MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1

12


240

pár pár/csomag pár/karton



Tudta?

A tűzhangya
(FIREANT)...



...a leigázás specialistája. Eredetileg Dél-Amerikából származik, mára azonban szinte minden kontinensen elterjedt, agresszivitásával kiszorítva őshonos hangyafajokat és kisebb gerinceseket. Egy tűzhangya-kolónia 2 méter átmérőjű, 1 méter mélységű fészke 6 hónap alatt épül fel, és akár 1 millió egyedet is számolhat. Fészüket kíméletlenül védik, harapásaikkal mellett mérgező fullánkjaikkal bénítják meg ellenfeleiket. A tűzhangya igazi erőművész, testsúlya 50-szeresét is képes elcipelni.



BUG

Duplán latex mártott poliészter
szerelőkesztyű

- Alapanyag: poliészter
- Tűfinomság: 13
- Csuklóiig narancssárga latex mártással
- Plusz fekete érdesített latex mártás a tenyérén és az ujjakon
- Szín: narancs

Méretetek: 7-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019

MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024



2221X



Csomagolás:

1

12

120

pár pár/csomag pár/karton



Tudta?

A katicabogár
(BUG~LADYBUG)...



...a kert védelmezője. A rovarok több mint 1 millió ismert fájának egyik ikonikus alakja. Világszerte megtalálható, minden kontinensen, kivéve az Antarktisz. Főként levéltetvek, lisztecsek és egyéb kártevők fogyasztásával rendkívül hasznos szereplője a természetes növényvédelemnek. A közhiedelemmel ellentétben a hátán megjelenő pöttyök nem a korát jelzik. Fajonként meghatározott mintázattal figyelmeztetést adnak a ragadozóknak: „ne egyél meg, mert rossz ízű vagyok és esetleg mérgező”.

ESD KESZTYŰK



BÍRD A FESZÜLTSEGET!

„CHIPMUNK”

CHIPMUNK

Vágásbiztos, hőálló, ESD, ATEX-védett szerelőkesztyű

- Alapanyag: vágásbiztos szál, carbon, nejlon, spandex
- 4-irányban elasztikus, ultrakönnyű alapkesztyű
- Fém-, üvegszálmentes
- Tűfinomság: 18 - magas kézmozgási képesség (5) és tapintásérzékenység
- Antisztatikus / ESD
- PU tenyérmártás
- Vágásbiztonság: 5/D
- Kontakthő elleni védelem: 100 °C (17 mp)
- Megerősített hüvelyk- és mutatóujj-köz
- Érintőképernyő kompatibilis
- Mikroelektronikai iparágban, élelmiszeriparban rendeltetésszerűen használható
- Robbanásveszélyes környezetben (ATEX) és ESD-védett területen (EPA) használható
- Kiváló szellőzés, fogásbiztonság száraz, nedves, olajos körülmények között
- Szín: szürke-piros

Méretetek: 6-11 **Minősítés:**

MSZ EN 388:2016+A1:2019 MSZ EN 407:2004 MSZ EN 16350:2014



4541D



X1XXXX



Elektrosztatikusan levezető védőkesztyű

MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

IEC 61340-5-1:2024

IEC 61340-5-4:2022

A védőkesztyű teljesíti a "BfR XXI/1. Ajánlás (2024.09.01) Kategória 3" alapkövetelményeit, melyeknek értelmében élelmiszerrel érintkezhet.

Csomagolás:

1 12 240
pár pár/csomag pár/karton



Tudta?

A csíkosmókus (CHIPMUNK)...



...a természet kis raktárosa. Pofazacskója annyira rugalmas, hogy a fejmérete háromszorosának megfelelő mennyiségű élelmet is képes hazavinni. 3-4 m-es föld alatti üregében téli álmot alszik, de rendszeresen felébred egy-egy táplálkozás erejéig.





ZEBRA-V

ZEBRA

Karbonszálas poliészter ESD kesztyű
PU tenyémártással

- Alapanyag: karbonszálas poliészter
- Tűfinomság: 13
- Antisztatikus / ESD
- PU tenyémártás
- Szín: szürke

Méret: 6-10

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019 MSZ EN 16350:2014



4131X



Elektrosztatikusan
levezető védőkesztyű




MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020


MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:



ZEBRA-V Kiadóautomatához hajtogatott változat

Csomagolás:



Tudta?

A zebra
(ZEBRA)...



...a természet élő vonalkódja. Csíkjai – mint az emberi ujjlenyomatok – minden példánynál teljesen egyediek, és nem csak a ragadozók megtévesztésére szolgálnak. A tűző napon a fekete és a fehér csíkok különböző módon melegednek fel, ami mikroszintű légmozgásokat okoz a test felszínén, hűtve a zebra testét.

ZEBRA-ECO

Karbonszálas poliészter ESD kesztyű PU tenyémártással,
gazdaságos változat

- Alapanyag: karbonszálas poliészter
- Tűfinomság: 13
- Antisztatikus / ESD
- PU tenyémártás
- Szín: szürke

Méret: 6-10

Minősítés:

EN 388:2016+A1:2018



3121X




EN 420:2003+A1:2009

IEC 61340-5-1:2016

IEC 61340-5-4:2022

Csomagolás:





ZEBRA-1-V

ZEBRA-1

Karbonszálas poliészter ESD kesztyű PU ujjvégmártással

- Alapanyag: karbonszálas poliészter
- Tűfinomság: 13
- Antisztatikus / ESD
- PU ujjvégmártás
- Szín: szürke

Méretek: 5-10

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019 MSZ EN 16350:2014



X13XX



Elektrosztatikusan levezető védőkesztyű

MSZ EN 420:2003+A1:2010, MSZ EN ISO 21420:2020, MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1

12

240

pár pár/csomag pár/karton



ZEBRA-1-V Kiadóautomatához hajtogatott változat

Csomagolás:

1

12

240

pár pár/csomag pár/karton



ZEBRA-1-ECO

Karbonszálas poliészter ESD kesztyű PU ujjvégmártással, gazdaságos változat

- Alapanyag: karbonszálas poliészter
- Tűfinomság: 13
- Antisztatikus / ESD
- PU ujjvégmártás
- Szín: szürke

Méretek: 6-10

Minősítés:

EN 388:2016+A1:2018



X12XX



EN 420:2003+A1:2009

IEC 61340-5-1:2016

IEC 61340-5-4:2022

Csomagolás:

1

12

240

pár pár/csomag pár/karton





ZEBRA-2

Karbonszálás poliészter ESD kesztyű mártás nélkül

- Alapanyag: karbonszálás poliészter
- Tűfinomság: 13
- Antisztatikus / ESD
- Szín: szürke

Méret: 6-10

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019 MSZ EN 16350:2014



X13XX



Elektrosztatikusan levezető védőkesztyű

MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1 12 300
pár pár/csomag pár/karton



ZEBRA-2-ECO

Karbonszálás poliészter ESD kesztyű mártás nélkül, gazdaságos változat

- Alapanyag: karbonszálás poliészter
- Tűfinomság: 13
- Antisztatikus / ESD
- Szín: szürke

Méret: 6-10

Minősítés:

EN 388:2016+A1:2018



X12XX



EN 420:2003+A1:2009

IEC 61340-5-1:2016

IEC 61340-5-4:2022

Csomagolás:

1 12 300
pár pár/csomag pár/karton





DUCKBILL-DEN

Karboncsíkos nejlón ESD kesztyű

- Alapanyag: sűrű karboncsíkos nejlón
- Antisztatikus / ESD
- Szálmentes
- Szín: fehér

Méretetek: S-XL

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019 MSZ EN 16350:2014



XX11X




Elektrosztatikusan levezető védőkesztyű

MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:



1 pár 12 pár/csomag 300 pár/karton



Tudta?

A kacsacsőrű emlős (DUCKBILL)...



...az emlősök különke. Tojásrakó emlős, génjei egyszerre hordoznak hullósszerű, madárszerű és emlősszerű géneket. Csőre nem csőr, hanem egy rugalmas bőrrel borított szerv, melynek segítségével (elektrolokáció) képes pontosan meghatározni zsákmányának víz alatti helyzetét. A nőstény kicsinyeit emlőbimbók megléte nélkül szoptatja: a tejet a bőre pórusain keresztül választja ki, melyet a kölykök felnyalnak. Remek úszó, akár 10 percig is képes víz alatt maradni egyetlen levegővétellel.



HIPPO

Karbonszálas, vágásbiztos, nejlón ESD kesztyű PU tenyérmártással

- Alapanyag: karbonszálas, vágásbiztos nejlón
- Tűfinomság: 13
- Vágásbiztonság: 3/B
- Antisztatikus / ESD
- PU tenyérmártás
- Szín: szürke

Méretetek: 7-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019 MSZ EN 16350:2014



4343B




Elektrosztatikusan levezető védőkesztyű

MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:



1 pár 12 pár/csomag 120 pár/karton



Tudta?

A víziló (HIPPO)...



...az emlősök veszélyes őriása. 3 tonnás tömege ellenére végsebessége akár a 30 km/h-t is elérheti. Száját 150°-ban képes kinyitni, harapásának ereje messze meghaladja még az oroszlánét is. Bár napi 16 órát tölt a vízben, súlyából fakadóan úszni nem képes, a tó fenekén sétál, rövid ugrásokkal haladva. Egy levegővel 5 percig is képes a víz alatt maradni. Bőrből vörös folyadékot választ ki, ami nemcsak UV-védelmet ad az afrikai perzselő nap ellen, hanem megakadályozza a fertőzéseket is.

VÁGÁSBIZTOS KESZTYŰK



LÉGY ÁTHATOLHATATLAN!

„ARMADILLO”

CUTVIS

Vágásbiztos szerelőkesztyű, mikro-habnitril tenyérmártással

- Alapanyag: vágásbiztos szál és Lycra®
- Tűfinomság: 13
- Mikro habnitril tenyérmártás
- Vágásbiztonság: 5/D
- Olajlepergető tenyér rész
- Kontakthő elleni védelem:
100 °C (21 mp)
- Szín: sárga

Méret: 6-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019



4542D

MSZ EN 407:2004



X1XXXX



MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1 12 120
pár pár/csomag pár/karton





SCALLOP

Vágásbiztos kesztyű,
PU tenyermártással

- Alapanyag: HPPE és üvegszál
- Tűfinomság: 13
- Vágásbiztonság: 3/C
- Szürke PU tenyermártás
- Szín: szürke

Méretek: 6-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019



4343C



MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

Csomagolás:

1 12 120
pár pár/csomag pár/karton



Tudta?

A fésűkagyló
(SCALLOP)...



...a kagylók gyorsúszója. A legtöbb kagyló helyhez kötött, de a fésűkagyló aktívan tud úszni. Összecsapja a héját, és így sugárhajtásszerűen mozog a vízben, akár 1 m/s sebességgel. Héjának peremén akár 100–200 apró kék szeme is lehet, melyek tükröző lencsével működnek. Ezek segítik érzékelni a fényváltozásokat, a közeledő ragadozók mozgását. Több fajtája hermafrodita, azaz egyszerre hím és nőstény is, így önmegtermékenyítésre is képes. Természetes környezetében akár 20 évig is él.



SCALLOP-ECO

Vágásbiztos kesztyű, PU tenyermártással, gazdaságos változat

- Alapanyag: HPPE
- Tűfinomság: 13
- Vágásbiztonság: 3/B
- Szürke PU tenyermártás
- Szín: szürke

Méretek: 6-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019



4343B



MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

Csomagolás:

1 12 120
pár pár/csomag pár/karton





CROCODILE

Vágásbiztos kesztyű,
PU tenyermártással

- Alapanyag: vágásbiztos szál és Lycra®
- Tűfinomság: 13
- Vágásbiztonság: 5/C
- Szürke PU tenyermártás
- Szín: szürke

Méretetek: 7-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019



4543C



MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1 12 120
pár pár/csomag pár/karton



Tudta?

A krokodil
(CROCODILE)...



...a pusztító állkapcsok világ-bajnoka. Az állatvilág legerősebb harapásával rendelkezik, több mint 1,5 tonnás nyomóerővel. Szívverését percenkénti 2-3 dobbanásra lassítva képes 2 órát is víz alatt tölteni egy levegővétellel. A legtöbb hullóvel ellenében gondoskodó szülő, tojásait nemcsak őrzi, de a kicsik kikeltésében, majd azok vízbe jutásában is segít. Hatékony anyagcseréjének köszönhetően hetekig is kibírja táplálék nélkül. Igazi túlélő, már a dinoszauruszok megjelenése előtt is létezett.



TERRAPIN

Vágásbiztos kesztyű, dupla nitril mártással

- Alapanyag: vágásbiztos szál és Lycra®
- Tűfinomság: 13
- Vágásbiztonság: 5/E
- Alsó mártás: nitril, tenyéren és kézháton ökölcsonthoz
- Fedőmártás: habnitril tenyermártás
- Szín: szürke

Méretetek: 7-12

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019



4544E



MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1 12 120
pár pár/csomag pár/karton



Tudta?

A gyémánthátú teknős
(TERRAPIN)...



...az édesvízi teknősök sötét-rő specialistája. Az egyetlen teknősfaj, amelyik megél a félsós, úgynevezett brakk-vízben, a tenger és a folyótorkolatok találkozásánál, sós mocsarakban, lagúnákban. Szeme mögötti speciális sómirigyek segítségével el tudja távolítani a felesleges sót, hasonlóan a tengeri madarakhoz. Térképmemóriája fejlett, képes megjegyezni a partmenti struktúrákat, ami segíti a sós és édes víz határán történő navigálásban, a fészkelési és táplálkozási területei visszakeresésében.



ARMADILLO

Vágásbiztos kesztyű,
PU tenyermártással

- Alapanyag: üvegszálás poliészter
- Tűfinomság: 18
- Vágásbiztonság: 3/B
- Fekete PU tenyermártás
- Precíziós, vékony kialakítás
- Szín: szürke

Méretetek: 6-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019



4341B



MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024


Csomagolás:

1 12 120
pár pár/csomag pár/karton



Tudta?

A tatu
(ARMADILLO)...



...az emlősök páncélos lo-
vagja. Az egyetlen emlős,
amely a bőr irharétegébe
ágyazódott, apró lapos
csontlemezekből álló pán-
cézzal rendelkezik. Pán-
célja több szakaszból áll, ez
adja a hajlékonyságot, ami-
vel a ragadozók elleni véde-
kezéskor akár teljesen össze-
tud gömbölyödni. Szemeivel
gyengén lát, szaglása vi-
szont rendkívüli, élelemke-
reséskor erre hagyatkozik.
A kilencöves tatu szapro-
dászkor genetikailag teljesen
azonos egypetűű négyes
ikreket hoz világra, ez egye-
dülálló az emlősöknél.



LOBSTER

Vágásbiztos kötött kesztyű,
vulkanizált tenyérrel

- Alapanyag: pamut-poliészter
- Tűfinomság: 7
- Vágásbiztonság: 4/C
- Latex tenyermártás
- Kötött mandzsetta
- Szín: fehér-piros

Méretetek: 9, 10

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019



4443C



MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1 12 120
pár pár/csomag pár/karton



Tudta?

A homár
(LOBSTER)...



...a tengerek kékvérű páncé-
losa. Vérének kékes színét a
réznek köszönheti, ugyanis
a vérben lévő oxigént nem
vas, hanem réz köti össze.
Szíve a feje fölött, a torban
helyezkedik el. A homár
élete során folyamatosan
növekszik és képes megújí-
tani sejtjeit, ezért laboratóri-
umi szempontból „biológia-
ilag kvázi halhatatlan”, nem
öregszik hagyományosan.
Rendkívüli regenerációs ké-
peséssel rendelkeznek: ha
elveszíti egy lábát vagy olló-
ját, képes azt teljesen újra-
növeszteni.





ELEPHANT-1P

ELEPHANT

Egyszálalás kötött Kevlar® alkarvédő

- Alapanyag: 100% Kevlar®
- Egyszálalás
- Kivágott hüvelykujj rész
- Vágásbiztonság: 4/C
- Kontakthő elleni védelem: 100 °C (30 mp)
- Saját gyártás
- Szín: sárga

Hossz: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 cm

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019

MSZ EN 407:2004




X421C



41XXXX

MSZ EN 420:2003+A1:2010, MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:



1 pár 10 pár/csomag 100 pár/karton



Tudta?


Az elefánt (ELEPHANT)...



...a Föld legnagyobb szárazföldi óriása. A feljegyzett legnagyobb elefánt 12 tonnát nyomott és 4,2 m magas volt. Ikonikus ormánya az orr folytatása, és 40 ezer izomkötegből épül fel (az emberi test teljes izomszáma kb. 650), és nincs benne csont. Az állatvilág leghosszabb vemhességével (22 hónap) rendelkezik.

ELEPHANT-1P • Egyesével vásárolható • Hossz: 50, 60 cm

Csomagolás:



1 db 10 db/csomag 200 db/karton



MAMMOTH-1T

Egyszálalás kötött Kevlar® kesztyű

- Alapanyag: 100% Kevlar®
- Tútfínomság: 13
- Egyszálalás
- Vágásbiztonság: 2/B
- Saját gyártás
- Szín: sárga

Méret: 7-10

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019




X24XB



MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:



1 pár 10 pár/csomag 100 pár/karton



Tudta?

A mamut (MAMMOTH)...



...a jégkorszak szimbóluma. Ikonikus, vastag, gyapjas bundája két rétegből állt. A külső réteg hosszú és bozontos volt, míg a belső sűrű és puha. Ez, valamint a 10 cm vastag bőr alatti zsírréteg kiváló szigetelést nyújtott a jégkorszak zord hidege ellen. Legnagyobb fajuk akár 4 méter magasra is megnőhetett a vállánál, és körülbelül 6 tonnát nyomott – nagyjából akkora volt, mint egy afrikai elefánt. Jellegzetes ívelt agyara egész életében folyamatosan nőtt, akár a 4 métert is elérve.

MAMMOTH-2T

Kétszálalás kötött Kevlar® kesztyű



- Alapanyag: 100% Kevlar®
- Tűfinomság: 10
- Kétszálalás
- Vágásbiztonság: 3/B
- Kontakthő elleni védelem: 100 °C (33 mp)
- Saját gyártás
- Szín: sárga

Méretetek: 7-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019

MSZ EN 407:2004



X34XB



X1XXXX




MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:



1 pár 10 pár/csomag 100 pár/karton



MAMMOTH-4T

Négyszálalás kötött Kevlar® kesztyű



- Alapanyag: 100% Kevlar®
- Tűfinomság: 7
- Négyszálalás
- Vágásbiztonság: 4/B
- Kontakthő elleni védelem: 100 °C (35 mp)
- Saját gyártás
- Szín: sárga

Méretetek: 9-12

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019

MSZ EN 407:2004



X44XB



41XXXX




MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:



1 pár 10 pár/csomag 100 pár/karton





MAMMOTH-1T-LO

Egyszálalás kötött Kevlar® kesztyű

- Alapanyag: 100% Kevlar®
- Tűfinomság: 13
- Egyszálalás
- Vágásbiztonság: 2/B
- Hossz: 40 cm
- Saját gyártás
- Szín: sárga

Méretek: 7-12

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019



X24XB



MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

 1 pár
 10 pár/csomag
 100 pár/karton



MAMMOTH-2T-LO

Kétszálalás kötött Kevlar® kesztyű

- Alapanyag: 100% Kevlar®
- Tűfinomság: 10
- Kétszálalás
- Vágásbiztonság: 3/B
- Kontakthő elleni védelem: 100 °C (33 mp)
- Hossz: 40 cm
- Saját gyártás
- Szín: sárga

Méretek: 8-12

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019



X34XB

MSZ EN 407:2004



X1XXXX



MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

 1 pár
 10 pár/csomag
 100 pár/karton



MAMMOTH-4T-LO

Négyszálas kötött Kevlar® kesztyű



- Alapanyag: 100% Kevlar®
- Tűfinomság: 7
- Négyszálas
- Vágásbiztonság: 4/B
- Kontakthő elleni védelem: 100 °C (33 mp)
- Hossz: 40 cm
- Saját gyártás
- Szín: sárga

Méretek: 9-12

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019

MSZ EN 407:2004



X44XB



41XXXX



MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1 10 100
pár pár/csomag pár/karton



MAMMOTH-1T-DOT

Egyszálas kötött Kevlar® kesztyű, PVC pontozással



- Alapanyag: 100% Kevlar®
- Tűfinomság: 13
- Egyszálas
- Egyoldali PVC pontozással
- Vágásbiztonság: 2/B
- Kontakthő elleni védelem: 100 °C (17 mp)
- Saját gyártás
- Szín: sárga

Méretek: 7-10

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019

MSZ EN 407:2004



X24XB



X1XXXX



MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1 10 100
pár pár/csomag pár/karton





MAMMOTH-2T-DOT

Kétszálalás kötött Kevlar® kesztyű, PVC pontozással

- Alapanyag: 100% Kevlar®
- Tűfinomság: 10
- Kétszálalás
- Egyoldali PVC pontozással
- Vágásbiztonság: 2/B
- Kontakthő elleni védelem: 100 °C (20 mp)
- Saját gyártás
- Szín: sárga

Méretek: 7-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019

MSZ EN 407:2004



X24XB



X1XXXX




MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:



1 10 100
pár pár/csomag pár/karton



MAMMOTH-4T-DOT

Négyszálalás kötött Kevlar® kesztyű, PVC pontozással

- Alapanyag: 100% Kevlar®
- Tűfinomság: 7
- Négyszálalás
- Egyoldali PVC pontozással
- Vágásbiztonság: 4/B
- Kontakthő elleni védelem: 100 °C (26 mp)
- Saját gyártás
- Szín: sárga

Méretek: 9-12

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019

MSZ EN 407:2004



244XB



X1XXXX




MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:



1 10 100
pár pár/csomag pár/karton



MAMMOTH-1T-DOT-LO

Egyszálás kötött Kevlar® kesztyű, PVC pontozással



- Alapanyag: 100% Kevlar®
- Tűfinomság: 13
- Egyszálás
- Egyoldali PVC pontozással
- Vágásbiztonság: 2/B
- Kontakthő elleni védelem: 100 °C (17 mp)
- Saját gyártás
- Hosszított változat
- Szín: sárga

Méretek: 7-12

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019

MSZ EN 407:2004



X24XB



X1XXXX



MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1

10

100

pár pár/csomag pár/karton



MAMMOTH-2T-DOT-LO

Kétszálás kötött Kevlar® kesztyű, PVC pontozással



- Alapanyag: 100% Kevlar®
- Tűfinomság: 10
- Kétszálás
- Egyoldali PVC pontozással
- Vágásbiztonság: 2/B
- Kontakthő elleni védelem: 100 °C (20 mp)
- Saját gyártás
- Hosszított változat
- Szín: sárga

Méretek: 8-12

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019

MSZ EN 407:2004



X24XB



X1XXXX



MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1

10

100

pár pár/csomag pár/karton





MAMMOTH-4T-DOT-LO

Négyszálas kötött Kevlar® kesztyű, PVC pontozással

- Alapanyag: 100% Kevlar®
- Tűfinomság: 7
- Négyszálas
- Egyoldali PVC pontozással
- Vágásbiztonság: 4/B
- Kontakthő elleni védelem: 100 °C (26 mp)
- Saját gyártás
- Hosszított változat
- Szín: sárga

Méretetek: 9-12

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019

MSZ EN 407:2004



244XB



X1XXXX



MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1

10

100

pár pár/csomag pár/karton



MAMMOTH-4T-LIN

Kétszálas kötött Kevlar® kesztyű, bélelt

- Alapanyag: külső réteg – 100% Kevlar®, belső réteg – 100% pamut
- Tűfinomság: 7
- Négyszálas
- Kétrétegű, bélelt
- Vágásbiztonság: 5/D
- Kontakthő elleni védelem: 250 °C (18 mp)
- Saját gyártás
- Szín: sárga

Méretetek: 8-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019

MSZ EN 407:2004



254XD



42XXXX



MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1

5

100

pár pár/csomag pár/karton



MAMMOTH-4T-LIN-LO

Négyszálas kötött Kevlar® kesztyű, bélelt

- Alapanyag: külső réteg – 100% Kevlar®, belső réteg – 100% pamut
- Tűfinomság: 7
- Négyszálas
- Kétrétegű, bélelt
- Vágásbiztonság: 5/D
- Kontakthő elleni védelem: 250 °C (18 mp)
- Hossz: 40 cm
- Saját gyártás
- Szín: sárga

Méret: 9-12

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019

MSZ EN 407:2004



254XD



42XXXX



MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1

5

100

pár pár/csomag pár/karton



MAMMOTH-4T-DLIN

Négyszálas kötött Kevlar® kesztyű, duplán bélelt

- Alapanyag: külső réteg – 100% Kevlar®, belső réteg – 100% pamut
- Tűfinomság: 7
- Négyszálas
- Kétrétegű, duplán bélelt
- Vágásbiztonság: 5/D
- Kontakthő elleni védelem: 350 °C (20 mp)
- Hossz: 30 cm
- Saját gyártás
- Szín: sárga

Méret: 14

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019

MSZ EN 407:2004



X54XD



43XXXX



MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1

5

100

pár pár/csomag pár/karton





MAMMOTH-4T-COW

Négyszálas kötött Kevlar® kesztyű

- Alapanyag: 100% Kevlar®
- Túfinomság: 7
- Négyszálas
- Marha hasitékbőr rátét, tenyér-, köröm- és érvédővel
- Vágásbiztonság: 4/C
- Kontakthő elleni védelem: 250 °C (16 mp)
- Saját gyártás
- Szín: sárga

Méretetek: 9-12

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019

MSZ EN 407:2004



4444C



42XXXX




MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:



1 5 100
pár pár/csomag pár/karton



MAMMOTH-2T-FL

Kétszálas kötött Kevlar® kesztyű

- Alapanyag: 100% Kevlar®
- Túfinomság: 10
- Kétszálas
- Ujjvég nélküli kialakítás
- Vágásbiztonság: 3/B
- Kontakthő elleni védelem: 100 °C (33 mp)
- Saját gyártás
- Szín: sárga

Méretetek: 7-12

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019

MSZ EN 407:2004



X34XB



X1XXXX




MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:



1 10 300
pár pár/csomag pár/karton



A swallow bird is shown in flight against a blurred green background. The bird has dark plumage on its head and back, with white underparts. Its wings are spread wide, showing the intricate structure of the feathers. The bird is positioned diagonally across the frame, moving from the top left towards the bottom right.

SOFŐRKESZTYŰK



LÉGY GYORS!

„BLACKTERN”

PANTHER-TAP

Kecske színbőr tenyerű, érintőképernyő kompatibilis sofőrkesztyű

- Alapanyag: kecske színbőr, pamut
- Kecske színbőr tenyer-, köröm- és érvédő
- Kapacitív felület a hüvelyk- és mutatóujjon, érintőképernyő használatához
- Piros pamut kézhát
- Tépjáras csukló rész
- Bőrszín: törtfehér

Méret: 7-12

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019



2112X



MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1

pár

12

pár/csomag

120

pár/karton



Tudta?

A fekete párduc (PANTHER)...



...a sűrűerdők árnyékragadozója. A „fekete párduc” köznyelvi név, amit valójában a melanizmusos leopárdokra és jaguárokra használnak. A túlzott melanin-termelést egy génmutáció okozza, ettől tűnik feketének szőrzete. Magányos vadász, főleg éjszaka aktív.





PANTHER

Kecske színbőr tenyerű sofőrkesztyű

- Alapanyag: kecske színbőr, textil
- Kecske színbőr tenyér-, köröm- és érvédő
- Piros pamut kézhát
- Tépőzáras csuklórés
- Bőrszín: törtfehér

Méret: 7-12

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019



MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1 12 120
pár pár/csomag pár/karton



PANTHER-DLX

Kecske színbőr tenyerű sofőrkesztyű

- Alapanyag: kecske színbőr, textil
- Kecske színbőr tenyér-, köröm- és érvédő
- Narancs kézhát
- Tépőzáras csuklórés
- Prémium minőség
- Bőrszín: törtfehér

Méret: 8-12

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019



MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1 12 120
pár pár/csomag pár/karton





AKEPA

Szintetikus bőr tenyerű sofőrkesztyű

- Alapanyag: szintetikus bőr, vászon
- Szintetikus bőr tenyér
- Körömvédő
- Rugalmas kézhát
- Tépfőzárás mandzsetta
- Csúszásmentes, párnázott tenyér
- Bőrszín: szürke
- Kézhátszín: narancs

Méretetek: M-XL

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019



4232X



MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1 12 120
pár pár/csomag pár/karton



Tudta?

Az akepa (AKEPA)...



...a hawaii erdők őshonos apró énekesmadara. Mérete mindössze kb. 12 cm, testtömege 12-16 gramm, ami nagyon kicsi a csőr szerkezete és funkciója mellett. Egyedi, horgas, keresztbe nyíló csőre lehetővé teszi, hogy kiszedje a fakéreg repedéseiből a rejtőzködő rovarokat, amit más madarak nem tudnak. Rendkívül türelmes, képes több órát is eltölteni egy-egy fa kérgeinek vizsgálatával. Monogám természete ritka az énekesmadarak között.



BLACKTERN

Szintetikus bőr tenyerű sofőrkesztyű

- Alapanyag: szintetikus bőr, vászon
- Szintetikus bőr tenyér
- Körömvédő
- Rugalmas kézhát
- Tépfőzárás mandzsetta
- Bőrszín: fekete
- Kézhátszín: fekete

Méretetek: M-XL

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019



3221X



MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1 12 120
pár pár/csomag pár/karton



Tudta?

A kormos szerkő (BLACKTERN)...



...a sekély tavak sötét vadászja. A sirályfélék családjába tartozik, nevét a majdnem fekete tollazatáról kapta. Életmódja vízközel: tavak, lápok, nádasok közelében él, ahol rovarokra és kisebb vízi élőlényekre vadászik. Különleges fészket épít, amelyet vízinövényekből, nádból készít, és a víz felszínén lebeg, a víz szintjének ingadozása ezért nagy kockázatot jelent költésére. Maratoni vándor: akár 10 ezer km-t is képes megtenni fészkelő helyétől telelési területéig.



GREYWOLF-1

Marha színbőr sofőrkesztyű

- Alapanyag: marha színbőr
- Marha színbőr tenyér és kézhát
- 100% pamut mandzsetta szegély
- Rövid mandzsettás kivitel
- Szín: szürke

Méretek: 8-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019




4132X



MSZ EN 420:2003+A1:2010

Csomagolás:



1 12 120
pár pár/csomag pár/karton



Tudta?

A szürke farkas (GREYWOLF)...



...a farka híres csapatjátékos. Egy farkasfarka szigorú társadalmi rend szerint működik, a hierarchia csúcsán az alfa hím és nőstény áll, míg az alárendelt tagok a kölykök nevelésében és a vadászatban segítenek. Kiváló futó: képes 60 km/h sebességgel futni rövid távon, és órákon át fenntartani 8-10 km/h tempót vadászata során, akár 60-70 km-t is megtéve. Szaglása 100-szor jobb az emberénél, hallásának köszönhetően 10 km-ről is meghallja társai ikonikus farkasüvöltését.



GREYWOLF-2

Marha szín- és hasítékbőr sofőrkesztyű

- Alapanyag: marha szín- és hasítékbőr
- Marha színbőr tenyér, hasítékbőr kézhát
- 100% pamut mandzsetta szegély
- Rövid mandzsettás kivitel
- Szín: szürke

Méretek: 8-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019




4122X



MSZ EN 420:2003+A1:2010

Csomagolás:



1 12 120
pár pár/csomag pár/karton





GREYWOLF-3

Marha hasítékbőr sofőrkesztyű

- Alapanyag: marha hasítékbőr
- Marha hasítékbőr tenyér és kézhát
- 100% pamut mandzsetta szegély
- Rövid mandzsettás kivitel
- Szín: szürke

Méret: 9-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019




4143X



MSZ EN 420:2003+A1:2010

Csomagolás:



1 12 120
pár pár/csomag pár/karton



BLUEWOLF

Kecske színbőr tenyerű sofőrkesztyű

- Alapanyag: kecske színbőr, textil
- Kecske színbőr tenyér-, köröm- és érvédő
- Kék pamut kézhát
- Bőrszín: törtfehér

Méret: 8-12

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019



4112X




MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:



1 12 120
pár pár/csomag pár/karton



Tudta?

A kék farkaskutya (BLUEWOLF)...



...egy látványos hibrid. Nem egy önálló faj, hanem a domesztikált kutya és a farkas keresztezése. Jellemző ké-kesszürke bundáját általában a husky, malamut vagy német juhász vonalakból örökli, nem magából a farkas génekből. A kék szőrzet optikailag a szőrszál pigmentcsökkenése miatt alakul ki. Függelenebb és macakcsabb, mint a legtöbb házi kutya, a farkas vér miatt nehezebben idomítható, ezért tartása sok helyen tiltott vagy engedélyhez kötött.

RAKODÓKESZTYŰK



BÍRD A TERHET! „BUFFALO”

BULL-GA

Marha hasítékbőr tenyerű rakodókesztyű, „A” vastagság

- Alapanyag: marha hasítékbőr, pamutvászon
- Marha hasítékbőr tenyér-, ökölcson- és érvédő
- Türkiz tenyérfolt a mutató- és hüvelykujjon is
- Vászonn kézhát, kasírozott mandzsetta
- Pamut tenyérbélés
- Vágásbiztonság: 2/B
- Extra erős
- „A” vastagság
- Színek: szürke bőr, csíkos kézhát

Méretek: 10,5; 11; 12

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019



4234B


MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024



Csomagolás:




1 pár 12 pár/csomag 120 pár/karton



BULL-GB: „B” vastagság Méret: 10,5

Csomagolás:



1 pár 12 pár/csomag 120 pár/karton



Tudta?

A bika (BULL)...



...az erő és a kitartás megtestesítője. A bika a szarvasmarha hímvivő egyede. Sok kultúrában az erő, a bátorság és a termékenység szimbóluma. A közhiedelemmel ellentétben a mozgás és nem a piros szín dühíti fel, ugyanis színvak a vörösre.



BULL-GB



Körömvédő

Marha hasítékbőr tenyér

Türkiz tenyérfolt a mutató- és hüvelykujjon is

Ökölcson-védő

Vászonn kézhát

Érvédő

Kasírozott mandzsetta

BULL-GA
by ROCK SAFETY

OXEN-Y

Marha hasítékbőr tenyerű rakodókesztyű

- Alapanyag: marha hasítékbőr, pamutvászon
- Marha hasítékbőr tenyér-, ökölcsont-, köröm- és érvédő
- Csíkos vászonkézhát és mandzsetta
- Pamut tenyérbélés
- „B” vastagság
- Színek:
 - sárga bőr,
 - csíkos kézhát és mandzsetta

Méret: 10,5

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019



4143X

MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024



Csomagolás:

1 12 120
pár pár/csomag pár/karton



OXEN-S: Színek: szürke bőr, csíkos kézhát

Minősítés: MSZ EN 388:2016+A1:2019 – 4243X

Csomagolás:

1 12 120
pár pár/csomag pár/karton



Tudta?

Az ökör (OXEN~OX)...



...az állóképesség bajnoka. Az ökör ivartalanított hím szarvasmarha. Szelídsége, rendkívüli munkaképessége miatt évezredek óta az ember ikonikus társa a mezőgazdaságban. Szimbolikusan a kitartás, erő és szolgálat jelképe számos kultúrában.

KÉZVÉDELEM



OXEN-S



BUFFALO-A

Marha hasítékbőr tenyerű rakodókesztyű

- Alapanyag: marha hasítékbőr, textil
- Marha hasítékbőr tenyer-, ökölcson-, köröm- és érvédő
- Vászonn kézhat, kasírozott mandzsetta
- Pamut tenyérbélés
- Nagy igénybevételre
- Színek:
 - szürke bőr,
 - kék kézhat és mandzsetta

Méretetek: 9,5; 10,5; 11

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019



4144X

MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024



Csomagolás:

1 pár
 12 pár/csomag
 120 pár/karton



Tudta?

A bivaly (BUFFALO)...



...a mocsarak és síkságok uralkodója. Egyik csoportja az ázsiai vízbivalyok, melyeket szelídségük miatt a rizsföldeken használnak igásállatként. Másik csoportja az afrikai bivalyok, melyek híresek agresszív természetükről, hatalmas félhold alakú szarvaikról.



BUFFALO-O

Színek: szürke-narancs



BUFFALO-R

Színek: szürke-piros



BUFFALO-Y

Színek: szürke-sárga





GAUR=1015N-M

Marha hasítékbőr tenyerű rakodókesztyű

- Alapanyag: marha hasítékbőr, vászon
- Marha hasítékbőr tenyér-, ökölcsont-, köröm- és érvédő
- Vászon kézhát és mandzsetta
- Nagy igénybevételre
- Saját gyártás
- Színek:
 - szürke bőr,
 - zöld kézhát és mandzsetta

Méret: 11-14


Csomagolás:

■ 1 pár
 □ 10 pár/csomag
 ■ 120 pár/karton



Tudta?

Az indiai bölény (GAUR)...



...a világ legnagyobb vad szarvasmarhaféléje. Marmagassága a 2,3 métert, súlya a 1,5 tonnát is elérheti. Ennek ellenére akár 1,8 méter magas kerítést is átugrik helyből, gyorsasága a 40 km/h-t is meghaladhatja. Elképesztő erejű, még a csúcsragadozók is tisztelik, nem egy tigris vagy oroszlán hagyta már ott a fogát a gaurral folytatott harcban. Lábszárai alsó részén különleges „fehér harisnyát” visel, mely egyedi megjelenést kölcsönöz neki a testét borító sötét, fényes szőrzet mellett.



ZEBU

Marha préselt bőr tenyerű rakodókesztyű

- Alapanyag: marha préselt bőr, vászon, pamut
- Marha préselt bőr tenyér-, ökölcsont-, köröm- és érvédő
- Vászon kézhát és mandzsetta
- Pamut tenyérbélés
- Színek:
 - színes bőr,
 - egyszínű kézhát és mandzsetta

Méret: 10,5

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019

MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024



4244X

Csomagolás:

■ 1 pár
 □ 12 pár/csomag
 ■ 120 pár/karton



Tudta?

A zebu (ZEBU)...



...a gazdák hűsége igavonója. Indiai eredetű, több mint 8000 éve háziasított, trópusi szarvasmarhafajta. Jellegzetessége a nyak és váll között magasodó izmos púpja, amely főként zsírszövetből áll, és energiát raktároz. Vastag, laza bőrredői (különösen a nyakon és has alatt) segítik a hőleadást, így nem kap hőgutát még 45 °C-os hőségben sem. Más szarvasmarhafajtákhoz képest sokkal ellenállóbb a trópusi betegségekkel, például kullancsok és egysejtű vérparaziták okozta fertőzésekkel szemben.





GNU

Marha színbőr tenyerű rakodókesztyű

- Alapanyag: marha színbőr, pamut
- Marha színbőr tenyér-, ökölcsont-, köröm- és érvédő
- Vászonn kézhát, kasírozott mandzsetta
- Pamut tenyérbélés
- Nagy igénybevételre
- Színek:
 - törtfehér bőr,
 - zöld kézhát és mandzsetta

Méret: 10,5

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019



3142X

MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024



Csomagolás:

1 12 120
 pár pár/csomag pár/karton



Tudta?

A gnú (GNU)...



...a végtelen afrikai szavannák vándora. A Serengeti-Masai Mara ökoszisztéma több mint 1,5 millió kék gnújának éves vándorlása (~2900 km) a Föld egyik legnagyobb szárazföldi állatvándorlása. Csoportokban, zebrákkal és gazellákkal együtt vonul. Mivel másféle növényeket legelnek, így nem versenyeznek, viszont együtt nagyobb biztonságban vannak a ragadozóktól. Menekülés közben akár 80 km/h sebességgel is tud futni rövid távon, de ami igazán lenyűgöző, hogy órákon át képes 50 km/h körüli tempóval haladni.



YAK = 1015YR

Marha hasítékbőr tenyerű rakodókesztyű

- Alapanyag: marha szín- és hasítékbőr, vászon, pamut
- Marha hasítékbőr tenyér-, ökölcsont-, köröm- és érvédő
- Színbőr tenyérfolt
- Vászonn kézhát, kasírozott mandzsetta
- Pamut tenyérbélés
- Extra erős
- Színek:
 - sárga bőr,
 - csíkos kézhát és mandzsetta

Méret: 10,5

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019



4244X

MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024



Csomagolás:

1 12 120
 pár pár/csomag pár/karton



Tudta?

A jak (YAK)...



...a hegyek ritka levegőjének szívós óriása. Főként Közép-Ázsia és a Himalája magashegységeinek régióiban él, és olyan ritka levegőhöz alkalmazkodott, amely más nagy testű állatnak halálos lenne. Rendkívüli hidegtűrőse sűrű, hosszú, többretegű szőrzetének, és vastag bőralatti zsírrétegének köszönhető, amellyel akár -40 °C-os hideget is kibír. A háziasított jakot több mint 4000 éve használják a tibeti és himalájai népek zsíros tejéért, húzáért, gyapjáért, valamint teherhordásra.

HEGESZTŐKESZTYŰK



BÍRD A HŐT!

„CARACAL”

BLAZECAT-A-GA

Marha hasítékbőr hegesztőkesztyű

- Alapanyag: szikraálló marha hasítékbőr, lángálló Kevlar® szál
- Alkalmas ívhegesztésre
- Antisztatikus
- Bőr megerősítés a tenyéren, mutatóujjon és csuklón
- Hasított bőr biztonsági mandzsetta, 19 cm hosszú
- Kontakthő elleni védelem: 350 °C (16 mp)
- Szín: kék

Méret: 10,5**Minősítés:**

MSZ EN 12477:2002



4344



433X3X

MSZ EN 12477:2001/A1:2005

(Alkalmas ívhegesztésre)

**Csomagolás:**1
pár12
pár/csomag60
pár/karton**Tudta?**

Az afrikai vadmacska (BLAZECAT~AFRICAN WILD CAT)...



...a forró szavanna rejtőzködő ragadozója. Rendkívüli hő- és szárazságtűrő képessége van, kiváló ugró és gyors sprinter. Étlapján legelő a rágcsálók állnak, ebből akár 1000 példányt is elfogyaszt egy év alatt. A házi macska legközelebbi vad rokona.



• Kontakthő elleni védelem:
350 °C (16 mp)

• Lángálló Kevlar® szál

• Bőr megerősítés a tenyéren,
mutatóujjon és csuklón

• 100% pamut bélés

• Hasított bőr biztonsági
mandzsetta, 19 cm hosszú


DINGO

Marha hasítékbőr hegesztőkésztyű

- Alapanyag: marha hasítékbőr
- Láng elleni védelem
- Alkalmas ívhegesztésre
- Kontakthő elleni védelem: 100 °C (39 mp)
- Marha hasítékbőr tenyér, kézhát és mandzsetta
- Béleletlen
- Hossz: 35 cm
- Szín: szürke

Méret: 10,5


Minősítés:



MSZ EN 12477:2001/A1:2005
(Alkalmas ívhegesztésre)



Csomagolás:



Tudta?

A dingó (DINGO)...



...az ausztrál vadon legendás ragadozója. A kontinens legnagyobb ragadozó kutyaféléje, hossza 1,2 méter is lehet. Az egyik legsokoldalúbb húsevő, étlapján több száz faj szerepel a rovaroktól a hüllőkön át egészen a nagyobb emlősökig (kenguru, vízibivaly).



• Kontakthő elleni védelem:
100 °C (39 mp)

• Láng elleni védelem

• Marha hasítékbőr tenyér,
kézhát és mandzsetta

• Hossz: 35 cm



FLAMEFOX-R-GA

Marha hasítékbőr hegesztőkésztyű

- Alapanyag: marha hasítékbőr, textil
- Láng elleni védelem
- Kontakthő elleni védelem: 100 °C (32 mp)
- Tenyere egész bőrből szabva
- Bélelt
- Bélés: 100% pamut
- Hossz: 35 cm
- „A” vastagság
- Szín: piros

Méret: 10,5

Minősítés:

MSZ EN 12477:2002



4144



41414X

MSZ EN 12477:2001/A1:2005

(Alkalmas ívhegesztéshez)



Csomagolás:



1



12



60

pár/csomag pár/karton



Tudta?

A sivatagi róka (FLAME-FOX~FENNEC FOX)...



...a szaharai sivatag hőszabályozó mestere. A Föld legkisebb rókája. Testarányaihoz képest viszont a legnagyobb fülű, mely nemcsak a hőszabályozásban segíti, hanem zsákmányának (rovarok, rágcsálók, gyíkok) akár 100 méterről való megfigyelésében is.



Kontakthő elleni védelem:
100 °C (32 mp)

Tenyere egész bőrből szabva

100% pamut bélés

Hossz: 35 cm

FLAMEFOX-R-GA
by ROCK SAFETY



FLAMEFOX-R-GB

Marha hasítékbőr hegesztőkésztyű

- Alapanyag: marha hasítékbőr, textil
- Láng elleni védelem
- Kontakthő elleni védelem: 100 °C (39 mp)
- Tenyere egész bőrből szabva
- Bélelt
- Bélés: 100% pamut
- Hossz: 35 cm
- „B” vastagság
- Szín: piros

Méret: 10,5

Minősítés:

MSZ EN 12477:2002



4144



41414X

MSZ EN 12477:2001/A1:2005
(Alkalmas ívhegesztéshez)



Csomagolás:

1

pár

12

pár/csomag



60

pár/karton



FLAMEFOX-S-GB

Marha hasítékbőr hegesztőkésztyű

- Alapanyag: marha hasítékbőr
- Láng elleni védelem
- Kontakthő elleni védelem: 100 °C (39 mp)
- Tenyere egész bőrből szabva
- Bélelt
- Bélés: 100% pamut
- Hossz: 35 cm
- „B” vastagság
- Szín: szürke

Méret: 10,5

Minősítés:

MSZ EN 12477:2002



4144



41414X

MSZ EN 12477:2001/A1:2005
(Alkalmas ívhegesztéshez)



Csomagolás:

1

pár

12

pár/csomag



60

pár/karton





CARACAL

Juh színbőr hőálló kesztyű

- Alapanyag: marha hasítékbőr, textil
- Láng elleni védelem
- Kontakthő elleni védelem: 100 °C (45 mp)
- Juh színbőr tenyér és kézhát
- Rövid mandzsettás kivitel
- Béleletlen
- Szín: szürke

Méretek: 9, 10

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019

MSZ EN 407:2004



3112X



411X4X



MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:



1



12



120

pár pár/csomag pár/karton



Tudta?

A karakál (CARACAL)...



...a hőség és szárazság ellenállója. Ez a közepes testű vadmacska képes akár több napig is nélkülözni a vizet, és csak a zsákmányból kinyerni a szükséges folyadékot. Ez az egyik kulcsa elterjedésének Afrika szavannáin, félsivatagos területein és a Közel-Kelet szárazabb régióiban. Jellemzően hosszú fülcsúcsai nemcsak látványosak, hanem segítik a figyelem irányítását, javítják a zsákmány hanglokalizációját. Akár 3 méter magasra is képes ugrani prédája elkapásához, főként madarakat ejt el így.



CARACAL-LO

Juh színbőr hegesztőkésztyű

- Alapanyag: juh bőr, marha hasítékbőr
- Láng elleni védelem
- Kontakthő elleni védelem: 100 °C (26 mp)
- Juh színbőr tenyér és kézhát
- Marha hasítékbőr mandzsetta
- Argongáz (AWI) hegesztéshez
- Béleletlen
- Hossz: 35 cm
- Szín: szürke

Méretek: 6-11

Minősítés:

MSZ EN 12477:2002



3112



411X4X



Csomagolás:



1



12



120

pár pár/csomag pár/karton



KÖTÖTT CÉRNA- ÉS VARROTT TEXTILKESZTYŰK



LÉGY KITARTÓ!

„ALPACA”

ORIBI

Kétszálalás kötött cérnakesztyű

- Alapanyag: 65% pamut, 35% poliészter
- Tűfinomság: 10
- Kétszálalás
- Szín: törtfehér

Méretetek: 8-10

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019



X12XX



MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

 1 pár
 12 pár/csomag
 480 pár/karton



Tudta?

Az oribi (ORIBI)...



...az afrikai szavanna szökőcselelő táncosa. Kis testű antilopfaj, erős, hosszú hátsó lábával rövid távon akár 80 km/h sebességgel is képes futni. Gyors, irányváltoztató ugrásaival rendkívül hatékonyan menekül a gepárdok, leopárdok vagy hiénák elől.





ALPACA

Háromszálas kötött cérnakesztyű

- Alapanyag: 100% poliamid
- Tűfinomság: 13
- Háromszálas
- Saját gyártás
- Szín: fehér

Méret: 7-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019



123XX




MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:



1 10 300
pár pár/csomag pár/karton



Tudta?

Az alpaka (ALPACA)...



...a magas hegyek puha gyapjasa. A tevéfélék családjának legkisebb tagja, az Andok őshonos magashegyi állata, 4-5 ezer méter magasságban érzi magát a legjobban, az alacsony oxigénszint mellett jól bírja a hideget. Kifejezetten szociális állat, csordákban él, és erős társas kötelékeket alakít ki. Populációja gyakorlatilag teljes mértékben háziasított. Lánygyapja az egyik legpuhább a világon, meleg, hipoallergén, és rengeteg színben fordul elő, emiatt a textiliparnak különösen értékes.



ALPACA-LO

Háromszálas kötött cérnakesztyű

- Alapanyag: 100% poliamid
- Tűfinomság: 13
- Háromszálas
- Hosszú mandzsettás kivitel
- Saját gyártás
- Szín: fehér

Méret: 10

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019



123XX




MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:



1 10 300
pár pár/csomag pár/karton





ALPACA-FL

Háromszálas, ujjvég nélküli, kötött cérnakesztyű

- Alapanyag: 100% poliamid
- Tűfinomság: 10
- Háromszálas
- Saját gyártás
- Szín: fehér

Méretek: 8-10

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019



123XX



MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1

pár

10

pár/csomag

300

pár/karton



ALPACA-PL

Háromszálas kötött cérnakesztyű

- Alapanyag: 58% poliamid (külső réteg), 42% pamut (belső réteg)
- Kétrétegű, plattírozott
- Tűfinomság: 13
- Háromszálas
- Saját gyártás
- Szín: törtfehér

Méretek: 6-13

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019



2141X



MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1

pár

10

pár/csomag

500

pár/karton





ALPACA-PL-LO

Háromszálas kötött cérnakesztyű

- Alapanyag: 58% poliamid (külső réteg), 42% pamut (belső réteg)
- Kétrétegű, plattírozott
- Tűfinomság: 13
- Háromszálas
- Hosszított változat
- Saját gyártás
- Szín: törtfehér

Méret: 6-14

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019



2141X



MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1 10 300
pár pár/csomag pár/karton



GUANACO-PL

Kétszálas kötött cérnakesztyű

- Alapanyag: 58% poliamid (külső réteg), 42% pamut (belső réteg)
- Kétrétegű, plattírozott
- Tűfinomság: 13
- Kétszálas
- Saját gyártás
- Szín: törtfehér

Méret: 6-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019



0120X



MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1 50 500
pár pár/csomag pár/karton



Tudta?

A guanakó (GUANACO)...



...a magas hegyek kiváló alkalmazkodója. Az Andok lejtőinek ősi tevéféléje, mely kitűnően akklimatizálódott a száraz és hideg, oxigénben szegény környezethez. Képes elviselni a szélsőséges hőmérsékleteket, ami nappal akár +30 °C, éjszaka -20 °C. A guanakó a mára teljesen házasított láma őse. A dél-amerikai indiánok számára az egyik legfontosabb vadállat volt húsa, bőre, gyapja miatt. Nemcsak kiváló futó (~55 km/h), de rendkívül védelmező, kicsinyei érdekében bátran szembe száll a pumával is.





BONGO

Háromszálas kötött cérnakesztyű

- Alapanyag: 100% pamut
- Túfinomság: 10
- Háromszálas
- Saját gyártás
- Szín: törtfehér

Méretek: 7-13

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019



X12XX



MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1

10



300

pár pár/csomag pár/karton



Tudta?

A bongó (BONGO)...



...az afrikai trópusi erdők csíkos szelleme. A világ legnagyobb erdei antilopja, testhossza a 3 métert is meghaladhatja. Az egyik legrejtőzködőbb és legritkábban látott nagyvad Afrikában. Ebben segítik a vörösesbarna szőrzetén lefutó fehér csíkok, melyek utánozzák a dzsungel sűrű lombzatán átszűrődő fényt, így segítve az álcázást. Mindkét nemnek van szarva, ami ritkaság az antilopok között. A hímek és a nőstények is spirálisan csavarodó, akár 1 méteres szarvakat viselnek. Veszélyeztetett faj.



BONGO-S

Háromszálas kötött cérnakesztyű

- Alapanyag: 100% pamut
- Túfinomság: 10
- Háromszálas
- Saját gyártás
- Szín: színes

Méretek: 7-13

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019



X12XX



MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1

5



200

pár pár/csomag pár/karton





BONGO-LIN

Háromszálas kötött cérna-kesztyű

- Alapanyag: 100% pamut
- Kétrétegű, bélelt
- Vágásbiztonság: 3/B
- Tűfinomság: külső rész: 10, bélés: 7
- Háromszálas külső rész, négyszálas bélés
- Saját gyártás
- Szín: törtfehér

Méretek: 8-12

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019



X32XB




MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:



1 5 200
pár pár/csomag pár/karton



BONGO-S-LIN

Háromszálas kötött cérna-kesztyű

- Alapanyag: 100% pamut
- Kétrétegű, bélelt
- Tűfinomság: külső rész: 10, bélés: 7
- Háromszálas külső rész, négyszálas bélés
- Kontakt hideg elleni védelem: 1
- Saját gyártás
- Szín: színes

Méretek: 9-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019

MSZ EN 511:2006



X22XX



010




MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:



1 5 200
pár pár/csomag pár/karton





BONGO-LIN-AC

Kétszálás kötött cérnakesztyű

- Alapanyag: 100% akril
- Kétrétegű, bélelt
- Tűfinomság: külső rész: 10, bélés: 7
- Kétszálás külső rész, négyszálás bélés
- Kontakt hideg elleni védelem: 1
- Saját gyártás
- Szín: sötétkék

Méretetek: 9-12

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019

MSZ EN 511:2006



X11XX



010

MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1 5 200
pár pár/csomag pár/karton



PUKU

Kétszálás kötött cérnakesztyű

- Alapanyag: 100% pamut
- Tűfinomság: 10
- Kétszálás
- Szín: törtfehér

Méretetek: 8-10

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019

MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024



X12XX



Csomagolás:

1 12 300
pár pár/csomag pár/karton



PUKU-V

Tudta?

A puku (PUKU)...



...a rétek arany színű éber őre. Közép- és Dél-Afrika füves-mocsaras élőhelyeihez kötődő antilop fajta. Nevét a bantu nyelv „puku-puku” hangutánzó szavából kapta, mert emberi fütytiszóra hasonló sípolással riaszt, amikor ragadozót észlel. Remek sprinter, veszély esetén hirtelen, szaggatott ugrásokkal menekül.

PUKU-V Kiadóautomatához hajtogatott változat **Méretetek:** 7-9

Csomagolás:

1 12 600
pár pár/csomag pár/karton





IMPALA-FL

IMPALA

Kétszálás kötött cérnakesztyű

- Alapanyag: 100% pamut
- Tűfinomság: 10
- Kétszálás
- Saját gyártás
- Szín: törtfehér

Méret: 7-13

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019



X12XX

MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024




Csomagolás:

1 10 300
pár pár/csomag pár/karton



Tudta?

Az impala (IMPALA)...



...a szavanna légies akrobatája. Egyetlen szökkenéssel 3 m magasra és 10 m hosszúra is képes ugrani, 90 km/h végsebessége pedig a leggyorsabb antilopfajtává teszi. Egyedülálló képessége: a nőstény impala képes késleltetni borja ellését akár 1 hónappal is, ha a környezeti feltételek kedvezőtlenek.

IMPALA-FL

Kétszálás, ujjvég nélküli, kötött cérnakesztyű

Méret: 8-10

Csomagolás:

1 10 300
pár pár/csomag pár/karton



IMPALA-LO

Kétszálás kötött cérnakesztyű

- Alapanyag: 100% pamut
- Tűfinomság: 10
- Kétszálás
- Hosszú mandzsetta
- Saját gyártás
- Szín: törtfehér

Méret: 9-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019



X12XX



MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1 10 300
pár pár/csomag pár/karton





GORAL

Nyolcszálás kötött cérnakesztyű

- Alapanyag: 100% pamut
- Tűfinomság: 7
- Nyolcszálás
- Saját gyártás
- Szín: törtfehér

Méretetek: 8-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019



X13XX



MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1 10 200
pár pár/csomag pár/karton



Tudta?

A gorál (GORAL)...



...a meredek hegyoldalak alpinistája. A kecskeantilopnak is nevezett párosujjú patás Ázsia sziklás hegyoldalainak kiváló hegymászója, mely rendkívül jó tapadást biztosító, rugalmas patáinak köszönhető. Sűrű, szürke-barna bundája segíti a rá vadászó hópárducok, farkasok és nagyméretű ragadozó madarak elleni rejtőzködésben. Szívóssága közismert, bírja a nagy magasság ritka levegőjét (erősebb tüdőkapacitása miatt hatékonyabb a vér oxigénellátó képessége) és a szélsőséges hőmérsékleti viszonyokat.



TABBY

Kötött cirmos cérnakesztyű

- Alapanyag: poliamid/poliészter/pamut
- Tűfinomság: 7
- Vágásbiztonság: 3/B
- Saját gyártás
- Szín: kevert

Méretetek: 7-12

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019



234XB



MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1 10 200
pár pár/csomag pár/karton



Tudta?

A cirmos házi macska (TABBY)...



...a doromboló csíkos vadász. A cirmos kifejezés nem egy fajtát jelöl, hanem szőrmintára utal, amely a vadmacskáktól öröklődött. A mintázatot többféle lehet, ami a szőr pigmenteloszlásából, a szőrszálak gyűrűs színeződéséből ered. Minden cirmos macska homlokán egységesen megtalálható az „M” betű rajzolata, ez az egyik legegységesebb azonosító jele. A macska kultúrtörténeti jelentősége óriási, már az ókori Egyiptomban is szent állatként tisztelték.



VICUNA

Kilencszálas kötött cérnakesztyű

- Alapanyag: 77% poliészter (külső réteg), 23% pamut (belső réteg)
- Kétrétegű, plattírozott
- Tűfinomság: 7
- Vágásbiztonság: 3/B
- Kilencszálas
- Saját gyártás
- Szín: törtfehér

Méret: 7-12

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019



234XB



MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1 10 200
pár pár/csomag pár/karton



Tudta?

A vikunya (VICUNA)...



...a világ legfinomabb gyapja. Szőrzete rendkívül sűrű és puha, vastagsága mindössze 12 mikron, ami a legfinomabb természetes állati szál a világon. Az ősi inkák szentként tisztelték („az istenek ajándéka”), gyapjából készült ruhákat csak az uralkodó és a nemesek viselhettek. Nagyobb tüdejének és szívének köszönhetően a magashegyi oxigénhiányos környezethez kiválóan alkalmazkodott. Túl vadászata miatt a 20. században majdnem kipusztult, amióta védett állat, populációja stabilizálódik.



AGOUTI

Szálmentes, mikroszálas kesztyű

- Alapanyag: 100% mikroszálas nejlón
- Gumírozott csukló rész
- Szín: fehér

Méret: 7-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019



X11XX



MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1 10 500
pár pár/csomag pár/karton



Tudta?

Az aguti (AGOUTI)...



...a közép- és dél-amerikai esőerdők nesztelen magraktárosa. A közhiedelemmel ellentétben nem nagyobb méretű tengerimalac (bár rágcsló mindkettő). Az egyetlen rágcsló, mely képes feltörni a brazil dió gyümölcsének rendkívül kemény héját. Évente több ezer különböző magvat ás el, aminek nagy részét nem eszi meg, ezzel gyakorlatilag az esőerdők kertészévé válik. Hátsó lábai hosszabbak, így futás közben jellegzetesen „antilopszerű” szökellő mozgással képes hatékonyan menekülni a ragadozók elől.





MARA

Szálmentes interlock kesztyű

- Alapanyag: 100% nejlon
- Konfekcionált
- Passzé nélküli kivitel
- Szín: fehér

Méretetek: 7-12

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019



X12XX

MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1 12 600
pár pár/csomag pár/karton



Tudta?

A mara (MARA)...



...a pampák monogám rágcsálója. Vad populációja csaknem teljesen Argentína száraz füves területeire korlátozódik. A köznyelv – tévesen – patagóniai nyúlnek vagy pampanyúlnek is hívja. Valójában nem nyúl, hanem tengerimalac. Monogám állat, egy életre választ párt magának, ami ritkaság a rágcsálók között. Kis családokban él, ezeket erős szociális kötődések jellemzik. Erős, hosszú hátsó lábainak köszönhetően kitartó futó, 50 km/h végsebessége pedig a leggyorsabb tengerimalacok közé emeli.



MOUSE

Interlock kesztyű

- Alapanyag: 100% pamut
- Konfekcionált
- Passzé nélküli kivitel
- Szín: fehér

Méretetek: 6-12

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019



X11XX

MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1 12 600
pár pár/csomag pár/karton



Tudta?

Az egér (MOUSE)...



...a rejtett zugok szapora kalandora. Európa és Északnyugat-Ázsia területeiről származik, de rendkívüli alkalmazkodóképességének köszönhetően világszerte gyorsan elterjedt. Elképesztően szapora, egy nőstény egér évente akár 200 utódot is világra hoz. Szuper ugró, egyes fajtái testhosszuk 30-szorosát is képesek megugrani. Nappal rövid, többször ismétlődő alvási ciklusok jellemzik, éjszaka aktív. Szaglása és hallása rendkívül fejlett, látása viszont gyenge.

PÖTTYÖZÖTT TENYERŰ KESZTYŰK



LÉGY RAGASZKODÓ!

„VICUNA-DOT”

TABBY-DOT

Csúszásgátló pontozott cérnakesztyű

- Alapanyag: poliamid/poliészter/pamut
- Tűfinomság: 7
- Vágásbiztonság: 3/A
- Kilencszálas
- Egyoldali PVC pontozás
- Saját gyártás
- Szín: kevert

Méretek: 7-12

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019



X34XA




MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:



1 10 200
pár pár/csomag pár/karton



KUDU

Csúszásgátló pontozott cérnakesztyű

- Alapanyag: 65% pamut, 35% poliészter
- Tűfinomság: 10
- Kétszálás
- Egyoldali PVC pontozás
- Szín: törtfehér

Méret: 9, 11

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019



X12XX



MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1 12 240
pár pár/csomag pár/karton



Tudta?

A kudu (KUDU)...



...a szavanna csavart koronájú hercege. Testén látható fehér csíkjai – ami egyedi mint az emberi ujjlenyomat – segítik a bozótban való rejtőzködést. A hím jellegzetes, hosszú, spirálisan csavart szarvakkal rendelkezik, ami közel 2 méteresre is megnőhet.



ALPACA-PL-DOT

Csúszásgátló pontozott cérnakesztyű

- Alapanyag: 58% poliamid (külső réteg), 42% pamut (belső réteg)
- Kétrétegű, plattírozott
- Tűfinomság: 13
- Háromszálas
- Egyoldali PVC pontozás
- Saját gyártás
- Szín: törtfehér

Méretek: 6-13

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019



3141X




MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:



1 10 500
pár pár/csomag pár/karton



VICUNA-DOT

Csúszásgátló pontozott cérnakesztyű

- Alapanyag: 77% poliészter (külső réteg), 23% pamut (belső réteg)
- Kétrétegű, plattírozott
- Tűfinomság: 7
- Vágásbiztonság: 3/B
- Kilencszálas
- Egyoldali PVC pontozás
- Saját gyártás
- Szín: törtfehér

Méret: 7-12

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019



434XB



MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1 10 200
 pár pár/csomag pár/karton





IMPALA-DOT

Csúszásgátló pontozott cérnakesztyű

- Alapanyag: 100% pamut
- Tűfinomság: 10
- Kétszálas
- Egyoldali PVC pontozás
- Saját gyártás
- Szín: törtfehér

Méretetek: 8-12

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019



X12XX



MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1

pár

10

pár/csomag



300

pár/karton



IMPALA-DOT-ECO

Csúszásgátló pontozott cérnakesztyű, gazdaságos változat

- Alapanyag: 100% pamut
- Tűfinomság: 10
- Kétszálas
- Egyoldali PVC pontozás
- Szín: törtfehér

Méretetek: 8-10

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019



X121X



MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1

pár

12

pár/csomag



300

pár/karton



MÁRTOTT KESZTYŰK



LÉGY ELLENÁLLÓ!

„PARULA”

BLUEBIRD

Nitrilmártott pamut kesztyű

- Alapanyag: 100% pamut
- Kék nitril tenyér- és kézhátmártással
- Kötött mandzsetta
- Szín: törtfehér

Méretetek: 9, 10

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019



4311X



MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Az MSZ EN 347-4:2014 szabvány szerint vizsgálva a védőkesztyűk izooktánnal szembeni degradációja: 22,8%

Csomagolás:



1
pár



12
pár/csomag



120
pár/karton



Tudta?

A kék madár (BLUEBIRD)...



...a boldogság apró énekesmadara. Súlya alig 40 gramm, kitartása annál nagyobb: évente 3000 km-t is képes megtenni költő- és telelőhelyei között. Tollának színe annak mikrostruktúrájából ered (nem a pigmentekből), ami a kéken kívül minden más színt elnyel.



• Nitril mártott kézhát

• Nitrilmártott tenyér

• 100% pamut alapanyag

• Kötött mandzsetta



MARABOU-A

Nitrilmártott pamut kesztyű

- Alapanyag: 100% pamut
- Kék nitril mártás tenyéren és kézháton, ökölcsontig
- Kötétt mandzsetta
- „B” mártásvastagság
- Szín: törtfehér

Méretek: 8-10

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019



3111X



MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024


Csomagolás:

1 12 240
pár pár/csomag pár/karton



Tudta?

A marabu (MARABOU)...



...a szavanna csupaszfejű takarítója. Afrika szubszaharai régióiban őshonos, de alkalmazkodóképességének köszönhetően elterjedt az ember lakta településeken, szeméttelpek közelében is. Elsősorban dögevő, csupasz feje és nyaka ehhez alkalmazkodott, ami higiéniai előny. Bár viszolyognak tevékenységétől, fontos szerepet játszik az ökoszisztémában. Testmagassága elérheti az 1,5 métert, szárnyfesztávolsága pedig a 3,2 métert, ami a világ egyik legnagyobb repülő madarává teszi.



MARABOU-Y

Nitrilmártott pamut kesztyű

- Alapanyag: 100% pamut
- Sárga nitril mártás tenyéren és kézháton, ökölcsontig
- Kötétt mandzsetta
- „B” mártásvastagság
- Szín: törtfehér

Méretek: 7-10

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019



3111X



MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1 12 240
pár pár/csomag pár/karton



PARULA

Nitrilmártott pamut kesztyű

- Alapanyag: 100% pamut
- Kék nitril tenyér- és kézhátmártással
- Vitorlavászon mandzsetta
- Szín: törtfehér

Méretetek: 9-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019



4311X



MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Az MSZ EN 347-4:2014 szabvány szerint vizsgálva a védőkesztyűk izooktánnal szembeni degradációja: 22,8%


Csomagolás:

■ 1 12 120
pár pár/csomag pár/karton



Tudta?

A parula (PARULA)...



...az erdők tarka, apró énekesmadara. 11 cm hosszú, 8-10 g súlyú, színpompás tollazatú észak-amerikai vándormadár. Különleges módon – mohában vagy zuzmóban lógó – kis függőágyhoz hasonló fészket épít, így rejti el tojásait a ragadozók elől. Ügyes rovarvadász.



• Nitril mártott kézhát

• Nitrilmártott tenyér

• 100% pamut alapanyag

• Vitorlavászon mandzsetta



MANTELLA-1

Latexmártott pamut kesztyű

- Alapanyag: 100% pamut
- Sárga latex tenyér- és kézhátmártással
- Kötött mandzsetta
- Érdesített mártás
- Szín: törtfehér

Méret: 10,5

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019



2221X



MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1

pár

12

pár/csomag

120

pár/karton



Tudta?

A mantella (MANTELLA)...



...az esőerdők és mocsarak apró méregzsákja. Kizárólag Madagaszkár szigetén található meg. 16 ismert fajtája létezik, mind élénk színben pompázik, legyen az sárga, narancssárga, zöld vagy vörös. Az élénk szín a ragadozók számára figyelmeztetés, hogy a kiválasztott préda mérgező. Bőrén keresztül alkaloid méreganyagokat képes termelni, melyet a táplálékul fogyasztott hangyákból, atkákból nyer ki. Termete apró, hossza mindössze 2-3 cm, tömege alig pár gramm. Több fajuk súlyosan veszélyeztetett.



MANTELLA-2 = 7021

Latexmártott pamut kesztyű

- Alapanyag: 100% pamut
- Sárga latex tenyér- és kézhátmártással
- Vitorlavászon mandzsetta
- Érdesített mártás
- Szín: törtfehér

Méret: 10,5

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019



2221X



MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1

pár

12

pár/csomag

120

pár/karton



GARDENER

Nitrilmártott kertész kesztyű

- Alapanyag: 100% poliészter
- Tűfinomság: 13
- Átlátszó nitril tenyermártás
- Szín: virágmintás

Méretek: 7-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019



4121X



MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

■ 12 240
 1 12 240
 pár pár/csomag pár/karton



VEGYSZERÁLLÓ KESZTYŰK



LÉGY KIKEZDHETELLEN!

„TANG”

CARDINAL-35

Teljes PVC-mártott vegyszerálló kesztyű

- Alapanyag: 100% pamut bélés
- Vegyszerálló: „B Típus” (AKL)
- III. kategória
- Teljesen és duplán PVC mártott
- Hossz: 35 cm
- Szín: piros

Méret: 10,5

Minősítés: III. KAT.

MSZ EN 388:2016+A1:2019

MSZ EN ISO 374-1:2017 / B típus



4321A



AKL

MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 374-1:2016/A1:2019 (A:2, K:6, L:3)

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

CARDINAL-35

1 12 120
pár pár/csomag pár/karton




CARDINAL-45:

1 12 72
pár pár/csomag pár/karton



Tudta?

A kardináispinty (CARDINAL)...



...az észak-amerikai erdők bíbor csillaga. A „kardinális” elnevezést a római katolikus bíborosok vörös ruházata után kapta. Élénk vörös tollazata a karotinoidokból származik, amelyeket főként bogys gyümölcsök fogyasztásával juttat a szervezetébe.



• Vegyszerálló „B Típus” (AKL)

• Teljesen és duplán PVC mártott

• 100% pamut bélés

• Hossz: 35 cm



CARDINAL-45

Hossz: 45 cm



TOUCAN

PVC-mártott vegyszerálló kesztyű

- Alapanyag: 100% pamut
- Vegyszerálló: „B Típus” (AKL)
- III. kategória
- Piros PVC mártott tenyér és végig mártott kézhat
- Kötött mandzsetta
- Szín: törtfehér

Méret: 10,5

Minősítés: III. KAT.

MSZ EN 388:2016+A1:2019

MSZ EN ISO 374-1:2017 / B típus



4321A



AKL



MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 374-1:2016/A1:2019 (A:2, K:6, L:3)

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1 12 120
pár pár/csomag pár/karton



Tudta?

A tukán (TOUCAN)...



...az esőerdők színpompás hangulatmestere. Ikonikus, gyakran színes csőre hatalmas, mely akár a testhossz harmadát is elérheti. Nagyméretű csőre könnyű és üreges, belsejében szivacsos csontszövet, valamint különleges tollszerű nyelv található, ami a gyümölcsesésre specializálódott. Testfelépítéséből adódóan nem túl jó repülő, a fák lombkoronájában inkább ugrásokkal közlekedik ágról-ágra. Ritkán merészkedik le a talajra, fészket nem épít, erre a célra a fák meglévő üregeit, odvait használja.



CORN SNAKE

Teljes latexmártott sav- és lúgálló kesztyű

- Alapanyag: 100% pamut bélés
- Vegyszerálló: „B Típus” (AKLM) + HCl
- III. kategória
- Vágásbiztonság: 5 / B
- Narancs teljes latex mártás
- Hossz: 45 cm
- Szín: narancs

Méret: L, XL

Minősítés: III. Kat.

MSZ EN 388:2016+A1:2019

MSZ EN ISO 374-1:2017 / B típus



2521B



AKLM



MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 374-1:2016/A1:2019 (A:4, K:6, L:4, M:5 HCl 30%:6)

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024


Csomagolás:

1 6 60
pár pár/csomag pár/karton



Tudta?

A vörös gabonasikló (CORN SNAKE)...



...a gabonafarmok csendes őrszeme. Az USA-ban a farmerek barátjaként tartják számon, mert a gabonátárolók körül ritkítja a rágcsálókat. Emberre veszélytelen, teljesen méregtelen, zsákmányát fojtással ejti el. Kiválóan mászik fákon, falakon, könnyen bejutva a raktárakba, padlásokra. Éjjel aktív, vadászatkor világs nyelvével folyamatosan „ízleli” a levegőt. A szájpaddlásában található Jacobson-szerv segítségével érzékeli a szagokat, amivel még a rejtőzködő prédát is pontosan tudja követni.





DRONGO

Teljes nitrilmártott vegyszerálló kesztyű

- Alapanyag: 100% pamut bélés
- Vegyszerálló: „B Típus” (AJKL)
- III. kategória
- Teljes nitrilmártott
- Hossz: 30 cm
- Szín: zöld

Méretek: 7-10

Minősítés: III. KAT.

MSZ EN 388:2016+A1:2019 MSZ EN ISO 374-1:2017 / B típus



41X1X



AJKL



MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 374-1:2016/A1:2019 (A:2, J:6, K:6, L:2)

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1 12 120
pár pár/csomag pár/karton



Tudta?

A drongó (DRONGO)...



...a szavannák, bozótosok szélhámosa. Trükkös tolvaj, táplálékának negyedét megtevésztéssel szerzi. 50-60 különböző faj riasztóhangját képes utánozni (madarakét, emlősökét), azok menekülésük közben elhagyják zsákmányaikat, melyet a drongó készséggel elfogyaszt. Arányaiban az egyik legnagyobb agytérfogata van az énekesmadarak között, ami lehetővé teszi a rendkívül fejlett hangtanulást és a megtévesztő viselkedést. Kis termete ellenére bátor, területének védelme érdekében rátámad a sólymokra is.



TANG-40

Háztartási gumikesztyű

- Alapanyag: 100% latex
- Érdesített tenyér és ujjak
- Súly: 40 g/pár
- Szín: sárga

Méretek: S-XL


Csomagolás:

1 12 240
pár pár/csomag pár/karton



Tudta?

A doktorhal (TANG)...



...a korallzátonyok takarítója. Tápláléka a korallak felületén található algák, ezek fogyasztásával megakadályozza azok túlbujánzását, egyensúlyt teremtve a zátonyok ökoszisztémájában. Több mint 80 faja ismert, nevét a farkának tövén található, ki-behúzható, sebészi pontosságú pengéről kapta, mely védekezésre, riválisok elriasztására szolgál. Rajokban él, ami csökkenti a ragadozók általi veszélyt. Gyors és jó úszó, képes gyors irányváltásokra, ügyesen manőverezik a korallzátonyok között.

EGYSZERHASZNÁLATOS KESZTYŰK



LÉGY FELKÉSZÜLT!

„TAIPAN”

TAIPAN

Extra erős, egyszerhasználatos nitril vizsgálókesztyű

- Alapanyag: nitril
- Természetes latexet nem tartalmaz
- Púdermentes
- Nem steril
- Mindkét kézen használható
- Gyémántmintás tenyér és ujjak
- Élelmiszeriparban rendeltetésszerűen használható
- Vegyszerálló (EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type B: JKOPT)
- Védelem baktériumok, gombák és vírusok ellen
- Vastagság: ujjak: ~0,21 mm / tenyér: ~0,17 mm
- Súly: ~8,30 g/db (átlag)
- Mandzsetta: hengerelt
- Szín: narancs
- Csomagolás: 50 db/doboz

Méretek: S-2XL

Minősítés:

EN ISO 21420:2020

EN ISO 374-1:2016+A1:2018/ B típus EN ISO 374-5:2016



JKLOPT



VIRUS



CE

VÉDELEM BAKTÉRIUMOK, VÍRUSOK ÉS GOMBÁK ELLEN

Csomagolás:




1 doboz



1 dob./csomag



10 dob./karton



Tudta?

A tajpán (TAIPAN)...



...a világ legerősebb mérgű szárazföldi kígyója. 1 g mérge olyan erős, hogy 100 emberrel is végezne. Auszália belsejében, ember lakta területektől távol, rejtőzködve él. Csúcsragadozóként fontos szerepet játszik a rágcsálópopulációk szabályozásában.



MANTARAY

Egyszerhasználatos ESD védett tisztatéri vizsgálókésztyű

- Alapanyag: nitril
- Természetes latexet nem tartalmaz
- Púdermentes
- ESD védelem
- Tisztateres használatra tanúsított
- Védelem baktériumok és gombák ellen
- Nem steril
- Mindkét kézen használható
- Mikrotexturált ujjvéggel
- Élelmiszeriparban rendeltetésszerűen használható
- Vastagság: $\sim 0,06 \text{ mm} \pm 0,03 \text{ mm}$
- Súly: $\sim 3,5 \text{ g/db} \pm 0,2 \text{ g}$
- Szín: kék
- Csomagolás: 100 db/doboz

Méret: S-XL

Minősítés: MSZ EN IEC 61340-5-1:2024,
MSZ EN ISO 14644-1:2016-ISO 6, ISO 7, ISO 8
MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

MSZ EN ISO 374-5:2017



VIRUS



Védelem baktériumok, vírusok és gombák ellen



A védőkésztyű teljesíti a „BfR XXI/1. Ajánlás (2024.09.01) Kategória 3” alapkövetelményeit, melyeknek értelmében élelmiszerrel érintkezhet. Csomagolás:



Tudta?

Az ördögrája (MANTARAY)...



...az óceánok elegánsan szárnyaló óriáshala. Könnyed, lebegő úszását hatalmas, lapos, szárnyszerű melluszonyainak köszönheti. Testátmérője a 7 métert is meghaladhatja, súlya a 2 tonnát. Elsősorban planktonokkal, apró rákokkal, halivadékokkal táplálkozik.

KÉZVÉDELEM



BLUERACER

Egyszerhasználatos nitril vizsgálókesztyű

- Alapanyag: nitril
- Természetes latexet nem tartalmaz
- Púdermentes
- Védelem baktériumok és gombák ellen
- Nem steril
- Mindkét kézen használható
- Mikrotexturált ujjvéggel
- Élelmiszeriparban rendeltetésszerűen használható
- Vastagság: $\sim 0,06 \text{ mm} \pm 0,03 \text{ mm}$
- Súly: $\sim 3,5 \text{ g/db} \pm 0,2 \text{ g}$
- Szín: kék
- Csomagolás: 100 db/doboz

Méretek: S-XL

Minősítés:

MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 374-5:2017



VÉDELEM BAKTÉRIUMOK ÉS GOMBÁK ELLEN

A védőkesztyű teljesíti a „BfR XXI/1. Ajánlás (2024.09.01) Kategória 3” alapkövetelményeit, melyeknek értelmében élelmiszerrel érintkezhet.

Csomagolás:



1



1



10



doboz dob./csomag dob./karton



Tudta?

A kék ugrósikló (BLUERACER)...



...a száguldó kék villám. A leggyorsabb és legfürgőbb észak-amerikai kígyófajok közé tartozik, rövid távon akár 20 km/h-s sebességgel tud haladni. Nappal aktív, így kiegészíti az éjszakai ragadozók munkáját, fenntartva a rágcsálópopuláció egyensúlyát.



TATTOO

Egyszerhasználatos nitril vizsgálókesztyű

- Alapanyag: nitril
- Természetes latexet nem tartalmaz
- Púdermentes
- Védelem baktériumok és gombák ellen
- Nem steril
- Mindkét kézen használható
- Mikrotexturált ujjvéggel
- Élelmiszeriparban rendeltetésszerűen használható
- Vegyszerálló
- Védelem baktériumok és gombák ellen
- Vastagság: ~0,11 mm
- Súly: ~5,5 g/db
- Szín: fekete
- Csomagolás: 100 db/doboz

Méret: S-XL

Minősítés: III. KAT.

MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 374-5:2017

VÉDELEM BAKTÉRIUMOK ÉS GOMBÁK ELLEN

MSZ EN ISO 374-1:2016/A1:2019 K:6

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

MSZ EN ISO 374-1:2017 / C típus MSZ EN ISO 374-5:2017



K



Csomagolás:



1

doboz

1

dob./csomag

10

dob./karton





SQUID = 9301

Egyszerhasználatos PE fólia kesztyű

- Alapanyag: polietilén
- Púdermentes
- Nem steril
- Mindkét kézen használható
- Vastagság: ~0,015 mm
- Szín: átlátszó
- Csomagolás: 100 db/csomag

Méret: L

Csomagolás:

 1 csomag
  1 csom./csomag
  100 csom./karton



Tudta?

A tintahal (SQUID)...



...a tengerek kékvérű, 3-szí-vű ragadozója. A köznyelv tévesen halként utal rá, rendszertanilag azonban a fejlábúak osztályába tartozó puhatestű. Testében 1 fő szív és 2 kopolyúszív dobog. A réztartalmú oxigénszállító fehérje adja vérének kékes színét. Mintegy 300 faja ismert, mérettartományuk a pár centiméteres törpe fajoktól a 20 méter hosszú óriásokig terjed. Bár ragadozó – halak, rákok a prédái –, rá is vadásznak, ilyenkor tintafelhőt kilövellve menekül, elvonva üldözője figyelmét.



RUBBERFINGER

Egyszerhasználatos latex gumiujj

- Alapanyag: latex
- Púdermentes
- Nem steril
- Minden ujjon használható
- Szín: fehér
- 1000 db/csomag

Méret: S-XL

Csomagolás:

 1 csomag
  1 csom./csomag
  20 csom./karton



ESDGUMIUJJ

ESDGUMIUJJ

Egyszerhasználatos ESD gumiujj

- Alapanyag: gumi
- Púdermentes
- Nem steril
- Minden ujjon használható
- Szín: rózsaszín
- Antisztatikus
- 1000db/csomag

Méret: S-XL

Csomagolás:

 1 csomag
  1 csom./csomag
  20 csom./karton



SPECIÁLIS ÉS MECHANIKAI KÉZVÉDŐK



BÍRD A TEMPÓT!

„BEESAFE”

KANGA

Rezgéscsillapító marha színbőr kesztyű

- Alapanyag: marha színbőr, könnyen szellőző nejlon/Lycra®, rezgéscsillapító gél.
- Marha színbőr tenyér- és körömvédő
- Könnyen szellőző nejlon/Lycra® kézhát
- Megerősített tépőzáras csukló rész
- Tenyéren és ujjaknál rezgéscsillapító géllal ellátva
- Szín: fekete

Méretek: 9-12

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019

MSZ EN ISO 10819:2013



4224X



MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

MSZ EN ISO 10819:2013/A1:2019

MSZ EN ISO 10819:2013/A2:2023

Csomagolás:

■

1

□

3

■

60

pár

pár/csomag

pár/karton



Tudta?

A kenguru (KANGA)...



...az ausztrál vadon ugráló nagykövete. Számos rekordot tart az erszéyesek között: a legnagyobb méret (magassága: 2 m, tömege: 90 kg), a legnagyobb sebesség (70 km/h), a legmagasabb ugrás (3 m), a leghosszabb ugrás (9 m). 50 millió példánya él vadon.



• Tenyéren és ujjaknál rezgéscsillapító géllal ellátva

• Marha színbőr tenyér

• Könnyen szellőző nejlon/Lycra® kézhát

• Megerősített tépőzáras csukló rész



GRASSHOPPER

Rezgéscsillapító kötött kesztyű

- Alapanyag: poliészter / pamut
- Rezgéscsillapító habmártás a tenyéren
- Tűfinomság: 7
- Szín: fekete

Méret: 8-10

Minősítés:

EN 388:2016+A1:2018

EN ISO 10819:2013+A1:2019



4142B



EN ISO 21420:2020

Csomagolás:

1

6

60

pár pár/csomag pár/karton



Tudta?

A szöcske (GRASSHOPPER)...



...a mezők mesteri ugrója. Több mint 11 000 fajtája ismert világszerte, rendkívül gyakori. Arányaiban az állatvilág legerősebb hátsó lábizomzatával rendelkezik. Az ugrás előtt az ízületek – mint a rugó – felhúzzák a rugalmas fehérjéből álló ínszalagokat, majd egy pillanat alatt felszabadítják az energiát. Ez a katapultálás 3-4 méterre is löki a szöcskét, ami egy embernél 100 méteres ugrásnak felelne meg. Jellegzetes zizegő hangját a szárnyak és a lábak összedörzsölésével adja.



BEESAFE

Marha színbőr méhészkesztyű

- Alapanyag: marha színbőr tenyér és kézhát
- Méhészek számára kifejlesztett gumírozott szártetejű textil mandzsettával
- Szín: szürke

Méret: 6-11

Csomagolás:

1

12

120

pár pár/csomag pár/karton



Tudta?

A méh (BEESAFE~BEE)...



...a természet legfontosabb beporzója. Méhek nélkül a növények 80-85%-a nem tudna hatékonyan szaporodni. A monokultúras, növényvédőszer használó mezőgazdaságnak, a klímaváltozásnak köszönhetően a vadméhek populációja drasztikusan lecsökkent. A 20 ezer méhfaj közül a háziméhek a legismertebb, ami az egyetlen rovar, mely élelmiszert állít elő az ember számára (méhviasz, méz). Egy kaptár méhei összesen akkora távolságot repülnek be 1 kg méz előállításához, mintha hatszor megkerülnék a Földet.



KM1509500

Erdész kesztyű láncfűrész használatához

- Alapanyag: marha színbőr
- Marha színbőr tenyér
- Bal kézháton vágásbiztos béléssel
- Ökölcson- és érvédő
- Erősített tenyér rész
- Kötött mandzsetta
- Bőrszín: szürke
- Kézhátszín: narancs

Méret: 11

Minősítés:

EN 388:2016+A1:2018

EN ISO 11393-4:2019



2122X



1. Osztály

EN ISO 21420:2020

Csomagolás:



1
pár



1
pár/csomag



50
pár/karton



ROADRUNNER = MOTOROSNYARI



Marha színbőr motoros kesztyű

- Alapanyag: marha színbőr
- Bal mutatóujjon sisaktörlő
- Gumírozott csukló rész
- Vékony textiltelítés
- Hosszú mandzsetta
- Szín: fekete

Méret: XS-3XL

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019



3123X




MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1 10 50
pár pár/csomag pár/karton

Tudta?

Az útifutó
(ROADRUNNER)...

...a sivatag villámgyors sprintere. A kakukkfélék családjába tartozó madár, fő elterjedési területe Közép-Amerika sivatagos, félsivatagos régiói. Bár szárnyas, teste nem a hosszan tartó repülésre, hanem a földön lévő gyors futásra specializálódott. 25-30 km/h-s futósebességre is képes. Ragadozó madárként ez a sebesség, valamint rendkívül gyors reflexei segítik a rovarok, rágcsálók, kisebb madarak elkapásában. Híres kígyóvadászatról, magabiztosan ejti el még a mérges kígyókat is.

ROADRUNNER(W) = MOTOROSTELI



Marha színbőr motoros kesztyű

- Alapanyag: marha színbőr
- Bal mutatóujjon sisaktörlő
- Gumírozott csukló rész
- Vastag, téli műszőrme bélés
- Hosszú mandzsetta
- Szín: fekete

Méret: S-3XL

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019



3222X

MSZ EN 511:2006



321




MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1 10 50
pár pár/csomag pár/karton

HUNTHERO = LOV-B

Kötött lövészkesztyű, bélelt

- Alapanyag: 100% akril
- Kézhátra tépőzárazható takarósapkával
- Tűfinomság: 10
- 3M™ Thinsulate™ béléssel

Csomagolás:

1 pár
 12 pár/csomag
 120 pár/karton



Méretetek: S-XL





TÉLI KESZTYŰK

BÍRD A HIDEGET!

„PENGUIN(W)”



FROSTBEAR(W)

Vízálló, bélelt, duplán latex mártott szerelőkesztyű

- Alapanyag: poliészter
- 13-as tűfinomságú poliészter alapkesztyű
- 7-es tűfinomságú bolyhozott meleg frottír bélés
- Csuklóig bevont narancs latex mártás
- Plusz fekete érdesített latex mártás a tenyéren és az ujjakon
- Csuklóig vízálló

Méretetek: 7-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019



2322B

MSZ EN 511:2006



020




MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:



1 pár 12 pár/csomag 120 pár/karton



Tudta?

A jegesmedve (FROST-BEAR≈POLARBEAR)...



...az északi sarkvidék jeges óriása. Vastag zsírréteg és szőrzet védi a hidegtől, fekete bőre elnyeli a napsugarakat. Nagy, széles mancsaival nemcsak stabilan tud járni a jégen, hanem gyorsan (10 km/h), és hosszasan (100 km) képes úszni. Főként fókára vadászik.



• Fekete érdesített latex mártás a tenyéren és az ujjakon

• 7-es tűfinomságú bolyhozott, meleg frottír bélés

• Csuklóig vízálló narancs latex mártás

• 13-as tűfinomságú poliészter alapkesztyű

PANTHER(W)

Kecske színbőr tenyerű téli kesztyű

- Alapanyag: kecske színbőr, textil, filc bélés
- Kecske színbőr tenyér-, köröm- és érvédő
- 3M™ Thinsulate™ bélés
- Piros pamutkézhát
- Tépőzáras csuklórész
- Bőrszín: törtfehér

Méretek: 8-12

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019

MSZ EN 511:2006



4122X



120

MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1 12 120
pár pár/csomag pár/karton



PANTHER(W)-TAP

Kecske színbőr tenyerű, érintőképernyő kompatibilis téli kesztyű

- Alapanyag: kecske színbőr, textil, filc
- Kecske színbőr tenyér-, köröm- és érvédő
- Kapacitív felület a hüvelyk- és mutatóujjon, érintőképernyő használatához
- 3M™ Thinsulate™ bélés
- Piros pamutkézhát
- Tépőzáras csuklórész
- Bőrszín: törtfehér

Méretek: 8-12

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019

MSZ EN 511:2006



4122X



120

MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1 12 120
pár pár/csomag pár/karton



BUFFALO(W)-R

Marha hasítékbőr tenyerű bélelt rakodókesztyű

- Alapanyag: marha hasítékbőr, textil, filc
- Marha hasítékbőr tenyer-, ökölcsont-, köröm- és érvédő
- Vászon kézhát és kasírozott mandzsetta
- Meleg, téli filcbélés
- Nagy igénybevételre
- Bőrszín: sárga
- Kézhátszín: piros

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019



4223X

MSZ EN 511:2006



120



Csomagolás:

1 12 120
pár pár/csomag pár/karton



MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Méret: 10,5





ELK(W)

Téli szerelőkesztyű csúszásmentes tenyermártással

- Alapanyag: 100% akril
- Bolyhozott, téli belső
- Latex csúszásmentes tenyermártás
- Tűfinomság: 10
- Kézhátszín: narancs

Méretetek: 9, 11

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019

MSZ EN 511:2006



1332X



020



MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1

pár

12

pár/csomag

120

pár/karton



Tudta?

A jávorszarvas (ELK)...



...az északi erdők királyi nagyböggője. Fő területei Észak-Amerika hegységeinek erdős régiói, rétjei, 1 millió egyedet számlálva. Bögésük akár 2 km-es távolságból is hallható, de az emberi fül számára hallhatatlan 20 Hz alatti mélyfrekvenciás hangokat is tartalmaz. A hímek minden évben újranovesztik, majd lehullatják akár 1,2 m hosszú ikonikus agancsaikat, melyek a védekezésben és a párválasztásban is kulcsfontosságú szerepet játszanak. Kétrétegű szőrzete a -40 °C-os hidegtől is megvédi.



PENGUIN(W)

Téli szerelőkesztyű csúszásmentes tenyér- és hüvelykujmártással

- Alapanyag: 100% akril
- Bolyhozott téli belső
- Hüvelykujra felhúzott hablatex tenyermártás
- Tűfinomság: 7
- Kézhátszín: sárga

Méretetek: 9, 11

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019

MSZ EN 511:2006



1321X



020



MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 21420:2020

MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1

pár

6

pár/csomag

72

pár/karton



Tudta?

A pingvin (PENGUIN)...



...a madarak mélybúvár rekordere. Bár a jeges Déli-sarkvidékhez kötik, a 18 ismert pingvinfaj közül csak néhány él valóban az Antarktison. A pingvinek ikonja mégis a császárpingvin, mind közül a legnagyobb: tömege a 45 kg-ot, magassága a 120 cm-t is elérheti. Az egyetlen pingvinfaj, amelyik tojásait a -40 °C-os dermesztő hidegben, a jégen rakja le. Hihetetlen búvár, több mint 500 m mélyre is le tud merülni, és 22 percig vissza tudja tartani a lélegzetét halakra és krillekre vadászva.



SHEEP(W) = SZ-N

Szőrmébélt nappakesztyű

- Alapanyag: juh nappabőr
- Ujjközi betétes
- Műszőrme béléssel
- Kézháton díszítés
- Szín: fekete

Méretek: S-3XL

Csomagolás:

■	□	□□
1	10	100
pár	pár/csomag	pár/karton



Tudta?

A juh (SHEEP)...



...a természetes élő gyapjú. A juh az elsők között házasított állat volt, kb. 10–11 ezer évvel ezelőtt a Közel-Keleten. Főként 3 célra tenyésztik azóta is: gyapjúért, tejért, húsért. Egyetlen juh évente akár 30 kg gyapjút is adhat (fajtától függően).



LÁBVÉDELEM



LÁBVÉDELEM – SZABVÁNYOK

A LÁBBELIK SZABVÁNY SZERINTI OSZTÁLYBA SOROLÁSA

I. OSZTÁLY: Lábbelik bőrből vagy más anyagból, kivéve a teljesen fröccsöntött vagy vulkanizált lábbeliket.

II. OSZTÁLY: Teljesen gumi vagy teljesen polimer (azaz teljesen öntött) lábbeli.

MSZ EN ISO 20345:2022, MSZ EN ISO 20345:2022/A1:2024 – SZEMÉLYI VÉDŐESZKÖZ. BIZTONSÁGI LÁBBELI

MSZ EN ISO 20347:2022, MSZ EN ISO 20347:2022/A1:2024 – SZEMÉLYI VÉDŐESZKÖZ. MUNKALÁBBELI

KÜLÖN JEL	VÉDELEM	Osztály	VÉDELMI SZINT					
			0B/SB	01/S1	02/S2	03/S3	06/S6	07/S7
	ALAPKÖVETELMÉNYEK	I.	X	X	X	X	X	X
Ø Nincs jelölés	Csúszással szembeni ellenállás Nem volt tesztelve Alapkövetelmények		X ^a	X ^a	X ^a	X ^a	X ^a	X ^a
	KIEGÉSZÍTŐ VÉDELEM							
	Zárt kéregrész		0	X	X	X	X	X
P PL PS	Behatolással szembeni ellenállás Fém betét Fémmentes betét típus PL Fémmentes betét típus PS		0	0	–	X ^b 03/S3 03L/S3L 03S/S3S	–	X ^b 07/S7 07L/S7L 07S/S7S
C	Részlegesen vezetőképes lábbeli		0	–	–	–	–	–
A	Antisztatikus lábbeli		0	X	X	X	X	X
HI	A talpi rész meleggel szembeni szigetelése		0	0	0	0	0	0
CI	A talpi rész hideggel szembeni szigetelése		0	0	0	0	0	0
E	A sarok energiafelvétele		0	X	X	X	X	X
WR	Az egész lábbeli vízállósága		0	0	0	0	X	X
M	Lábközépvédelem		0	0	0	0	0	0
AN	Bokavédelem (csak biztonsági lábbeliknél)		0	0	0	0	0	0
CR	Vágással szembeni ellenállás		0	0	0	0	0	0
SC	Sarkvédő		0	0	0	0	0	0
SR	Csúszással szembeni ellenállás		0	0	0	0	0	0
WPA	Felsőrész – vízáteresztés és felszívódás		0	–	X	X	X	X
HRO	A járótalp kontakthővel szembeni ellenállása		0	0	0	0	0	0
FO	A járótalp fűtőolajjal szembeni ellenállása		0	0	0	0	0	0
LG	A járótalp tapadása létrán		0	0	0	0	0	0

Jelölések: X A követelményt teljesíteni kell. O Ha az összetevő létezik, vagy a védelmet érvényesítik, a követelményt teljesíteni kell.

^a A két lehetőség közül az egyiket ki kell választani.

^b A három lehetőség egyikét ki kell választani.



MSZ EN ISO 17249 – BIZTONSÁGI LÁBBELI LÁNCFÜRÉSZVÁGÁSSAL SZEMBENI ELLENÁLLÁSSAL

LÁNCFÜRÉSZ SZÖVET BESOROLÁSA (OSZTÁLY)	1	2	3	4
MAXIMÁLIS LÁNCSEBESSÉG	20 m/s	24 m/s	28 m/s	32 m/s



MSZ EN 50321-1:2018, MSZ EN 50321-1:2018/AC:2018-08 – FESZÜLTÉG ALATTI MUNKAVÉGZÉS. LÁBBELIK A VILLAMOS VÉDELEMHEZ. 1. RÉSZ: SZIGETELŐ LÁBBELIK ÉS KALOCSNIK



EN ISO 13832-2:2018 – VEGYSZEREK ELLEN VÉDŐ LÁBBELI – Part 2: Vegyi anyagokkal való korlátozott érintkezés követelményei
EN ISO 13832-3:2018 – VEGYSZEREK ELLEN VÉDŐ LÁBBELI – Part 3: Vegyi anyagokkal való hosszan tartó érintkezés követelményei



MSZ EN 61340-5-1:2017, MSZ EN 61340-5-1:2017/AC:2017, MSZ EN IEC 61340-5-1:2024 – ELEKTROSZTATIKA. 5-1. RÉSZ: ELEKTRONIKUS ESZKÖZÖK ELEKTROSZTATIKUS JELENSÉGEK ELLENI VÉDELME. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

LÁBBELIK – SZIMBÓLUM MAGYARÁZATOK



Biztonsági
lábbeli orr-
mreivítővel



Behatolással
szembeni
ellenállás



Csúszási
ellenállás



Sarok energia-
felvétel



Járártalp fűtő-
olajjal szembeni
ellenállása



Antisztatikus
lábbeli



Fényvisszaverő
elemek



Felsőrész
nedvességgel
szembeni
ellenállása



Talpi rész hideg-
gel szembeni
szigetelése



Lábközép
védelem



Járártalp
hővel szembeni
ellenállása

FÉLCIPŐK 124–134



CHALLENGER-HS-O 124



RULER-HS-R 125



DEVELOPER-HS-O 126



DEFENDER-HS-G 127



WARRIOR-HS-A 128



MICPRO-HS-G 129



MASTER-HS-O 130



EXPERT-HS-R 131



WALKER-HS-O 132



HAMMER-HS-O 133

BAKANCSOK 136–142



JAZZ-HS-G 134



CITY-HS-S 134



MASTER-AB-O 136



EXPERT-AB-R 137



WALKER-AB-O 138



WALKER(W)-AB-O 139



HAMMER-AB-O 140



HAMMER(W)-AB-O 141



JAZZ-AB-G 142



CITY-AB-S 142

SZANDÁLOK 144–148



MASTER-SA-O 144



EXPERT-SA-R 145



WALKER-SA-O 146



JAZZ-SA-G 147



CITY-SA-S 148



CSIZMÁK 150-152



116 150



012F 151



GINOC-FK 152



GINOC-FH 152



PROTOE 154

KIEGÉSZÍTŐK 154-156



PROTOE-BELT 154



SHOECOVER1 155



SHOECOVER2 155



SHOECOVER-PRO 155



BOOTLINER 156



INSOLE-MICPRO 156





FÉLCIPŐK

LÉGY INNOVATÍV!



„CHALLENGER”

CHALLENGER-HS-O

S3L, SR, FO, ESD biztonsági félcipő

- Mikroszálas NUBUK felsőrész 3D KPU háló borítással
- KPU borítás az orrészen
- FÉMMENTES talpátszűrás elleni védelem (PL)
- NANO kapli
- TALPBETÉTFÜGGETLEN ESD technológia
- ULTRA KÉNYELMES, varrásmentes, formázott, cserélhető, habosított PUR talpbetét

- ENERGIAELNYELŐ sarok
- OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁSMENTES, egyedi tervezésű talp (FO/SR)
- KÉTRÉTEGŰ ragasztott EVA/gumi járótalp
- 3D HÁLÓS textil szártető- és nyelvbélés
- KÖNNYŰ súly
- Szín: fekete-szürke-narancs

Minősítés: CÉ



MSZ EN ISO 20345:2022

MSZ EN ISO 20345:2022/A1:2024

Az egyéni védőeszköz védelmi osztálya: S3L, SR, FO

Csomagolás:

1 pár
1 pár/doboz
10 pár/karton



Mikroszálas NUBUK felsőrész
3D KPU háló borítással

NANO kapli

FÉMMENTES
talpátszűrás elleni
védelem (PL)

S3L

TALPBETÉT-
FÜGGETLEN
ESD technológia

KÉTRÉTEGŰ ragasztott
EVA/gumi járótalp

ULTRA KÉNYELMES,
varrásmentes, formázott,
cserélhető, habosított
PUR talpbetét

ENERGIAELNYELŐ
sarok

OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁS-
MENTES, egyedi tervezésű
talp (FO/SR)



RULER-HS-R

S1, PL, SR, FO, ESD biztonsági félcipő

- JÓL SZELLŐZŐ hálós alapú felsőrész TPU borítással
- FÉMMENTES talpátszúrás elleni védelem (PL)
- NANO kapli
- TALPBETÉTFÜGGETLEN ESD technológia
- ULTRA KÉNYELMES, varrásmentes, formázott, cserélhető, habosított PUR talpbetét

- ENERGIAELNYELŐ sarok
- OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁSMENTES, egyedi tervezésű talp (FO/SR)
- KÉTRÉTEGŰ ragasztott EVA/gumi járótalp
- 3D HÁLÓS textil szártető- és nyelvbélés
- REJTETT FÉNYVISSZAAVERŐ elemek
- KÖNNYŰ súly
- Szín: fekete-szürke-piros

Minősítés: CE
MSZ EN ISO 20345:2022
MSZ EN ISO 20345:2022/A1:2024
Az egyéni védőeszköz védelmi osztálya: S1, PL, SR, FO

Csomagolás:

1 pár
 1 pár/doboz
 10 pár/karton



Méret: 36-48



DEVELOPER-HS-O

S1, PL, SR, FO, ESD biztonsági félcipő

- JÓL SZELLŐZŐ kötött textil felsőrész
- TPU borítás az orr- és sarokrészen
- FÉMMENTES talpátszúrás elleni védelem (PL)
- NANO kapli
- TALPBETÉTFÜGGETLEN ESD technológia
- ULTRA KÉNYELMES, varrásmentes, formázott, cserélhető, habosított PUR talpbetét

- ENERGIAELNYELŐ sarok
- OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁSMENTES, egyedi tervezésű talp (FO/SR)
- KÉTRÉTEGŰ ragasztott EVA/gumi járótalp
- 3D HÁLÓS textil szártető- és nyelvbélés
- KÖNNYŰ súly
- Szín: narancs-fekete-szürke

Méretetek: 36-48

Minősítés: CE


MSZ EN ISO 20345:2022

MSZ EN ISO 20345:2022/A1:2024

Az egyéni védőeszköz védelmi osztálya: S1, PL, SR, FO

Csomagolás:

1 pár
1 pár/doboz
10 pár/karton



JÓL SZELLŐZŐ
kötött textil felsőrész

NANO kapli

FÉMMENTES
talpátszúrás elleni
védelem (PL)

S1

TALPBETÉT-
FÜGGETLEN
ESD technológia

KÉTRÉTEGŰ ragasztott
EVA/gumi járótalp

ULTRA KÉNYELMES,
varrásmentes, formázott,
cserélhető, habosított
PUR talpbetét

ENERGIAELNYELŐ
sarok

OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁS-
MENTES, egyedi tervezésű
talp (FO/SR)



DEFENDER-HS-G

S3L, SR, FO, ESD biztonsági félcipő

- Mikroszálas NUBUK felsőrész
- FÉMMENTES talpátszúrás elleni védelem (PL)
- NANO kapli
- TALPBETÉTFÜGGETLEN ESD technológia
- ULTRA KÉNYELMES, varrásmentes, formázott, cserélhető, habosított PUR talpbetét
- ENERGIAELNYELŐ sarok

- OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁSMENTES, egyedi tervezésű talp (FO/SR)
- KÉTRÉTEGŰ ragasztott EVA/gumi járótalp
- 3D HÁLÓS textil szártető- és nyelvbélés
- REJTETT FÉNYVISSZAAVERÓ elemek
- KÖNNYŰ súly
- Szín: fekete-szürke-lime zöld

Méretetek: 36-48

Minősítés: CE

MSZ EN ISO 20345:2022

MSZ EN ISO 20345:2022/A1:2024

Az egyéni védőeszköz védelmi osztálya: S3L, SR, FO

Csomagolás:

1 pár
1 pár/doboz
10 pár/karton



WARRIOR-HS-A

S1, PL, SR, FO, ESD biztonsági félcipő

- JÓL SZELLŐZŐ kötött textil felsőrész
- TPU borítás az orrészen
- FÉMMENTES talpátszűrő elleni védelem (PL)
- NANO kapli
- TALPBETÉTFÜGGETLEN ESD technológia
- ULTRA KÉNYELMES, varrásmentes, formázott, cserélhető, habosított PUR talpbetét

- ENERGIAELNYELŐ sarok
- OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁSMENTES, egyedi tervezésű talp (FO/SR)
- KÉTRÉTEGŰ ragasztott EVA/gumi járótalp
- 3D HÁLÓS textil szártető- és nyelvbélés
- FÉNYVISSZAVERÓ elemek
- KÖNNYŰ súly
- Szín: kék-fehér-szürke

Méret: 36-48

Minősítés: CÉ


MSZ EN ISO 20345:2022

MSZ EN ISO 20345:2022/A1:2024

Az egyéni védőeszköz védelmi osztálya: S1, PL, SR, FO

Csomagolás:

1 pár
1 pár/doboz
10 pár/karton



JÓL SZELLŐZŐ
kötött textil felsőrész



FÉNYVISSZAVERÓ
elemek

NANO kapli

FÉMMENTES
talpátszűrő elleni
védelem (PL)

S1

TALPBETÉT-
FÜGGETLEN
ESD technológia

KÉTRÉTEGŰ ragasztott
EVA/gumi járótalp

ULTRA KÉNYELMES,
varrásmentes, formázott,
cserélhető, habosított
PUR talpbetét

ENERGIAELNYELŐ
sarok

OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁS-
MENTES, egyedi tervezésű
talp (FO/SR)



MICPRO-HS-G

S1, PL, SR, FO, ESD biztonsági félcipő

- Mikroszálal anyagú felsőrész
- Fémmentes talpátszúrás elleni védelem (PL)
- Üvegszálal kapli
- Formázott talpbetét
- Olajálló, csúszásmentes, kétrétegű PU/PU talp (FO/SR)
- Párnázott szártető és nyelv
- Szín: fekete-lime zöld

Méreték: 35-48

Minősítés: CE

MSZ EN ISO 20345:2022

MSZ EN ISO 20345:2022/A1:2024

Az egyéni védőeszköz védelmi osztálya: S1 PL SR FO

MSZ EN 61340-5-1:2017

MSZ EN IEC 61340-5-1:2024

Csomagolás:

1 1 10
pár pár/doboz pár/karton



MIKROSZÁLAL
felsőrész

ÜVEGSZÁLAL
kapli

FÉMMENTES
talpátszúrás elleni
védelem (PL)

PÁRNÁZOTT
szártető és nyelv

FORMÁZOTT
talpbetét



S1

KÉTRÉTEGŰ
PU/PU talp

OLAJÁLLÓ,
CSÚSZÁSMENTES
talp (FO/SR)



MASTER-HS-O

S3L, SR, FO biztonsági félcipő

- Action nubuk bőr felsőrész
- Megerősített, felhúzott orrész
- Fémmentes talpátszúrás elleni védelem (PL)
- Üvegszálakapli
- Ultrakényelmes, formázott talpbetét
- Olajálló, csúszásmentes, kétrétegű PU/PU talp (FO/SR)
- Jól szellőző, hálós textilbélés

- Párnázott szártető és nyelv
- Reflektív elemek
- Szín: fekete-narancs-szürke


Méretetek: 36-47

Minősítés: CÉ
MSZ EN ISO 20345:2022
MSZ EN ISO 20345:2022/A1:2024

Az egyéni védőeszköz védelmi osztálya: S3L SR FO

Csomagolás:

1 1 10
 pár pár/doboz pár/karton



FÉMMENTES
talpátszúrás elleni
védelem (PL)

ACTION NUBUK
bőr felsőrész

ÜVEGSZÁLAS
kapli

MEGERŐSÍTETT,
felhúzott orrész

PÁRNÁZOTT
szártető és nyelv

ULTRA-
KÉNYELMES,
formázott
talpbetét



S3L

ANTISZTATIKUS,
könnyen szellőző talpbetét



OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁS-
MENTES, KÉTRÉTEGŰ
PU/PU talp (FO/SR)



EXPERT-HS-R

S3L, SR, HRO, FO biztonsági félcipő

- Action nubuk bőr felsőrész
- Fémmentes talpátszúrás elleni védelem (PL)
- Üvegszálakapli
- Ultrakényelmes, formázott talpbetét
- Olajálló, csúszásmentes, kétrétegű PU/GUMI talp (FO/SR)
- Kontakthőnek ellenálló járótalp (300 °C / 60 másodperc) (HRO)

- Jól szellőző, hálós textildélés
- Párnázott szártető és nyelv
- Reflektív elemek
- Szín: fekete-piros-szürke


Méret: 36-47

Minősítés: CÉ
MSZ EN ISO 20345:2022

MSZ EN ISO 20345:2022/A1:2024
Az egyéni védőeszköz védelmi osztálya: S3L SR HRO FO

Csomagolás:

1 1 10
pár pár/doboz pár/karton



• ACTION NUBUK
bőr felsőrész

• ÜVEGSZÁLAS
kapli

• FÉMMENTES
talpátszúrás elleni
védelem (PL)

• PÁRNÁZOTT
szártető és nyelv

• ULTRA-
KÉNYELMES,
formázott
talpbetét



• S3L

• ANTISZTATIKUS,
könnyen szellőző talpbetét



• Olajálló/csúszásmentes,
kontakthőnek ellenálló
(300 °C / 60 mp – HRO),
kétrétegű PU/gumi talp (FO/SR)



WALKER-HS-O

S1, P, SR, FO biztonsági félcipő

- Marhabőr felsőrész
- Megerősített, felhúzott orrész
- Acélkaplis, talplemez (P)
- Formázott talpbetét
- Olajálló, csúszásmentes, kétrétegű PU fröccsöntött talp (FO/SR)
- Párnázott szárterítő és nyelv
- Külső oldalon fényvisszaverő csík

• Szín: fekete-narancs

Mérettek: 35-50

Minősítés: CE
 MSZ EN ISO 20345:2022
 MSZ EN ISO 20345:2022/A1:2024

Az egyéni védőeszköz védelmi
 osztálya: S1 P SR FO

Csomagolás:

1 1 10
 pár pár/doboz pár/karton



FÉNYVISSZAVERÓ elem

MARHABŐR felsőrész

ACÉLKAPLI

MEGERŐSÍTETT, felhúzott orrész

ACÉL talplemez (P)

PÁRNÁZOTT szárterítő és nyelv

FORMÁZOTT talpbetét



S1P



OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁSMENTES, KÉTRÉTEGŰ PU fröccsöntött talp (FO/SR)



HAMMER-HS-O

S3, SR, FO biztonsági félcipő

- Marhabőr felsőrész
- Megerősített, felhúzott orrész
- Acélkaplis, talplemezes (P)
- Formázott talpbetét
- Olajálló, csúszásmentes, kétrétegű PU fröccsöntött talp (FO/SR)
- Párnázott szártető és nyelv
- Külső oldalon fényvisszaverő csík

• Szín: fekete-narancs


Méreték: 35-50

Minősítés: CE
MSZ EN ISO 20345:2022
MSZ EN ISO 20345:2022/A1:2024

Az egyéni védőeszköz védelmi osztálya: S3 SR FO

Csomagolás:

1 1 10
pár pár/doboz pár/karton



MARHABŐR
felsőrész

FÉNYVISSZAZERŐ
elem

ACÉLKAPLI

MEGERŐSÍTETT,
felhúzott orrész

ACÉL talplemez (P)

PÁRNÁZOTT
szártető és nyelv

FORMÁZOTT
talpbetét




S3



OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁS-
MENTES, KÉTRÉTEGŰ
PU fröccsöntött talp (FO/SR)



FÉNYVISSZAVERŐ
elem

JAZZ-HS-G

S1, SR, FO biztonsági félcipő

- Marhabőr felsőrész
- Megerősített, felhúzott orrész
- Acélkaplis
- Formázott talpbetét
- Olajálló, csúszásmentes, kétrétegű PU fröccsöntött talp (FO/SR)
- Párnázott szártető és nyelv
- Külső oldalon fényvisszaverő csík
- Szín: fekete-zöld

Méreték: 35-50

Minősítés: CÉ


MSZ EN ISO 20345:2022

MSZ EN ISO 20345:2022/A1:2024

Az egyéni védőeszköz védelmi osztálya:
S1 SR FO

Csomagolás:

1 pár 1 pár/doboz 10 pár/karton

FÉNYVISSZAVERŐ
elem

CITY-HS-S

01, SR, FO munkafélcipő

- Marhabőr felsőrész
- Megerősített, felhúzott orrész
- Formázott talpbetét
- Olajálló, csúszásmentes, kétrétegű PU fröccsöntött talp (FO/SR)
- Párnázott szártető és nyelv
- Külső oldalon fényvisszaverő csík
- Szín: fekete-szürke

Méreték: 35-50

Minősítés: CÉ

MSZ EN ISO 20347:2022

MSZ EN ISO 20347:2022/A1:2024

Az egyéni védőeszköz védelmi osztálya:
01 SR FO

Csomagolás:

1 pár 1 pár/doboz 10 pár/karton



BAKANCSOK



LÉGY MESTER!

„EXPERT”

MASTER-AB-O

S3L, SR, FO biztonsági bakancs

- Action nubuk bőr felsőrész
- Megerősített, felhúzott orrész
- Fémmentes talpátszúrás elleni védelem (PL)
- Üvegszálakapli
- Ultrakényelmes, formázott talpbetét
- Olajálló, csúszásmentes, kétrétegű PU/PU talp (FO/SR)
- Jól szellőző, hálós textildélés

- Párnázott szártető és nyelv
- Reflektív elemek
- Szín: fekete-narancs-szürke



Méret: 36-47

Minősítés: CÉ
MSZ EN ISO 20345:2022
MSZ EN ISO 20345:2022/A1:2024

Az egyéni védőeszköz védelmi osztálya: S3L SR FO

Csomagolás:

1 1 10
 pár pár/doboz pár/karton



FÉMMENTES
talpátszúrás elleni
védelem (PL)

ACTION NUBUK
bőr felsőrész

ÜVEGSZÁLAKAPLI

MEGERŐSÍTETT,
felhúzott orrész

PÁRNÁZOTT
szártető és nyelv

ULTRA-
KÉNYELMES,
formázott
talpbetét



S3L

ANTISZTATIKUS,
könnyen szellőző talpbetét



OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁS-
MENTES, KÉTRÉTEGŰ
PU/PU talp (FO/SR)



EXPERT-AB-R

S3L, SR, HRO, FO biztonsági bakancs

- Action nubuk bőr felsőrész
- Fémmentes talpátszúrás elleni védelem (PL)
- Üvegszálakapli
- Ultrakényelmes, formázott talpbetét
- Olajálló, csúszásmentes, kétrétegű PU/GUMI talp (FO/SR)
- Kontakthőnek ellenálló járótalp: 300 °C / 60 mp (HRO)

- Jól szellőző, hálós textílbélés
- Párnázott szártető és nyelv
- Reflektív elemek
- Szín: fekete-piros-szürke

Méret: 36-47

Minősítés: CÉ
MSZ EN ISO 20345:2022

MSZ EN ISO 20345:2022/A1:2024
Az egyéni védőeszköz védelmi osztálya: S3L SR HRO FO

Csomagolás:

1 1 10
pár pár/doboz pár/karton



• ACTION NUBUK
bőr felsőrész

• ÜVEGSZÁLAS
kapli

• FÉMMENTES
talpátszúrás elleni
védelem (PL)

• PÁRNÁZOTT
szártető és nyelv

• ULTRA-
KÉNYELMES,
formázott
talpbetét



• S3L



• Olajálló/csúszásmentes,
kontakthőnek ellenálló
(300 °C / 60 mp – HRO),
kétrétegű PU/gumi talp (FO/SR)

ROCK SAFETY®
Our Mission: Your Protection.



WALKER-AB-O

S1, P, SR, FO biztonsági bakancs

- Marhabőr felsőrész
- Megerősített, felhúzott orrész
- Acélkaplis, talplemez (P)
- Formázott talpbetét
- Olajálló, csúszásmentes, kétrétegű PU fröccsöntött talp (FO/SR)
- Párnázott szártető és nyelv
- Külső oldalon fényvisszaverő csík

• Szín: fekete-narancs


Mérettek: 35-50

Minősítés: CE
 MSZ EN ISO 20345:2022
 MSZ EN ISO 20345:2022/A1:2024

Az egyéni védőeszköz védelmi
 osztálya: S1, P, SR, FO

Csomagolás:

1 1 10
 pár pár/doboz pár/karton

MARHABŐR
felsőrész

ACÉLKAPLI

MEGERŐSÍTETT,
felhúzott orrész

ACÉL talplemez (P)

PÁRNÁZOTT
szártető és nyelvFORMÁZOTT
talpbetét

S1



OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁS-
MENTES, KÉTRÉTEGŰ
PU fröccsöntött talp (FO/SR)

WALKER(W)-AB-O

S3, CI, SR, FO biztonsági bakancs

- Marhabőr felsőrész
- Megerősített, felhúzott orrész
- Acélkaplis, talplemezes (P)
- Formázott talpbetét
- Hideg elleni szigetelés (CI)
- Meleg, téli műszőrme bélés
- Olajálló, csúszásmentes, kétrétegű PU fröccsöntött talp (FO/SR)

- Párnázott szártető és nyelv
- Külső oldalon fényvisszaverő csík
- Szín: fekete-narancs


Méretetek: 36-48

Minősítés: CE
MSZ EN ISO 20345:2022

MSZ EN ISO 20345:2022/A1:2024
Az egyéni védőeszköz védelmi osztálya: S3 CI SR FO

Csomagolás:

1 1 10
pár pár/doboz pár/karton



FÉNYVISSZAVERŐ
elem

MARHABŐR
felsőrész

ACÉLKAPLI

MEGERŐSÍTETT,
felhúzott orrész

ACÉL talplemez (P)

PÁRNÁZOTT
szártető és nyelv

FORMÁZOTT
talpbetét

MELEG, téli mű-
szőrme bélés (CI)

S3



OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁS-
MENTES, KÉTRÉTEGŰ
PU fröccsöntött talp (FO/SR)



HAMMER-AB-O

S3, SR, FO biztonsági bakancs

- Marhabőr felsőrész
- Megerősített, felhúzott orrész
- Acélkaplis, talplemez (P)
- Formázott talpbetét
- Olajálló, csúszásmentes, kétrétegű PU fröccsöntött talp (FO/SR)
- Párnázott szártető és nyelv
- Külső oldalon fényvisszaverő csík

• Szín: fekete-narancs

Méret: 35-50

Minősítés: CÉ
MSZ EN ISO 20345:2022
MSZ EN ISO 20345:2022/A1:2024

Az egyéni védőeszköz védelmi osztálya: S3 SR FO

Csomagolás:

1 1 10
 pár pár/doboz pár/karton



FÉNYVISSZAVERŐ
elem

MARHABŐR
felsőrész

ACÉLKAPLI

MEGERŐSÍTETT,
felhúzott orrész

ACÉL talplemez (P)

PÁRNÁZOTT
szártető és nyelv

FORMÁZOTT
talpbetét



S3



OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁS-
MENTES, KÉTRÉTEGŰ
PU fröccsöntött talp (FO/SR)

HAMMER(W)-AB-O

S3, CI, SR, FO biztonsági bakancs

- Marhabőr felsőrész
- Megerősített, felhúzott orrész
- Acélkaplis, talplemezes (P)
- Formázott talpbetét
- Hideg elleni szigetelés (CI)
- Meleg, téli műszőrme bélés
- Olajálló, csúszásmentes, kétrétegű PU fröccsöntött talp (FO/SR)

- Párnázott szártető és nyelv
- Külső oldalon fényvisszaverő csík
- Szín: fekete-narancs


Méretetek: 36-48

Minősítés: CE
MSZ EN ISO 20345:2022

MSZ EN ISO 20345:2022/A1:2024
Az egyéni védőeszköz védelmi osztálya: S3 CI SR FO

Csomagolás:

1 1 10
pár pár/doboz pár/karton



FÉNYVISSZAVERŐ
elem

MARHABŐR
felsőrész

ACÉLKAPLI

MEGERŐSÍTETT,
felhúzott orrész

ACÉL talplemez (P)

PÁRNÁZOTT
szártető és nyelv


FORMÁZOTT
talpbetét

MELEG, téli mű-
szőrme bélés (CI)

S3

OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁS-
MENTES, KÉTRÉTEGŰ
PU fröccsöntött talp (FO/SR)





JAZZ-AB-G

S1, SR, FO biztonsági bakancs

- Marhabőr felsőrész
- Megerősített, felhúzott orrész
- Acélkaplis
- Formázott talpbetét
- Olajálló, csúszásmentes, kétrétegű PU fröccsöntött talp (FO/SR)
- Párnázott szártető és nyelv
- Külső oldalon fényvisszaverő csík
- Szín: fekete-zöld

Méretetek: 35-50

Minősítés: CÉ


MSZ EN ISO 20345:2022

MSZ EN ISO 20345:2022/A1:2024

Az egyéni védőeszköz védelmi osztálya:
S1 SR FO

Csomagolás:

1 1 10
pár pár/doboz pár/karton



CITY-AB-S

O1, SR, FO munkabakancs

- Marhabőr felsőrész
- Megerősített, felhúzott orrész
- Formázott talpbetét
- Olajálló, csúszásmentes, kétrétegű PU fröccsöntött talp (FO/SR)
- Párnázott szártető és nyelv
- Külső oldalon fényvisszaverő csík
- Szín: fekete-szürke

Méretetek: 35-50

Minősítés: CÉ

MSZ EN ISO 20347:2022

MSZ EN ISO 20347:2022/A1:2024

Az egyéni védőeszköz védelmi osztálya:
O1 SR FO

Csomagolás:

1 1 10
pár pár/doboz pár/karton



SZANDÁLOK



LÉGY RÉSEN! „EXPERT”

MASTER-SA-O

S1, PL, SR, FO biztonsági szandál

- Action nubuk bőr felsőrész
- Megerősített, felhúzott orrész
- Fémmentes talpátszűrás elleni védelem (PL)
- Üvegszálakapli
- Ultrakényelmes, formázott talpbetét
- Olajálló, csúszásmentes, kétrétegű PU/PU talp (FO/SR)
- Jól szellőző, hálós textiltelítés

- Párnázott szártető és nyelv
- Reflektív elemek
- Szín: fekete-narancs-szürke


Méret: 36-47

Minősítés: CÉ
MSZ EN ISO 20345:2022
MSZ EN ISO 20345:2022/A1:2024

Az egyéni védőeszköz védelmi osztálya: S1, PL, SR, FO

Csomagolás:

1 1 10
 pár pár/doboz pár/karton



FÉMMENTES
talpátszűrás elleni
védelem (PL)

ACTION NUBUK
bőr felsőrész

ÜVEGSZÁLAKAPLI

MEGERŐSÍTETT,
felhúzott orrész

PÁRNÁZOTT
szártető és nyelv

ULTRA-
KÉNYELMES,
formázott
talpbetét



S1

ANTISZTATIKUS,
könnyen szellőző talpbetét



OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁS-
MENTES, KÉTRÉTEGŰ
PU/PU talp (FO/SR)



EXPERT-SA-R

S1, PL, SR, HRO, FO biztonsági szandál

- Action nubuk bőr felsőrész
- Fémmentes talpátszúrás elleni védelem (PL)
- Üvegszálakapli
- Ultrakényelmes, formázott talpbetét
- Olajálló, csúszásmentes, kétrétegű PU/GUMI talp (FO/SR)
- Kontakthőnek ellenálló járótalp: 300 °C / 60 mp (HRO)

- Jól szellőző, hálós textílbélés
- Párnázott szártető és nyelv
- Reflektív elemek
- Szín: fekete-piros-szürke


Méret: 36-47

Minősítés: CÉ
MSZ EN ISO 20345:2022

MSZ EN ISO 20345:2022/A1:2024
Az egyéni védőeszköz védelmi osztálya: S1 PL SR HRO FO

Csomagolás:

1 1 10
pár pár/doboz pár/karton



— ACTION NUBUK
bőr felsőrész

— ÜVEGSZÁLAS
kapli

— FÉMMENTES
talpátszúrás elleni
védelem (PL)

— PÁRNÁZOTT
szártető és nyelv

— ULTRA-
KÉNYELMES,
formázott
talpbetét



— S1

— ANTISZTATIKUS,
könnyen szellőző talpbetét



— Olajálló/csúszásmentes,
kontakthőnek ellenálló
(300 °C / 60 mp – HRO),
kétrétegű PU/gumi talp (FO/SR)



WALKER-SA-O

S1, P, SR, FO biztonsági szandál

- Marhabőr felsőrész
- Megerősített, felhúzott orrész
- Acélkaplis, talplemezes (P)
- Formázott talpbetét
- Olajálló, csúszásmentes, kétrétegű PU fröccsöntött talp (FO/SR)
- Párnázott szártető és nyelv

• Szín: fekete-narancs


Méretetek: 35-50

Minősítés: CE
 MSZ EN ISO 20345:2022
 MSZ EN ISO 20345:2022/A1:2024

Az egyéni védőeszköz védelmi
 osztálya: S1 P SR FO

Csomagolás:

1 1 10
 pár pár/doboz pár/karton



MARHABŐR
 felsőrész

ACÉLKAPLI

MEGERŐSÍTETT,
 felhúzott orrész

ACÉL talplemez (P)

PÁRNÁZOTT
 szártető és nyelv

FORMÁZOTT
 talpbetét



S1

OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁS-
 MENTES, KÉTRÉTEGŰ
 PU fröccsöntött talp (FO/SR)

JAZZ-SA-G

S1, SR, FO biztonsági szandál

- Marhabőr felsőrész
- Megerősített, felhúzott orrész
- Acélkaplis
- Formázott talpbetét
- Olajálló, csúszásmentes, kétrétegű PU fröccsöntött talp (FO/SR)
- Párnázott szártető és nyelv

• Szín: fekete-zöld

Méretetek: 35-50

Minősítés: CE
MSZ EN ISO 20345:2022
MSZ EN ISO 20345:2022/A1:2024

Az egyéni védőeszköz védelmi osztálya: S1 SR FO

Csomagolás:

1 1 10
pár pár/doboz pár/karton



MARHABŐR
felsőrész

ACÉLKAPLI

MEGERŐSÍTETT,
felhúzott orrész

PÁRNÁZOTT
szártető és nyelv

FORMÁZOTT
talpbetét



S1



OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁS-
MENTES, KÉTRÉTEGŰ
PU fröccsöntött talp (FO/SR)



CITY-SA-S

01, SR, FO munkaszandál

- Marhabőr felsőrész
- Megerősített, felhúzott orrész
- Formázott talpbetét
- Olajálló, csúszásmentes, kétrétegű PU fröccsöntött talp (FO/SR)
- Párnázott szártető és nyelv
- Szín: fekete-szürke

Méreték: 35-50

Minősítés: CE

MSZ EN ISO 20347:2022

MSZ EN ISO 20347:2022/A1:2024

Az egyéni védőeszköz védelmi osztálya: 01 SR FO

Csomagolás:

1 1 10
pár pár/doboz pár/karton



MARHABŐR
felsőrész

MEGERŐSÍTETT,
felhúzott orrész

PÁRNÁZOTT
szártető és nyelv

FORMÁZOTT
talpbetét



01



OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁS-
MENTES, KÉTRÉTEGŰ
PU fröccsöntött talp (FO/SR)





CSIZMÁK



ÁLLD A SARAT!

„116”

116

S5, FO, SR, PVC biztonsági csizma, zöld

- Felsőrész: PVC
- Talp: PVC
- Belső rész: poliészter
- Acélkaplis, talplemezes
- Olajálló, csúszásmentes talp (FO/SR)
- Szín: zöld-fekete

Minősítés: CE
EN ISO 20345:2022
Az egyéni védőeszköz védelmi
osztálya: S5, FO, SR

Csomagolás:

1 1 5
pár pár/csom. pár/karton



Méretetek: 37-47




012F

PVC munkacsizma


- Felsőrész: PVC
- Talp: PVC
- Belső rész: meleg, téli, nem kivehető műszőrme bélés
- Állítható szorosságú szártető
- Szín: zöld-fekete

Csomagolás:



Méretetek: 36-47





GINOC-FK

OB, FO, SR PVC munkacsizma

- Felsőrész: PVC
- Talp: PVC
- Belső rész: poliészter
- Olajálló, csúszásmentes talp (FO/SR)
- Szín: fekete-feke

Méreték: 36-48

Minősítés: CE

EN ISO 20344:2021


EN ISO 20347:2022

Az egyéni védőeszköz védelmi osztálya:

OB, FO, SR

Csomagolás:

1 1 8
pár pár/csom. pár/karton



GINOC-FH

OB, FO, SR PVC munkacsizma

- Felsőrész: PVC
- Talp: PVC
- Belső rész: poliészter
- Olajálló, csúszásmentes talp (FO/SR)
- Szín: fehér-fehér

Méreték: 37-47

Minősítés: CE

EN ISO 20344:2021

EN ISO 20347:2022

Az egyéni védőeszköz védelmi osztálya:

OB, FO, SR

Csomagolás:

1 1 8
pár pár/csom. pár/karton



KIEGÉSZÍTŐK



LÉGY ELŐVIGYÁZATOS!

„SHOECOVER-PRO”



PROTOE

Acélkaplis látogatói cipővédő

- Felsőrész: TPU
- Acélkaplis (200J)
- Beütődés és lábujjsérülés elleni védelem
- Saját lábbelin használható
- Cserélhető, rugalmas TPU pánt
- Szín: fekete

Méretetek:

S (35-39), M (40-44), L (45-48)

Minősítés: CÉ

- Ütésállóság – **MSZ EN ISO 20344:2022 5.4** szakasza szerint vizsgálva
- Nyomószilárdság – **MSZ EN ISO 20344:2022 5.5** szakasza szerint vizsgálva
- Járótalp fűtőolajjal szembeni ellenállása – **MSZ EN ISO 20345:2022 6.4.2** szakasza szerint vizsgálva

Csomagolás:

1 pár
1 pár/csomag
16 pár/karton



PROTOE-BELT

PROTOE tartalék pánt

- 1 db TPU pánt + 2 db műanyag gomb
- Szín: fekete

Méretetek:

S (35-39), M (40-44), L (45-48)

Csomagolás:

1 db
1 db/csomag
500 db/karton



SHOECOVER1

Egyszerhasználatos cipővédő



- Alapanyag: polietilén
- Bármilyen lábbelire és lábméretre alkalmas
- Szín: kék
- Csomagolás: 100 db/csomag

Méret: egy méret

Csomagolás:

■ 1 db
■ 1 csom./csomag
■ 20 csom./karton



SHOECOVER2

Egyszerhasználatos, megerősített cipővédő



- Alapanyag: polipropilén/polietilén
- Talprész: megerősített polietilén
- Bármilyen lábbelire és lábméretre alkalmas
- Szín: fehér-kék
- Csomagolás: 50 db/csomag

Méret: egy méret

Csomagolás:

■ 1 csomag
■ 1 cs./csomag
■ 20 cs./karton



SHOECOVER-PRO

Egyszerhasználatos, ESD, tisztatéri, csúszásmentes cipővédő



- Alapanyag: 100% nem szőtt polipropilén (PP), 35 g/m²
- ESD: Teljes talprészen végigfutó (70 cm), vezetőképes földelő szalag 35 cm + szabadon álló résszel
- A vezetőképes szalag alapanyaga: 100% polietilén (PE)
- A vezetőképes szalag felületi ellenállása (R_s): <1×10⁶ Ω
- A vezetőképes szalag kétpontos ellenállása (R_{pp}): <35×10⁶ Ω
- Tisztateres besorolás (ISO 14644): ISO 6 / ISO 7 / ISO 8
- Csúszásmentes talpmintázat
- Gumírozott bokarész

- Elektrosztatikusan védett területek (EPA) látogatói számára
- Bármilyen lábbelire és lábméretre
- Szín: kék
- Csomagolás: 100 db/csomag

Méret: egy méret (41×17 cm)

Minősítés: IEC 61340-5-1_2024
ISO 14644-1_20152021 ISO 6, ISO 7, ISO 8

Csomagolás:

■ 1 csomag
■ 1 cs./csomag
■ 10 cs./karton





BOOTLINER

Csizmabélés PVC- és gumicsizmákhoz

- Alapanyag: filc
- Visszahajtható szár
- Összevont méretenként rendelhető
- Szín: szürke

Méretek:

36-37, 38-39, 40-41, 42-43, 44-45, 46-47, 48-49

Csomagolás:

1 1 40
pár pár/csom. pár/karton



INSOLE-MICPRO

ESD talpbetét

- Alapanyag: EVA
- ESD
- Csere talpbetét
- Kompatibilis lábbeli: MICPRO-HS-G
- Szín: fekete

Méretek: 35-48

Csomagolás:

1 10 100
pár pár/csom. pár/karton



MUNKARUHÁZAT



MUNKARUHÁZAT – SZABVÁNYOK

MSZ EN ISO 13688 – VÉDŐRUHÁZATOK. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK
MSZ EN ISO 13688:2013/A1:2022 – 1.MÓDOSÍTÁS (ISO 13688:2013/AMD 1:2021)



MSZ EN 342:2018 – VÉDŐRUHÁZAT. HIDEG ELLEN VÉDŐ RUHAEGYÜTTESEK ÉS RUHADARABOK



MSZ EN 343:2019 – VÉDŐRUHÁZAT. VÉDELEM ESŐ ELLEN



MSZ EN ISO 20471:2020 – JÓ LÁTHATÓSÁGOT BIZTOSÍTÓ RUHÁZAT. VIZSGÁLATI MÓDSZEREK ÉS KÖVETELMÉNYEK



MSZ EN ISO 15025:2017 – VÉDŐRUHÁZAT. LÁNG ELLENI VÉDELEM. A KORLÁTOZOTT LÁNGTERJEDÉS VIZSGÁLATI MÓDSZERE



MSZ EN ISO 11611:2016 – HEGESZTÉSHEZ ÉS ROKON ELJÁRÁSOKHOZ HASZNÁLATOS VÉDŐRUHÁZAT (ISO 11611:2007)



MSZ EN ISO 11612:2016 – VÉDŐRUHÁZAT. HŐ ÉS LÁNG ELLEN VÉDŐ RUHÁZAT (ISO 11612:2015)

- A1 vagy A2 kód a mintavétel helye szerint. (A1: szövet felületi vizsgálatok. A2: szövet szegély vizsgálatok.)
- B kód: konvektív hő (fokozatok 1 = alacsony – 3 = magas)
- C kód: sugárzó hő (fokozatok 1-től 4-ig)
- D kód: folyékony alumíniumfröccsenés elleni védelem (fokozatok 1-től 3-ig)
- E kód: folyékony vasfröccsenés elleni védelem (fokozatok 1-től 3-ig)
- F kód: kontakt hő (fokozatok 1-től 3-ig)



MSZ EN 13034:2005+A1:2009 – VÉDŐRUHÁZAT FOLYÉKONY VEGYSZEREK ELLEN



MSZ EN 14325:2018+A1:2024 – VÉDŐRUHÁZAT VEGYSZEREK ELLEN. A VEGYSZER ELLENI VÉDŐRUHÁZATI ANYAGOK, VARRATOK, BONTHATÓ ÉS NEM BONTHATÓ RÖGZÍTÉSEK VIZSGÁLATI MÓDSZEREI ÉS TELJESÍTMÉNYOSZTÁLYBA SOROLÁSA



MSZ EN 14058:2018 – VÉDŐRUHÁZAT. HIDEG KÖRNYEZET ELLEN VÉDŐ RUHADARABOK



MSZ EN 1149-5: 2019 – VÉDŐRUHÁZAT. ELEKTROSTATIKUS TULAJDONSÁGOK



VÉDŐRUHÁZAT KÉZI LÁNCFŰRÉSZEK HASZNÁLÓI RÉSZÉRE
TELJESÍTMÉNYKÖVETELMÉNYEK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK
MSZ EN ISO 11393-2:2020 – PART 2: BIZTONSÁGI LÁBBELIKRE VONATKOZÓAN
MSZ EN ISO 11393-4:2020 – PART 4: VÉDŐKESZTYŰKRE VONATKOZÓAN
MSZ EN ISO 11393-5:2020 – PART 5: LÁBSZÁRVÉDŐKRE VONATKOZÓAN
MSZ EN ISO 11393-6:2020 – PART 6: FELSŐTESTVÉDŐKRE VONATKOZÓAN



EN 61482-2:2019 – FESZÜLTÉG ALATTI MUNKAVÉGZÉS. VÉDŐRUHÁZAT A VILLAMOS ÍV HŐHATÁSI ELLEN



EN 13758-2:2003+A1:2008 – TEXTÍLIÁK. A NAP UV-SUGÁRZÁSÁVAL SZEMBENI VÉDŐTULAJDONSÁGOK



ÁLTALÁNOS MUNKARUHÁK 164-172



FLEXIMOVE-JT-B 164



FLEXIMOVE-TR-B 165



COMFORT-JT-G 166



COMFORT-JT-R 166



COMFORT-JT-S 166



COMFORT-JT-A 166



COMFORT-JT-B 166



COMFORT-JT-W 166



COMFORT-BP-A 166



COMFORT-BP-B 166



COMFORT-BP-G 166



COMFORT-BP-R 166



COMFORT-BP-S 166



COMFORT-BP-W 166



COMFORT-TR-A 167



COMFORT-TR-B 167



COMFORT-TR-G 167



COMFORT-TR-R 167



COMFORT-TR-S 167



COMFORT-TR-W 167



COMFORT-SH-A 167



COMFORT-SH-B 167



COMFORT-SH-S 167



COMFORT-SH-W 167



SHELTER-JT 168



ÁLTALÁNOS MUNKARUHÁK 164–172

SHELTER-BP
168

SHELTER-TR
169

SHELTER-SH
169

CRAFTER-JT = RDZS
170

CRAFTER-BP = RMN
170

CRAFTER-TR=RDN
170

HAMMER-JT
171

HAMMER-BP
171

HAMMER-TR
171

BDU
172

WIZARD-O
174
JÓL-LÁTHATÓSÁGI RUHÁZAT 174–178

WIZARD-Y
174

DISCOVER-O
175

DISCOVER-Y
175

FLASHBACK-O
176

FLASHBACK-Y
176

BLINKIT-O
177

BLINKIT-Y
177

REFLECTIT-Y
177

STRAPIT-O
178

STRAPIT-Y
178
TÉLI RUHÁK 180

INUIT-N
180

INUIT-A
180

INUIT-G
180

INUIT-B
180

HUNTER
180


ESŐRUHÁK 182-184



MONSOON-A 182



MONSOON-G 182



STORM-G 183



STORM-Y 183



FLOOD-A 184

MULTIFUNKCIÓS RUHÁK 186



FLOOD-G 184



RAINFALL-G 184



RAINFALL-Y 184



SPARKING-JT-NR 186



SPARKING-TR-NR 186

VEGYSZERÁLLÓ RUHÁK 188-190



CHEMIC-JT 188



CHEMIC-BP 189



CHEMIC-CT 190



CHEMIC-TR 190



WOODCUTTER-JT 192

VÁGÁSBIZTOS RUHÁK 192-194



WOODCUTTER-TR 193



WOODCUTTER-BP 194



SPARKIT-CT 196



SPARKIT-AP-70 197



SPARKIT-AP-90 197

KÖTÉNYEK ÉS KÖPENYEK 200-202



SPARKIT-HD 198



SPARKIT-AG 198



SPARKIT-LG 198



SPLASH-G 200



SPLASH-W 200

KÖTÉNYEK ÉS KÖPENYEK 200–202

DASH 200

LABCOAT-WOM-LO-W 201

LABCOAT-WOM-SH-W 201

LABCOAT-MEN-LO-A 201

LAPTUNIKA-A 202
EGYSZERHASZNÁLATOS RUHÁK 204–206

LAPTUNIKA-W 202

COVERON-ULTRA 204

COVERON-MAX 204

WARD 205

PUTON-W 205

FOLIA 206

HAIRNET-W 206

HAIRNET-A 206

HAIRNET-Y 206

HAIRNET-R 206

HAIRNET-G 206

ARMFOIL = 236011 206


ÁLTALÁNOS MUNKARUHÁK



LÉGY CSAPATJÁTÉKOS!



„COMFORT”

FLEXIMOVE-JT-B

4-irányban elasztikus dzseki

- Alapanyag: 90% nejlon, 10% elasztán – 250 g/m² twill
- Teljes fő anyagában 4-irányban elasztikus, szakadás elleni védelemmel megerősítve
- Dupla varrás – 2× erősebb a kritikus pontokon
- Légáteresztő
- Ultrakényelmes, ergonomikus
- Modern fit szabás a modern megjelenésért
- Hosszított hátsó derékrész a felcsúszás ellen

- Fényvisszaverő és jól látható elemek
- Cipzáras záródás szakáll- / állvédővel
- Tépzáróval állítható mandzsetta
- Multifunkciós cipzáras és tépzárás, megerősített Cordura® mellzsebek zsebfedőkkel és belépőkártya akasztóval
- Rejtett, cipzáras oldalzsebek
- Mindennapos, szabadidős vagy otthoni használatra is
- OEKO-TEX® tanúsított alapanyag
- 40 °C-on mosható, max. 110 °C-on vasalható

- Szín: fekete-fluoreszcens sárga

Méretetek: S-5XL

Minősítés:

MSZ EN ISO 13688:2013

MSZ EN ISO 13688:2013/A1:2022

MSZ EN ISO 6330:2012 I. KAT.

Csomagolás:

1 db / csomag 1 csomag / 10 db / karton



Fényvisszaverő
és fluoreszcens
részek



Multifunkciós mellzsebek badge tartóval



Hosszított hátrész



Tépzáróval állítható mandzsetta



Szakállvédő

FLEXIMOVE-TR-B

4-irányban elasztikus derekasnadrág

- Alapanyag: 90% nejlón, 10% elasztán – 250 g/m² twill – OEKO-TEX® – Légáteresztő
- Teljes fő anyagában 4-irányban elasztikus, szakadás elleni védelemmel megerősítve
- Dupla és tripla varrás – 2x-3x erősebb a kritikus pontokon
- Ultrakényelmes, ergonomikus
- Fit szabás a modern megjelenésért
- Megemelt hátsó derékrész a lecsúszás ellen
- Megerősített, Cordura® hátsó szárvégződés letaposás ellen
- Rugalmas, gumírozott derék
- Rejtett, gombos-gumiszalagos derékbőség áll.
- Tépőzáras, megerősített Cordura® térdfalt térdvédő elhelyezésére
- Fényvisszaverő és jól látható elemek
- Gombos záródás, cipzáras sliccel
- Megerősített, vastag övbújtatók
- 4 szerszámzseb + 3 bújtató a jobb oldalon
- 1 oldalzseb tépőzáras fedővel + 1 cipzáras oldalzseb a bal oldalon
- 2 megerősített Cordura® farzseb tépőzáras zsebfedővel
- Oldalsó svédzsebek megerősített belsővel
- Mindennapos, szabadidős vagy otthoni használatra is

- 40 °C-on mosható, max. 110 °C-on vasalható
- Szín: fekete-fluoreszcens sárga

Méretetek: S-5XL

Minősítés: MSZ EN ISO 13688:2013
MSZ EN ISO 13688:2013/A1:2022
MSZ EN ISO 6330:2012 I. KAT.

Csomagolás:

1 db db/csomag db/karton



Multifunkciós szerszám tartó zsebek



Elastikus és magasított derékrész



Megerősített Cordura zsebek a térdvédő elhelyezésére



Megerősített szegély a bokánál





Patentál állítható mandzsetta és tépőzárral állítható derékbőség

Tépőzárral és cipzárral záródó zsebek

Rejtett első zseb



COMFORT-JT-B



COMFORT-JT-G



COMFORT-JT-R



COMFORT-JT-S



COMFORT-JT-W

COMFORT-JT-A

Dzseki

- Alapanyag: 100% pamut, 250 g/m² Twill
- Megerősített varrások – 2-3× erősebbek
- Tépzárrel állítható derékbőség
- Patentál állítható mandzsetta
- 5 mellzseb: 2 foltzseb, 2 tolltartó zseb, 1 cipzáras zseb
- Két oldalzseb
- Két rejtett zseb
- Fényvisszaverő elem a háton és mellen
- Szín: kék-fekete-fluoreszcens sárga
COMFORT-JT-B: fekete-fluoreszcens sárga
COMFORT-JT-G: zöld-fekete
COMFORT-JT-R: piros-fekete
COMFORT-JT-S: szürke-fekete-fluo.narancs
COMFORT-JT-W: fehér-szürke

Méreték: S-5XL

Csomagolás:

1 db/csomag 1 db/csomag 25 db/karton



COMFORT-JT-B -JT-G -JT-R -JT-S -JT-W



Térfolt a térdvédő elhelyezésére



Rugalmas derék és zsebfezős farzsebek



Tépőzárral és cipzárral záródó zsebegyüttes



COMFORT-BP-A



COMFORT-BP-G



COMFORT-BP-R



COMFORT-BP-S



COMFORT-BP-W

COMFORT-BP-B

Mellesnadrág

- Alapanyag: 100% pamut, 250 g/m² Twill
- Megerősített varrások – 2-3× erősebbek
- Kényelmes, rugalmas derékrész
- Gombbal állítható derékbőség
- Rugalmas vállpánttal állítható hossz
- Megerősített térdfoltok
- Fényvisszaverő elem a térdén és derékon
- Szín: fekete-fluoreszcens sárga
COMFORT-BP-A: kék-fekete-fluo. sárga
COMFORT-BP-G: zöld-fekete
COMFORT-BP-R: piros-fekete
COMFORT-BP-S: szürke-fekete-fluo.narancs
COMFORT-BP-W: fehér-szürke

Méreték: S-5XL

Csomagolás:

1 db/csomag 1 db/csomag 25 db/karton



COMFORT-BP-A -BP-G -BP-R -BP-S -BP-W



COMFORT-TR-A



COMFORT-TR-B



COMFORT-TR-G



COMFORT-TR-R



COMFORT-TR-S

COMFORT-TR-W

Derekasnadrág

- Alapanyag: 100% pamut, 250 g/m² Twill
- Megerősített varrások – 2-3× erősebbek
- Kényelmes, rugalmas derékrész
- 4 szerszámtartó zseb a jobb oldalon
- 1 tépzárás oldalzseb, 1 cipzárás oldalzseb a bal oldalon
- Tépzárás dupla térdfolt a térdvédő elhelyezésére
- Fényvisszaverő elem a térdén és derékon
- Szín: fehér-szürke

COMFORT-TR-A: kék-fekete-fluo. sárga

COMFORT-TR-B: fekete-fluoreszcens sárga

COMFORT-TR-G: zöld-fekete

COMFORT-TR-R: piros-fekete

COMFORT-TR-S: szürke-fekete-fluo.narancs

Méret: S-5XL

Csomagolás:

1 db 1 db/csomag 25 db/karton




COMFORT-TR-A

-TR-B

-TR-G

-TR-R

-TR-S



COMFORT-SH-A



COMFORT-SH-B



COMFORT-SH-W



COMFORT-SH-S

Rövidnadrág

- Alapanyag: 100% pamut, 250 g/m² Twill
- Megerősített varrások – 2-3× erősebbek
- Kényelmes, rugalmas derékrész
- 4 szerszámtartó zseb a jobb oldalon
- 1 tépzárás oldalzseb, 1 cipzárás oldalzseb a bal oldalon
- Fényvisszaverő elem a derékrészen
- Szín: szürke-fekete-fluoreszcens narancs

COMFORT-SH-A: kék-fekete-fluo. sárga

COMFORT-SH-B: fekete-fluoreszcens sárga

COMFORT-SH-W: fehér-szürke

Méret: S-5XL

Csomagolás:


1 db 1 db/csomag 25 db/karton



COMFORT-SH-A

COMFORT-SH-B

COMFORT-SH-W



Patentál állítható derékpánt és mandzsetta

Rejtett mellzseb

Cipzáras rejtett zsebek

SHELTER-JT


Dzseki

- Anyagösszetétel: 65% poliészter, 35% pamut – 250g/m² Twill
- Dupla varrás – 2x erősebb
- Fényvisszaverő és jól látható elemek
- Patenttal állítható derékpánt és mandzsetta
- Rejtett mellzseb
- Cipzáras rejtett zsebek
- 60 °C-on mosható, max. 110 °C-on vasalható
- Szín: fekete-szürke-sárga

Méretetek: S-5XL

Csomagolás:

1 db 1 db/csomag 10 db/karton



Kényelmes, gumis derékrész a hátközépen

Gombbal állítható derékbőség

Tépzárás oldalzsebek

Megerősített térdfolt

SHELTER-BP

Mellesnadrág

- Anyagösszetétel: 65% poliészter, 35% pamut – 250g/m² Twill
- Megerősített varrás – 2x-3x erősebb
- Fényvisszaverő és jól fluoreszcens elemek
- Kényelmes, gumis hátközép-derékrész
- Megerősített térdfolt
- Cipzáras mellzseb
- Tépzárás oldalzsebek
- 60 °C-on mosható, max. 110 °C-on vasalható
- Szín: fekete-szürke-sárga

Méretetek: S-5XL

Csomagolás:

1 db 1 db/csomag 10 db/karton



SHELTER-TR


Derekasnadrág

- Anyagösszetétel: 65% poliészter, 35% pamut – 250g/m² Twill
- Megerősített varrás – 2x-3x erősebb
- Fényvisszaverő és fluoreszcens elemek
- Kényelmes, gumis, magasztott derékrész a hátközépen
- Megerősített térdfalt
- Tépőzáras oldalzsebek
- 60 °C-on mosható, max. 110 °C-on vasalható
- Szín: fekete-szürke-sárga

Méretetek: S-5XL

Csomagolás:

1 db 1 db/csomag 10 db/karton



Fényvisszaverő elemek



Kényelmes, gumis, magasztott derékrész



Fluoreszcens elemek



Tépőzáras oldalzsebek



Megerősített térdfalt

SHELTER-SH

Rövidnadrág

- Anyagösszetétel: 65% poliészter, 35% pamut – 250g/m² Twill
- Megerősített varrás – 2x-3x erősebb
- Fényvisszaverő és fluoreszcens elemek
- Kényelmes, gumis derékrész
- Tépőzáras oldalzsebek
- 60 °C-on mosható, max. 110 °C-on vasalható
- Szín: fekete-szürke-sárga

Méretetek: S-5XL

Csomagolás:

1 db 1 db/csomag 10 db/karton



Fényvisszaverő és fluoreszcens elemek



Megerősített varrás



Kényelmes, rugalmas derék



Tépőzárral záródó oldalzsebek





CRAFTER-JT = RDZS

Dzseki

- Alapanyag: 65% poliészter, 35% pamut
- Alapanyag súlya: 245 g/m²
- 4 elülső zseb, 1 tolltartó, 1 osztott zseb a bal karon
- Patenttal állítható bőségű csukló rész
- 60 °C-on mosható
- Feliratozható hátrész

• Szín: szürke-narancs


Méretetek: S-5XL

Csomagolás:

■ 1 1 10
db db/csomag db/karton




Zsebegyűttes




Patenttal záródó zsebek, tolltartó zsebek a mell- és karrészen



Cipzárral záródó mellzseb



Gombokkal állítható derékbőség, ferde benyúlású zsebek



Oldalról nyíló tépőzárás térdfolt



Patenttal záródó combzseb



Patenttal záródó farzseb, zollstock tartó

CRAFTER-BP = RMN

Mellesnadrág

- Alapanyag: 65% poliészter, 35% pamut
- Alapanyag súlya: 245 g/m²

- 2 svédzseb, 2 farzseb, 1 szitázható mellzseb, 2 oldalzseb, 1 elülső combzseb, oldalsó szerszámtartó zseb
- Állítható, gumírozott vállpánt
- Gumírozott, állítható bőségű derék
- Tépőzárás dupla térdfolt a térdvédő elhelyezésére
- 60 °C-on mosható
- Szín: szürke-narancs


Méretetek: S-5XL

Csomagolás:


■ 1 1 10
db db/csomag db/karton



Patenttal záródó farzseb, zollstock tartó



Patenttal záródó zseb a combrészen



Oldalról nyíló tépőzárás térdfolt

CRAFTER-TR = RDN

Derekasnadrág

- Alapanyag: 65% poliészter, 35% pamut
- Alapanyag súlya: 245 g/m²
- 2 svédzseb, 2 farzseb, 1 oldalzseb, 1 elülső zseb a combon, 1 oldalsó szerszámtartó zseb
- Gumírozott derék
- 7 db övbújtató

- Tépőzárás dupla térdfolt a térdvédő elhelyezésére
- 60 °C-on mosható
- Szín: szürke-narancs

Méretetek: S-5XL

Csomagolás:

■ 1 1 10
db db/csomag db/karton





HAMMER-JT

Dzseki

- Alapanyag: 100% pamut
- Alapanyag súlya: 270 g/m²
- 4 rátétes elülső zseb
- Gombokkal állítható csuklóréssz
- Gumírozott derék
- Cipzáras
- Feliratozható hátrész

- 60 °C-on mosható

- Szín: királykék

Méretetek: S-5XL

Csomagolás:

1 db 1 db/csomag 25 db/karton



Patenttal záródó mellzsebek



Megerősített, ferde benyúlású derékzsebek



Gumírozott derékpasszé



Patenttal záródó mellzseb



Gombokkal állítható derékbőség, erősített, ferde benyúlású zsebek



Gumírozott derékrész



Patenttal záródó farzseb, zollstock tartó



Gumírozott vállpánt

HAMMER-BP

Mellesnadrág

- Alapanyag: 100% pamut, 270 g/m²
- 2 rátétes zseb, 1 szitázható mellzseb, 1 farzseb, 1 szerszámtartó zseb
- Állítható hosszúságú gumírozott pánt
- Gumírozott, állítható bőségű derék
- Dupla térdfalt a jobb kopásállóságért
- Gombos slicc

- 60 °C-on mosható

- Szín: királykék

Méretetek: S-5XL

Csomagolás:

1 db 1 db/csomag 25 db/karton



HAMMER-TR

Derekasnadrág

- Alapanyag: 100% pamut, 270 g/m²
- 2 rátétes zseb, 1 farzseb, 1 szerszámtartó zseb
- Gombbal záródó, gumírozott derék
- Dupla térdfalt a jobb kopásállóságért
- Gombos slicc
- 60 °C-on mosható

- Szín: királykék


Méretetek: S-5XL

Csomagolás:

1 db 1 db/csomag 25 db/karton



Gumírozott derékrész



Patenttal záródó farzseb, zollstock tartó



Gombokkal záródó slicc



Megerősített, ferde benyúlású oldalzsebek



BDU

BDU fazonú derekasnadrág

- Alapanyag: 65% pamut, 35% poliészter
- Alapanyag súlya: 280 g/m²
- 2 zseb, 2 oldalzseb, 2 farzseb
- Gombbal záródó, csattal állítható bőrségű derék
- Dupla térdfalt a nagyobb kopásállóságért

- 60 °C-on mosható
- Szín: fekete

Méretek: S-5XL**Csomagolás:**

■ 1 db
 □ 1 db/csomag
 ■ 20 db/karton



Derékbőség állító csat



Funkcionális oldalzseb-együttes



Ülepfort erősítés



Gombbal záródó farzsebek



Szárbbőség állító



JÓL-LÁTHATÓSÁGI RUHÁZAT



LÉGY FELTÚNÓ!

„FLASHBACK”

WIZARD-O

Jól-láthatósági multifunkciós télikabát és softshell dzseki

- Külső alapanyag: 100% poliészter
 - Külső alapanyag súlya: 190 g/m²
 - Belső dzseki alapanyag: 100% softshell poliészter
 - Belső dzseki alapanyag súlya: 290 g/m²
 - 4 az 1-ben kialakítás:
1. Softshell béléses, meleg, vízlepergető, jól-láthatósági télikabát
 2. Megkülönböztető softshell dzseki a belső részt önmagában használva

3. Jól-láthatósági softshell mellény, a softshell dzseki ujjait lecsatolva
 4. Vízlepergető, jól-láthatósági esőkabát a softshell bélést eltávolítva
- Fényvisszaverő csíkok
 - Elülső, belső és rejtett zsebek
 - Badge tartó fül a külső és a belső kabáton is
 - Lecsatolható, állítható kapucni a külső kabáton

- Logózást segítő cipzár a külső kabát belső, hálós részén
- 40 °C-on mosható
- Max. 110 °C-on vasalható
- Szín: fluoescens sárga

Méretetek: S-5XL

Csomagolás:

■ □ ■
1 1 10
db db/csomag db/karton



WIZARD-Y

Szín: fluoescens sárga



Lecsatolható, állítható kapucni



Lecsatolható külső kabát



Badge tartó fül, patentos cipzárfedő



Állítható, tépőzáras mandzsetta, fedett zseb



Logózást segítő cipzár a külső kabát belső, hálós részén

Minősítések:

Külső kabát kivehető béléssel együtt viselve:

MSZ EN ISO 20471:2020



2-es osztály

MSZ EN 343:2019



MSZ EN 342:2018



0,32(R)
X
3
X

Külső kabát bélés nélkül viselve:

MSZ EN ISO 20471:2020



2-es osztály

MSZ EN 343:2019



Belső kabát ujjak nélkül, mellényként viselve:

MSZ EN ISO 20471:2020



2-es osztály



DISCOVER-Y

Jól-láthatósági 3 az 1-ben pilótadzseki

- Külső: 45% poliészter, 55% pamut
- Bélés: 100% poliészter, 290 g/m²
- 3 az 1-ben kialakítás: kivehető bélés, lecsatolható ujjak
- Fényvisszaverő csíkok
- 40 °C-on mosható
- Max. 110 °C-on vasalható
- Feliratozható hátrész
- Szín: fluoreszcens sárga

Méretek: S-5XL

Minősítés (ujjakkal együtt):

MSZ EN ISO 20471:2013
MSZ EN ISO 20471:2013/A1:2017



Csomagolás:

1 db db/csomag db/karton



DISCOVER-O

Szín: fluoreszcens narancs



Lecsatolható ujjak cipzárral



Zseb a karon és tolltartó



Lecsatolható gallérbélés cipzárral



Belső zseb



Mobiltelefontartó zseb



Két irányból nyitható cipzár



Badge tartó



FLASHBACK-O

Jól-láthatósági bélelt télikabát

- Külső alapanyag: 100% poliészter
- Külső alapanyag súlya: 190 g/m²
- Belső alapanyag: 100% poliészter, 190T
- Belső alapanyag súlya: 60 g/m²
- Bélés alapanyag: 100% poliészter
- Bélés súlya: 170 g/m²
- Fényvisszaverő csíkok
- Elrejthető, állítható kapucnival
- 2 elülső zseb, zsebfedővel
- 1 rejtett zseb a cipzár mellett
- Cipzáras záródás, patentos fedővel
- Kötétt passzész belső mandzsetta
- Steppelt belső
- 40 °C-on mosható, max. 110 °C-on vasalható
- Szín: fluoreszcens narancs

Méretetek: S-5XL

Minősítés:

MSZ EN ISO 13688:2013


MSZ EN ISO 13688:2013/A1:2022

Csomagolás:


■	□	□□
1	1	10
db	db/csomag	db/karton




FLASHBACK-Y
Szín: fluoreszcens sárga



Lecsatlható, állítható kapucni



Két irányból nyitható cipzár



Cipzárfedő erős patentokkal



Kötött passzész belső mandzsetta



Rejtett zseb cipzárral



Elülső zseb zsebfedővel

Minősítések:

MSZ EN ISO 20471:2013
MSZ EN ISO 20471:2013/A1:2017




3-as osztály

MSZ EN 14058:2018

3
3
X
3

MSZ EN 343:2019

3
1
X



Tépőzárás záródás



BLINKIT-O

Szín: fluoreszcens narancs



BLINKIT-Y

Jól-láthatósági mellény

- Alapanyag: 100% poliészter
- Alapanyag súlya: 120 g/m²
- Tépőzárás záródás
- 2 fényvisszaverő csíkkal ellátva
- Szín: fluoreszcens sárga
- **BLINKIT-O:** fluoreszcens narancs

Méretetek: S-4XL


Minősítés:
MSZ EN ISO 13688:2013

MSZ EN ISO 20471:2020



Csomagolás:

1 db 1 db/csomag 50 db/karton



Tépőzárás záródás

REFLECTIT-Y

Megkülönböztető mellény

- Alapanyag: 100% poliészter
- Alapanyag súlya: 60 g/m²
- Tépőzárás záródás
- 2 fényvisszaverő csíkkal ellátva
- Szín: sárga

Méretetek: S-4XL

Csomagolás:

1 db 1 db/csomag 100 db/karton



STRAPIT-O

Jól-láthatósági vállpánt

- Alapanyag: 100% poliészter
- Alapanyag súly: 120 g/m²
- Tépőzáras elülső rész
- Háton keresztvarrott a lecsúszás ellen
- Fényvisszaverő csíkkal ellátva
- Szín: fluoreszcens narancs

Méretetek:

- Férfi – magasság 170-194 cm
 – mellbőség 102-129 cm
 Női – magasság 150-174 cm
 – mellbőség 90-114 cm

Minősítés:

MSZ EN ISO 13688:2013

MSZ EN ISO 20471:2020



Csomagolás:

1 db / csomag
 100 db / karton



STRAPIT-Y

Szín: fluoreszcens sárga



Tépőzárral állítható derékbőség

TÉLI RUHÁK



LÉGY ALKALMAZKODÓ!

„INUIT”



Leccsatolható, cipzáras gallérbélés



INUIT-A

Szín: világoskék



INUIT-G

Szín: zöld




INUIT-B


Szín: fekete



Walkie talkie tartó + ferde benyúlású cipzáras mellzseb



Két oldalról nyitható cipzár



Kivehető, cipzáras bélés



Leccsatolható, cipzáras kar

INUIT-N

Téli pilóta dzseki

- Alapanyag: 55% pamut, 45% poliészter (vízlepergető)
- Bélés: műszőrme
- Zsebek: 2 oldalsó, 2 cipzáras mellzseb, 1 belső zseb
- Kivehető bélés
- Levehető karok
- Gumírozott derékrész és mandzsetta
- Feliratozható hát- és mellrész
- Szín: sötétkék

Méretetek: S-3XL

Csomagolás:

■	□	□
1	1	10
db	db/csomag	db/karton



HUNTER

Téli aláöltözet szett

- Alapanyag: 100% pamut
- Alapanyag súly: 180 g/m²
- OEKO-TEX® szabvány
- Jégeralsó:
 - Gumírozott derék
 - Kötött gumírozott passzés bokarész
 - Nyitott slicc
- Jégerfelső:
 - Kényelmes nyakrész kialakítás
 - Kötött gumírozott passzés csuklórész
- A termék csak egyben (alsó+felső), szettként elérhető!
- Szín: acélszürke

Méretetek: S-3XL

Csomagolás:

■	□	□
1	1	30
szett	sz./csomag	sz./karton



ESŐRUHÁK



ÁLLD A VIHAROKAT!

„STORM-Y”

MONSOON-G

Orkán esőöltöny

- Alapanyag: Poliészter / PVC (orkán)
- Dzseki:
- 2 elülső zseb zsebfedővel
- Hossza: 90 cm
- Cipzáras, patentos fedővel
- Behajtható kapucnival

- Mandzsetta alatti gumírozott szélfogó
- Hátán szellőzőnyílás
- Dereksnadrág:
- gumírozott derékkal és bokarésszel
- Szín: zöld

Méretetek: M-3XL

Csomagolás:

1 1 20
szett sz./csomag sz./karton



MONSOON-A


Szín: kék




Patenttal záródó cipzárfedő



Mandzsetta alatti gumírozott szélfogó és zsebfedős derékzsebek



Gallérba rejtethető kapucni



Szellőzőrés a hónaljrészen



Gumírozott derékrész



Patenttal állítható lábszárszűkítő



STORM-Y

PVC esőöltöny

- Alapanyag: 100% PVC
- Cipzáras és patentos záródás
- Rövid, kapucnis dzseki 2 elülső zsebbel, zsebfedővel
- Zsinórral állítható derék- és kapucnibősség

- Nadrág gumírozott derékkel
- Szín: sárga

Méretetek: M-3XL

Csomagolás:

1 1 20
szett sz./csomag sz./karton



STORM-G

Szín: zöld




Gumírozott derékrész




Zsebfedős derékzsebek




Patenttal záródó cipzárfedő és zsinórral állítható kapucni



Szellőzőrés a hónaljrészen



Szellőzőnyílás a hátközépen



Mandzsetta alatti gumírozott szélfogó



Patenttal állítható lábszárszűkítő



**FLOOD-G**

Szín: zöld



Mandzsetta alatti gumírozott szélfogó, zsebfedős derékszerek



Szellőzőrés a hónaljrészen




Gallérba rejtethő kapucni




Patenttal záródó cipzárfedő

**RAINFALL-Y**

Szín: zöld



Patenttal záródó cipzárfedő



Zsinórral állítható kapucni




Zsebfedős derékszerek



Szellőzőnyílás a hátközépen



Mandzsetta alatti gumírozott szélfogó



Szellőzőrés a hónaljrészen

FLOOD-A

Hosszú orkán esőkabát

- Alapanyag: poliészter / PVC (orkán)
- 2 elülső zseb zsebfedővel
- Hossz: 120 cm
- Cipzáras kivitel patentos cipzárfedővel
- Elrejthető kapucnival, hátán szellőzőnyílással
- Mandzsetta alatti gumírozott szélfogó
- Szín: tengerkék

Méretetek: M-3XL

Csomagolás:

1 db 1 db/csomag 20 db/karton



RAINFALL-Y

Hosszú PVC esőkabát

- Alapanyag: 100% PVC
- Patentos záródás
- 2 elülső zseb zsebfedővel
- Térdig érő
- Kapucnis
- Szín: sárga

Méretetek: M-3XL

Csomagolás:

1 db 1 db/csomag 20 db/karton



MULTIFUNKCIÓS RUHÁK



LÉGY MINDENRE KÉSZ!



„SPARKING”



SPARKING-JT-NR

Multifunkciós dzseki

- Alapanyag: 80% pamut, 19% poliészter, 1% antistatikus szál
- Védőruha hő- és lánghatás, valamint folyékony vegyszerek ellen (Típus: 6, PB [6])
- Antistatikus (elektrosztatikusan disszipatív) alapanyag, robbanásveszélyes helyen, gyúlékony anyag közelében is használható
- Fényvisszaverő elemek
- Cipzáras záródás, patentos fedővel
- Rejtett szellőzőrész a háton
- 2 cipzárral záródó rejtett zseb
- Cipzáras mellzseb a bal oldalon
- Rejtett gombos mandzsetta
- Szín: tengerészkék-piros

Méretetek: S-5XL

Minősítés: III. KAT.
MSZ EN ISO 13688:2013,
MSZ EN ISO 13688:2013/A1:2022

Csomagolás:

1 db/csomag 1 db/csomag 25 db/karton



SPARKING-TR-NR

Multifunkciós derekasnadrág

- Alapanyag: 80% pamut, 19% poliészter, 1% antistatikus szál
- Védőruha hő- és lánghatás, valamint folyékony vegyszerek ellen (Típus: 6, PB [6])
- Antistatikus (elektrosztatikusan disszipatív) alapanyag, robbanásveszélyes helyen, gyúlékony anyag közelében is használható
- Fényvisszaverő elemek
- Cipzáras slioc
- Rejtett gombos derékpánt
- Kényelmes, rugalmas derékrész
- Rejtett cipzáras oldalzsebek
- Tépzárrel záródó zsebfezős farzsebek
- Tépzáras dupla térdfolt a térdvédőnek
- Szín: tengerészkék-piros

Méretetek: S-5XL

Minősítés: III. KAT.
MSZ EN ISO 13688:2013,
MSZ EN ISO 13688:2013/A1:2022

Csomagolás:

1 db/csomag 1 db/csomag 25 db/karton



VEGYSZERÁLLÓ RUHÁK



LÉGY SZERTELEN!

„CHEMIC”

CHEMIC-JT

Vegyszerálló dzseki

- Alapanyag: 35% pamut, 65% poliészter
- Alapanyag súlya: 245 g/m²
- 2 foltzseb, takaróval és gombbal ellátva a mellrészen
- Gumírozott derék
- Folyékony vegyszerek elleni védőruházat (Típus: 6 és PB [6])
- Szín: kék-sötétkék

Méretek: 42-64

Minősítés:

MSZ EN ISO 13688:2013

MSZ EN ISO 13688:2013/A1:2022



MSZ EN 13034:2005
+A1:2009



PB [6]

Csomagolás:

1 1 25
db db/csomag db/karton



Gombbal záródó mellzsebek



Gumírozott derékrész



Gombbal záródó mandzsetta



CHEMIC-BP

Vegyszerálló mellesnadrág

- Alapanyag: 35% pamut, 65% poliészter
- Alapanyag súly: 245 g/m²
- Mellzseb együttes gombos fedővel, 2 elülső bevágott zseb, 1 szerszámzseb és 1 farzseb gombos zsebfedővel
- Gombos slicc
- Gumírozott derék
- Állítható hosszúságú gumírozott pánt

- Folyékony vegyszerek elleni védőruhá-
zat (Típus: 6 és PB [6])
- Szín: kék-sötétkék

Méretetek: 42-64

Minősítés: MSZ EN ISO 13688:2013
MSZ EN ISO 13688:2013/A1:2022



MSZ EN 13034:2005
+A1:2009



PB [6]

Csomagolás:

1 db 1 db/csomag 20 db/karton



Gommbal záródó mellzseb együttes



Rejtett zseb



Gommbal záródó farzseb



Gommbal záródó szerszámzseb



Gumírozott derékrész



Gombos bőségállítás a derékrészen





Gombbal záródó mellzsebek



Gombbal záródó mandzsetta

CHEMIC-CT

Vegyszerálló kabát

- Alapanyag: 35% pamut, 65% poliészter
- Alapanyag súlya: 245 g/m²
- 2 foltzseb, takaróval és gombbal ellátva a mellrészén
- Gombos záródás takaróval ellátva
- Folyékony vegyszerek elleni védőruházat (Típus: 6 és PB [6])
- Szín: kék-sötétkék

Méretetek: 42-64

Minősítés:

MSZ EN ISO 13688:2013

MSZ EN ISO 13688:2013/A1:2022

MSZ EN 13034:2005
+A1:2009



PB [6]



Csomagolás:

1 db db/csomag db/karton



Gombbal záródó szerszámzseb



Gombbal záródó farszseb, rejtett zseb



Gumírozott derékrész

CHEMIC-TR

Vegyszerálló derekaskadrág

- Alapanyag: 35% pamut, 65% poliészter
- Alapanyag súlya: 245 g/m²
- 2 elülső bevágott zseb, 1 szerszámzseb, 1 farszseb gombos zsebfedővel
- Gombos slicc
- Gumírozott derék
- Folyékony vegyszerek elleni védőruházat (Típus: 6 és PB [6])
- Szín: kék-sötétkék

Méretetek: 42-64

Minősítés:

MSZ EN ISO 13688:2013

MSZ EN ISO 13688:2013/A1:2022

MSZ EN 13034:2005
+A1:2009



PB [6]



Csomagolás:

1 db db/csomag db/karton



A logger wearing a green and orange protective suit, a helmet with a face shield, and a tool belt is using a chainsaw to cut a large log. In the background, another person in similar gear is visible. The scene is set in a forest with autumn foliage.

VÁGÁSBIZTOS RUHÁK



HASÍTS, NE VAGDALKOZZ!

„WOODCUTTER”

WOODCUTTER-JT

Láncfűrészvágás elleni védődzseki

- Külső alapanyag: 65% poliészter, 35% pamut
- Belső alapanyag: 100% poliészter
- Védőréteg alapanyag: 100% poliészter
- Védőréteg alapanyag súlya: 140 g/m²
- Védőrétegek száma: 10 réteg
- Láncfűrészvágás elleni teljesítmény szint: 1. osztály (20 m/s)

- 2 mellzseb, 2 zsebfedős derékszseb, 1 belső zseb
- Cipzáras záródás patentos fedővel
- „A” formakialakítású
- Szín: zöld-narancs

Méretek: S-3XL

Minősítés:

EN ISO 11393-6:2019

EN ISO 13688:2013 Class 1



1. Osztály

Csomagolás:


1 db/csomag
1 db/karton
10 db/karton



Használja
ezzel együtt:



KM1509500



Tépőzárral állítható nyakrés



Walkie talkie tartó



Zsebfedős mellzseb



Patenttal állítható mandzsetta



Belső zseb a derékrészen

WOODCUTTER-TR

Láncfűrészvágás elleni derekasnadrág

- Külső alapanyag: 100% Oxford poliészter
- Belső alapanyag: 100% poliészter
- Védőréteg alapanyag: 43% poliészter, 57% polipropilén
- Védőréteg alapanyag súlya: 120 g/m²
- Védőrétegek száma: 9 réteg
- Láncfűrészvágás elleni teljesítmény szint: 1. osztály (20 m/s)

- 2 elülső, 1 farzseb, jobb oldalon 2 szerszámos zseb, bal combon zsebfedős zseb
- Tépozárral állítható derékbőség
- Cipzáras slicc
- „A” formakialakítású
- Szín: zöld-narancs

Méretetek: S-3XL

Minősítés:

EN 381-5:1995



1. Osztály


EN ISO 13688:2013

EN ISO 11393-2:2019 Class 1



Csomagolás:

1 db 1 db/csomag 10 db/karton



Patenttal záródó zsebegyüttes a comb hátsó részén



Tépozárral állítható derékbőség + ferde benyúlású zseb



Tépozárral záródó zseb a combrészen



WOODCUTTER-BP

Láncfűrészvágás elleni mellesnadrág

- Külső alapanyag: 65% poliészter, 35% pamut
- Belső alapanyag: 100% poliészter
- Védőréteg alapanyag: 100% poliészter
- Védőréteg alapanyag súlya: 110 g/m²
- Védőrétegek száma: 10 réteg
- Láncfűrészvágás elleni teljesítményszint: 1. osztály (20 m/s)
- 2 elülső-, 1 cipzáras mellzseb, tépő-

- záras farzseb, jobb oldalon szerszámszseb
- Gombokkal állítható derékbőség
- Gumírozott derék és vállpántok
- Cipzáras slicc
- „A” formakialakítású
- Szín: zöld-narancs

Méretetek: S-3XL

Minősítés:

EN 381-5:1995



1. Osztály



EN ISO 13688:2013

EN ISO 11393-2:2019 Class 1



Csomagolás:

1 db/csomag 1 db/karton 10 db/karton



„A” formakialakítású



Gombbal állítható derékbőség + ferde benyúlású zseb



Gumírozott kantár



Zsebfedős farzseb + zollstock tartó



HEGESZTŐRUHÁK

LÉGY SZIPORKÁZÓ!



„SPARKIT”

SPARKIT-CT

Hegesztőkabát bőrből

- Alapanyag: marha hasíték bőr
- Kevlar® cérnával varrva
- Patentos záródás, patent takaróval
- Import
- Gazdaságos változat
- Szín: szürke

Méretek: S-3XL

Minősítés:

MSZEN ISO 11611:2016



2. Osztály A1+A2



Csomagolás:

■	□	□
1	1	10
db	db/csomag	db/karton



Patenttal záródó nyakrész



SPARKIT-AP-70

Hegesztőkötény bőrből 110×70 cm

- Alapanyag: marha hasíték bőr
- Kevlar® cérnával varrva
- Szegeccsel megerősített pánt
- Több darab bőrből
- Hátral kötős
- Szín: szürke

Méret: 110×70 cm

Minősítés:

MSZ EN ISO 11611:2016



2. Osztály A1+A2



Csomagolás:

1 db db/csomag db/karton



SPARKIT-AP-90

Méret: 110×90 cm



Szegeccsel megerősített pánt





SPARKIT-HD

Hegesztőkámmzsa bőrből

- Alapanyag: marha hasíték bőr
- Kevlar® cérnával varrva
- Pánttal állítható fejbőség
- Szín: szürke

Méret: egy méret

Minősítés:

MSZ EN ISO 11611:2016



2. Osztály A1+A2

Csomagolás:

1 db / csomag
1 db / csomag
20 db / karton



SPARKIT-AG

Hegesztő karvédő bőrből

- Alapanyag: marha hasíték bőr
- Kevlar® cérnával varrva
- Tépzárrel állítható mandzsetta
- Szín: szürke

Méret: egy méret

Minősítés:

MSZ EN ISO 11611:2016



2. Osztály A1+A2

Csomagolás:

1 pár / csomag
1 pár / csomag
20 pár / karton



Tépzárrel állítható mandzsetta



SPARKIT-LG

Hegesztő lábszárvédő bőrből

- Alapanyag: marha hasíték bőr
- Kevlar® cérnával varrva
- Tépzárás rögzítés
- Lábfejhez alulról rögzíthető lábfejtakaró
- Szín: szürke

Méret: egy méret

Minősítés:

MSZ EN ISO 11611:2016



2. Osztály A1+A2

Csomagolás:

1 pár / csomag
1 pár / csomag
20 pár / karton



Tépzárrel állítható lábszár Tépzárás rögzítés a talprészénél

KÖTÉNYEK ÉS KÖPENYEK



LÉGY FÁRADHATATLAN!



„SPLASH”



SPLASH-W
Szín: fehér



SPLASH-G

PVC-kötény

- Alapanyag: PVC
- Nyakba akasztós
- Hátul kötős
- Szín: zöld

Méret: 110x90 cm

Csomagolás:

1 db 1 db/csomag 50 db/karton



DASH

Vászonkötény

- Alapanyag: 100% pamutvászon
- Nyakba akasztós
- Hátul kötős
- Saját gyártás
- Szín: zöld

Méret: 90x70 cm

Csomagolás:

1 db 1 db/csomag 50 db/karton





LABCOAT-WOM-LO-W

Hosszú ujjú női köpeny, fehér

- Alapanyag: 65% poliészter, 35% pamut, 200 gr/m²
- Zsebek: 2 elülső, 1 mellzseb
- Gombos záródás
- Hossz: 120 cm
- Szín: fehér

Méretek: S-2XL

Csomagolás:

1 db 1 csomag 25 db/karton



LABCOAT-WOM-SH-W

Rövid ujjú női köpeny, fehér

- Alapanyag: 65% poliészter, 35% pamut, 200 gr/m²
- Zsebek: 2 elülső, 1 mellzseb
- Gombos záródás
- Hossz: 80 cm
- Szín: fehér

Méretek: S-4XL

Csomagolás:

1 db 1 csomag 25 db/karton



LABCOAT-MAN-LO-A

Hosszú ujjú férfi köpeny, kék

- Alapanyag: 65% poliészter, 35% pamut, 200 gr/m²
- Zsebek: 2 elülső, 1 mellzseb
- Gombos záródás
- Hossz: 120 cm
- Szín: kék

Méretek: S-5XL

Csomagolás:

1 db 1 csomag 25 db/karton





LAPTUNIKA-A

Laptunika, kék

- Alapanyag: 55% pamut, 45% poliészter
- Két zsebes kivitel
- Két oldalt megköthető
- Szín: kék

Méretetek: XS-4XL

Csomagolás:

 1 db
 1 db/csomag
 50 db/karton



LAPTUNIKA-W

Laptunika, fehér

- Alapanyag: 55% pamut, 45% poliészter
- Két zsebes kivitel
- Két oldalt megköthető
- Szín: fehér

Méretetek: XS-5XL

Csomagolás:

 1 db
 1 db/csomag
 50 db/karton



EGYSZERHASZNÁLATOS RUHÁK



LÉGY OLTALMAZÓ!

„COVERON-ULTRA”




Kétoldalú ragasztószalaggal zárható nyakvédő, gumírozott kapucni



Kétutas cipzáros záródás, kétoldalú ragasztóval záródó dupla cipzártakaróval



Gumírozott csuklóréssz hüvelykujjra húzható gumipánttal



Gumis bokarész és talpra húzható pánt

Hőszalaggal lezárt varratok, gumírozott derék

COVERON-ULTRA

Egyszerhasználatos vegyszerálló védőoverál (3/4/5/6 típus)


- Alapanyag: 100% polipropilén + polietilén filmréteg bevonat
- 3-as, 4-es, 5-ös és 6-os típusú mikropórusos védőoverál kapucnival
- Alapanyag súlya: 82 g/m²
- Szín: sárga

Méretetek: S-3XL

Minősítés:

III. KATEGÓRIA 3/4/5/6 TÍPUS


EN 14325:2004 EN ISO 13688:2013 CE



Csomagolás:



Kapucnival



Leragasztható cipzárfedő



Gumírozott rugalmas boka

Gumírozott rugalmas mandzsetta

COVERON-MAX

Egyszer használatos vegyszerálló védőoverál (5/6 típus)


- Alapanyag: mikropórusos polipropilén + polietilén
- 5-ös és 6-os típusú mikropórusos védőoverál kapucnival
- Alapanyag súlya: 55 g/m²
- Szín: fehér

Méretetek: S-6XL

Minősítés:

III. KATEGÓRIA 5/6 TÍPUS

EN 14325:2004 EN ISO 13688:2013 CE



Csomagolás:





WARD

Egyszerhasználatos overál

- Alapanyag: nem szőtt polipropilén (PP)
- Alapanyag súlya: 40 g/m²
- Kapucnival
- Cipzáras záródás
- Gumírozott mandzsetta
- Szín: fehér

Méretek: M-2XL

Csomagolás:

1 db 1 db/csomag 50 db/karton



PUTON-W

Egyszerhasználatos köpeny

- Alapanyag: nem szőtt polipropilén (PP)
- Alapanyag súlya: 42 g/m²
- Hossz: 110 cm
- Tépjáras, patentos vagy cipzáras záródás
- Zseb nélküli kivitel
- Szín: fehér

Méretek: M-2XL

Csomagolás:

1 db 1 db/csomag 50 db/karton





FOLIA

Egyszerhasználatos fóliakötény

- Alapanyag: polietilén (HDPE)
- Alapanyag súlya: 35 g/m²
- Méret: 135×100 cm
- Vastagság: 32 µm
- Hátral kötős
- Szín: fehér

Csomagolás:

1 db
10 db/csomag
500 db/karton



Méret: egy méret



HAIRNET-W

Egyszerhasználatos hajháló

- Alapanyag: nem szőtt polipropilén (PP)
- Csíksapka kialakítás
- Szín: fehér

Csomagolás:

1 db
100 db/csomag
1000 db/karton



Méret: egy méret



HAIRNET-A

Szín: kék



HAIRNET-Y

Szín: sárga



HAIRNET-R

Szín: piros



HAIRNET-G

Szín: zöld



ARMFOIL = 236011

Egyszerhasználatos karvédő

- Alapanyag: polietilén (LDPE)
- Méret: 40×20 cm
- Vastagság: 18 µm
- Mindkét végén gumírozott
- Szín: kék

Csomagolás:

1 db
100 db/csomag
2000 db/karton



Méret: egy méret

EGYÉB VÉDŐESZKÖZÖK



TISZTASÁGVÉDELEM 212



DUSTOFF-60X90-A/60 212



DUSTOFF-90X115-A/60 212



DH-V2 212

FEJVÉDELEM 215–218



SE1701S 215



SE1701N 215



SE1701P 215



SE1701F 215



SE1701K 215



SE170K 215



SE170T 215



SE1709 216



SE172B 216



SE173A 216



SE175A 216



SE176E 217



SE176B 217



SE176D 217



SE176G 217



SE1710 218



FZ-1/B 218



FZ-1/D 218



WINCAP-O 218



WINCAP-B 218



WINCAP-N 218



WINCAP-G 218



SZEM- ÉS ARCVÉDELEM 221-224



VISU-MAX-Y = 91708/SA 221



VISU-MAX-S = 91708/SZ 221



VISU-MAX-T = 91708/VT 221



VISU-ACE-Y = 90960/SA 221



VISU-ACE-S = 90960/SZ 221



VISU-ACE-T = 90960/VT 221



SE2275 221



SE2266 221



SE2105 222



SE2172 222



SE2160 222



SE1120 223



SE1116 223



SE1152 223



SE2724 224



SE2713 224



SE2737 224



SE2831 224



SE2830 224



RESPI-MAX-1 227

LÉGZÉSVÉDELEM 227-228



RESPI-MAX-2 227



RESPI-MAX-V2 227



RESPI-MAX-V3 227



SE1542 228



SE154A 228

LÉGZÉSVÉDELEM

HALLÁSVÉDELEM 231-232



SE154P

228



SE1344

231



SE1340

231



SE1310

232



SE1374

232

KIEGÉSZÍTŐK 234-235



BACKUP = SE2910

234



KNEE-HERO

234



FIXIT-Y

234



FIXIT-O

234



FIXIT-B

234



SIGTAPE-Y

235



SIGTAPE-R

235



WARNTAPE-R

235



WARNTAPE-Y

235



WIZBAND = HV-PANT

235



A person wearing a full-body white protective suit, including a hood and face mask, is walking down a long, brightly lit cleanroom corridor. The person is holding a clipboard and a pen. The corridor has blue doors on both sides and a highly reflective floor. In the upper right corner, there is a red fire alarm pull station and a warning sign with text in Russian and English. In the bottom right corner, there is a small, beige, box-like device with a handle and a label.

TISZTASÁGVÉDELEM

LÉGY MAXIMALISTA!

„DH-V2”

DUSTOFF-90×115-A/60



Könnyen eltávolítható,
egyesével számozott rétegek



DUSTOFF-60×90-A/60

Szennyfogó ragacsos szőnyeg, kék

- Alapanyag: alacsony sűrűségű polietilén fóliafilm (szín: kék)
- Méret: 90×115 cm ±0.5 cm
- Rétegek száma: 60
- Ragasztóanyag: Vízben oldódó „PSA” (Pressure Sensitive Adhesive – nyomás-érzékeny „öntapadó” ragasztó)
- Hatásos tisztításával növeli az ESD lábbelik töltéselvezetési hatékonyságát
- Könnyen eltávolítható, egyesével számozott rétegek
- Közvetlenül a padlóra ragasztható
- Szerszám nélkül telepíthető
- ANTIBAKTERIÁLIS

Csomagolás:

1 db/csomag 1 db/csomag 10 db/karton


DUSTOFF-60×90-A/60
Méret: 60×90 cm ±0.5 cm

Csomagolás:


1 db/csomag 1 db/csomag 10 db/karton



DH-V2



6 tisztítókefe működése egyidőben:
talp-, oldal- és cipőorr tisztítás



Kivehető szennygyűjtő-tálca és beépített
porszívó a gép tiszta környezetéért

Cipőtisztító gép

- ESD tanúsítvánnyal, érintésvédelemmel rendelkezik
- Hatásos tisztításával növeli az ESD lábbelik töltéselvezetési hatékonyságát
- Teljesen automatikus tisztítási folyamat – nem igényel manuális működtetést
- Ipari, folyamatos használatra tervezett – strapabíró nemesacél alkatrészek, ipari tisztítókefék és motorok
- Beépített porszívó – felfogja a takarítási folyamat során keletkező szálló port, tisztán tartva a gép környezetét is
- 6 tisztítókefe működése egyidőben – talptisztítás (3 kefe), oldaltisztítás (2 kefe), cipőorr tisztítás (1 kefe)
- Nem igényel speciális szakértelmet
- Szerviztámogatás – fordulhat a gyártóhoz és a disztribútorhoz is

Minősítés:

IEC 61340-5-1:2024

ANSI/ESD S20.20:2021



Csomagolás:

1 db/csomag 1 db/csomag 1 db/karton



A full-page photograph of a worker in an orange protective suit, orange helmet with a clear visor, and black knee pads. The worker is using a large industrial grinding tool on a metal rail, creating a shower of sparks. The background shows railway tracks and a train. In the bottom right corner, there is a small blue hard hat.

FEJVÉDELEM

LÉGY ÉSZSERŰ! „SE1701”

FEJVÉDELEM – SZABVÁNYOK

MSZ EN 397:2025 – IPARI VÉDŐSISAKOK

MSZ EN 812:2012 – ÜTÉS ELLENI FEJVÉDŐ IPARI CÉLRA





SE1701S

PP ipari védősisak

- Alapanyag: polipropilén
- Homlokpánttal
- 6-pontos rögzítővel
- Opcionálisan felszerelhető fültokkal, arcvédő kellékekkel
- Kompatibilis alumínium keret: SE172B
- Szín: sárga

Minősítés:

EN 397:2012+A1:2012 CE

Csomagolás:

1 db 1 db/csomag 40 db/karton



SE1701N

Szín: narancs

SE1701P

Szín: piros

SE1701F

Szín: fehér

SE1701K

Szín: kék

SE170K

Homlokvédő szivacs fejkendőhöz

- Kompatibilis típusok: SE1701, SE176D, SE176E, SE176B

Csomagolás:

1 db 1 db/csomag 240 db/karton



SE170T

Állszíj ipari védősisakhoz

- Alapanyag: nejlon
- Bepattintható rögzítés
- Állítható hosszúság
- Kompatibilis sisak típus: SE1701

Csomagolás:

1 db 50 db/csomag 1000 db/karton





SE1709

Tarkóvédő sisakhoz

- Alapanyag: PVC
- Sisakra le- és felcsatlakoztatható
- Kompatibilis sisak: SE1701

Csomagolás:

1 db csomag 1 db/csomag 200 db/karton



SE172B

Sisakra szerelhető arcvédő keret

- Alapanyag: alumínium
- Kompatibilis sisaktípusok: SE1701
- Kompatibilis látómezők: SE173A, SE175A
- Kombinálható: **SE1720** = Látómező SE173A + Keret SE172B
- Szín: fekete

Minősítés: EN 166:2001 CE

Csomagolás:

1 db csomag 1 db/csomag 100 db/karton



SE173A

Víztisztá látómező

- Alapanyag: polikarbonát
- Alumínium keretes
- Kompatibilis arcvédő keret: SE176B, SE172B
- Kombinálható: **SE1720** = Látómező SE173A + Keret SE172B, **SE1760** = Látómező SE173A + Homlokvédős arcvédő keret SE176B
- Szín: víztisztá

Méret: 20X40 cm

Minősítés: EN 166:2001 CE

Csomagolás:

1 db csomag 35 db/csomag 140 db/karton



SE175A

Rácsos arcvédő

- Fém rácsos látómező alu. kerettel
- Apróbb repülő tárgyak ellen nyújt védelmet a kompatibilis arcvédő kerettel együtt
- Használható sisakra szerelt kerettel (SE172B) vagy homlokvédős fejpánttal (SE176B)
- Kombinálható: **SE1720** = Látómező SE175A + Keret SE172B

• Szín: fekete

Méret: 20X40 cm

Minősítés: EN 166:2001 CE

Csomagolás:

1 db csomag 35 db/csomag 140 db/karton





SE176E

Homlokvédős arcvédő keret

- Állítható a fejmérethez (6,5-8)
- Racsnival állítható
- Párnázott homlokrész
- A látómező felhajtáskor fixen rögzíthető
- Kompatibilis látómező: SE176G
- Szín: sárga

Méret: 6,5-8

Minősítés:

Id. a kompatibilis látómezőnél

Csomagolás:

1 db 1 db/csomag 60 db/karton



SE176B

Homlokvédős arcvédő keret

- Állítható a fejmérethez (6,5-8)
- Párnázott homlokrész
- A látómező felhajtáskor fixen rögzíthető
- Kompatibilis látómezők: SE173A, SE175A
- Szín: sárga

Méret: 6,5-8

Minősítés: EN 166:2001 CE

Kombinálható: **SE1760** =

Látómező SE173A + Homlokvédős arcvédő keret SE176B

Csomagolás:

1 db 1 db/csomag 60 db/karton



SE176D

Homlokvédős arcvédő keret

- Állítható a fejmérethez (6,5-8)
- Műanyag kapoccsal állítható
- Párnázott homlokrész
- A látómező felhajtáskor fixen rögzíthető
- Kompatibilis látómező: SE176G
- Szín: zöld

Méret: 6,5-8

Minősítés:

Id. a kompatibilis látómezőnél

Csomagolás:

1 db 1 db/csomag 60 db/karton



SE176G

Víztiszta látómező

- Alapanyag: polikarbonát
- Kompatibilis arcvédő keret: SE176D, SE176E
- Szín: víztiszta

Méret: 20 × 30 cm

Csomagolás:

1 db 25 db/csomag 300 db/karton



Fényvisszaverő
elemek

SE1710

Beütődés elleni baseball sapka

- Műanyag belső védőréteg beütődés ellen
- Légáteresztő lyukakkal ellátva
- Szín: sötétkék

Méret: egy méret

Minősítés: EN 812:2012 CE

Csomagolás:

1 1 60
db db/csomag db/karton



FZ-1/B

Beütődés elleni baseball sapka fényvisszaverő elemekkel

- Műanyag belső védőréteg beütődés ellen
- Légáteresztő lyukakkal ellátva
- Fényvisszaverő elemek
- Szín: fluoreszcens sárga

Méret: egy méret

Minősítés: EN 812:2012 CE

Csomagolás:

1 1 50
pár pár/csomag pár/karton



FZ-1/D

FZ-1/D

Szín: fluoreszcens narancs

Csomagolás:

1 1 50
pár pár/csomag pár/karton



WINCAP-O

Kötött téli sapka

- Alapanyag: 100% akril
- AZO mentes
- Kétrétegű, felhajtható
- Szín: narancs

Méret: egy méret

Csomagolás:

1 10 120
db db/csomag db/karton



WINCAP-B
Szín: fekete



WINCAP-N
Szín: kék



WINCAP-G
Szín: szürke

SZEM- ÉS ARCVÉDELEM



LÉGY ÉLESLÁTÓ!

„VISU-MAX-Y”

SZEM- ÉS ARCVÉDELEM – SZABVÁNYOK

MSZ EN 166:2003 – SZEMÉLYI SZEMVÉDŐ ESZKÖZÖK. KÖVETELMÉNYEK

MSZ EN 167:2003 – SZEMÉLYI SZEMVÉDŐ ESZKÖZÖK. OPTIKAI VIZSGÁLATI MÓDSZEREK

MSZ EN 168:2003 – SZEMÉLYI SZEMVÉDŐ ESZKÖZÖK. NEM OPTIKAI VIZSGÁLATI MÓDSZEREK

MSZ EN 169:2003 – SZEMÉLYI SZEMVÉDŐ ESZKÖZÖK. SZŰRŐK HEGESZTÉSHEZ ÉS ROKON ELJÁRÁSOKHOZ. ÁTERESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK ÉS AJÁNLOTT HASZNÁLAT

MSZ EN 170:2003 – SZEMÉLYI SZEMVÉDŐ ESZKÖZÖK. ULTRAIBOLYA-SZŰRŐK. ÁTERESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK ÉS AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS

MSZ EN 171:2003 – SZEMÉLYI SZEMVÉDŐ ESZKÖZÖK. INFRAVÖRÖSSZŰRŐK. ÁTERESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK ÉS KIVÁLASZTÁSI ELVEK

MSZ EN 172:2000 – SZEMÉLYI SZEMVÉDŐ ESZKÖZÖK. NAPFÉNYSZŰRŐK IPARI HASZNÁLATRA

MSZ EN 175:2003 – SZEMÉLYI VÉDŐESZKÖZÖK. SZEM- ÉS ARCVÉDŐ ESZKÖZÖK HEGESZTÉSHEZ ÉS HASONLÓ ELJÁRÁSOKHOZ





VISU-MAX-S = 91708/SZ

VISU-MAX-T = 91708/VT

VISU-MAX-Y = 91708/SA

Védőszemüveg

- Alapanyag: polikarbonát
- Domború kialakítás
- Gumírozott, kényelmes orrkialakítás
- Kihúzható, dönthető szár
- Szín (lencse, keret): borostyán-fekete

Minősítés: EN 166:2001, EN 170 CE

Csomagolás:

1 db 12 db/csomag 300 db/karton




VISU-MAX-S = 91708/SZ
füstszerű-fekete

Minős.: EN 166:2001, EN 172 CE



VISU-MAX-T = 91708/VT
vítiszta-fekete



VISU-ACE-S = 90960/SZ

VISU-ACE-T = 90960/VT

VISU-ACE-Y = 90960/SA

Védőszemüveg

- Alapanyag: polikarbonát
- Domború kialakítás
- Szín (lencse, szár): borostyán-borostyán

Minősítés: EN 166:2001, EN 170 CE

Csomagolás:

1 db 12 db/csomag 300 db/karton



VISU-ACE-S = 90960/SZ
füstszerű-füstszerű

Minős.: EN 166:2001, EN 172 CE



VISU-ACE-T = 90960/VT
vítiszta-vítiszta



SE2275

Védőszemüveg

- Alapanyag: polikarbonát
- Domború kialakítás
- Kényelmes orrkialakítás
- Szín (lencse, keret): füstszerű-piros

Csomagolás:

1 db 12 db/csomag 300 db/karton



SE2266

Védőszemüveg

- Alapanyag: polikarbonát
- Domború kialakítás
- Kényelmes orrkialakítás
- Szín (lencse, szár): borostyán-fekete

Csomagolás:

1 db 12 db/csomag 300 db/karton





SE2105

Védőszemüveg

- Alapanyag: polikarbonát
- Domború kialakítás
- Kényelmes orrkialakítás
- Állítható szár
- Szín (lencse, keret): víztiszta-fekete

Csomagolás:

1 db 12 db/csomag 300 db/karton



SE2172

Védőszemüveg

- Alapanyag: polikarbonát
- Oldalsó védőelemmel ellátva
- Kényelmes orrkialakítás
- Állítható szár
- Egyenes kialakítás
- Szín (lencse, keret): víztiszta-fekete

Minősítés:

EN ISO 16321-1:2022
EN 166:2001
EN 167:2001
EN 168:2001
EN 170:2002
EN 172:1994/A1:2000/A2:2001
CE

Csomagolás:

1 db 12 db/csomag 300 db/karton



SE2160

Védőszemüveg

- Alapanyag: polikarbonát
- Oldalsó védőelemmel ellátva
- Másik szemüvegen is viselhető
- Szín (lencse, keret): víztiszta-víztiszta

Minősítés:

EN 166:2001
EN 167:2001
EN 168:2001
CE

Csomagolás:

1 db 12 db/csomag 300 db/karton





SE1120

Gumipántos védőszemüveg szellőző nyílásokkal

- Alapanyag: polikarbonát (lencse), lágy vinyl (keret)
- Szellőzőnyílások
- Másik szemüvegen is viselhető
- Szín (lencse, keret): víztiszta-víztiszta

Minősítés: EN166:2001 CE

Csomagolás:

1 db 20 db/csomag 200 db/karton



SE1116

Gumipántos védőszemüveg szellőző nyílásokkal

- Alapanyag: polikarbonát (lencse), lágy vinyl (keret)
- 4 szellőzőnyílás
- Másik szemüvegen is viselhető
- Szín (lencse, keret): víztiszta-zöld

Minősítés: EN166:2001 CE

Csomagolás:

1 db 12 db/csomag 120 db/karton



SE1152

Lánghegesztő védőszemüveg

- Alapanyag: polikarbonát (lencse), lágy vinyl (keret)
- Indirekt, lyukakon történő szellőzés
- Rugalmas állítható fejpánt
- Felhajtható lencsék
- 50 mm átmérőjű lencse
- Szín (lencse, keret): IR5 (zöld), zöld

Minősítés: EN 166:2001, EN 175:1997 CE

Csomagolás:

1 db 12 db/csomag 120 db/karton





SE2724

Hegesztő fejpajzs



- Cserélhető, felhajtható lencse
- Kompatibilis lencsék: SE2831 (IR11/zöld), SE2830 (víztiszta)
- Fejméretehhez állítható
- Szín: fekete

Látómező mérete: 110X90 mm

Minősítés: EN 166:2001, EN 175:1997 CE

Csomagolás:

1 db / 1 csomag / 30 db/karton



SE2713

Hegesztő fejpajzs



- Cserélhető lencse
- Kompatibilis lencsék: SE2831 (IR11/zöld), SE2830 (víztiszta)
- Fejméretehhez állítható
- Szín: fekete

Látómező mérete: 110X90 mm

Minősítés: EN 166:2001, EN 175:1997 CE

Csomagolás:

1 db / 1 csomag / 30 db/karton



SE2737

Hegesztő kézi pajzs



- Cserélhető lencse
- Kompatibilis lencsék: SE2831 (IR11/zöld), SE2830 (víztiszta)
- Szín: fekete

Látómező mérete: 110X90 mm

Minősítés: EN 166:2001, EN 175:1997 CE

Csomagolás:

1 db / 1 csomag / 60 db/karton



SE2831

Cserélhető hegesztőpajzs-lencse



SE2830

Szín: víztiszta



- Kompatibilis pajzsok: SE2713, SE2724, SE2737
- Szín: IR11 (zöld)

Méret: 110X90 mm

Minősítés:

A kompatibilis pajzsokkal együtt

Csomagolás:

1 db / 50 csomag / 300 db/karton



LÉGZÉSVÉDELEM



BÍRD SZUSSZAL!

„SE1542”

LÉGZÉSVÉDELEM – SZABVÁNYOK

MSZ EN 136:2000 – LÉGZÉSVÉDŐK. TELJES ÁLARCOK. KÖVETELMÉNYEK, VIZSGÁLATOK, MEGJELÖLÉS

MSZ EN 140:2000 – LÉGZÉSVÉDŐK. FÉLÁLARCOK ÉS NEGYEDÁLARCOK. KÖVETELMÉNYEK, VIZSGÁLATOK, MEGJELÖLÉS

MSZ EN 141:2001 – LÉGZÉSVÉDŐK. GÁZSZŰRŐK ÉS KOMBINÁLT SZŰRŐK. KÖVETELMÉNYEK, VIZSGÁLAT, MEGJELÖLÉS

MSZ EN 143:2021 – LÉGZÉSVÉDŐK. RÉSZECSESZŰRŐK. KÖVETELMÉNYEK, VIZSGÁLAT, MEGJELÖLÉS

MSZ EN 149:2001+A1:2009 – LÉGZÉSVÉDŐK. RÉSZECSESZŰRŐ FÉLÁLARCOK. KÖVETELMÉNYEK, VIZSGÁLATOK

MSZ EN 405:2001+A1:2009 – LÉGZÉSVÉDŐK. SZELEPES, SZŰRŐ FÉLÁLARCOK GÁZOK VAGY GÁZOK ÉS RÉSZECSEKÉK ELLENI VÉDELEMRE. KÖVETELMÉNYEK, VIZSGÁLATOK, MEGJELÖLÉS





RESPI-MAX-1

FFP1-es pormaszk szelep nélkül

- Alapanyag: nem szőtt anyag
- Védelmi képesség: FFP1 NR
- Kilégző szelep nélkül
- Csésze formájú
- Orrcsíptetővel
- Gumipánttal
- Szín: fehér-sárga

Minősítés: EN 149:2001+A1:2009 CE

Csomagolás:

1	20	400
db	db/doboz	db/karton



Kérjük vegye figyelembe, hogy egységcsomagot nem bontunk meg!
(1 doboz = 20 db termék)



RESPI-MAX-2

Szín: fehér-kék

RESPI-MAX-2

FFP2-es pormaszk szelep nélkül
Védelmi képesség: FFP2 NR

Csomagolás:

1	20	400
db	db/doboz	db/karton



Kérjük vegye figyelembe, hogy egységcsomagot nem bontunk meg!
(1 doboz = 20 db termék)



RESPI-MAX-V2

FFP2-es pormaszk szeleppel

- Alapanyag: nem szőtt anyag
- Védelmi képesség: FFP2 NR
- Kilégző szeleppel
- Csésze formájú
- Orrcsíptetővel
- Gumipánttal
- Szín: fehér-kék

Minősítés: EN 149:2001+A1:2009 CE

Csomagolás:

1	10	200
db	db/doboz	db/karton



Kérjük vegye figyelembe, hogy egységcsomagot nem bontunk meg!
(1 doboz = 10 db termék)



RESPI-MAX-V3

Szín: fehér-piros

RESPI-MAX-V3

FFP3-as pormaszk szeleppel
Védelmi képesség: FFP3 NR

Csomagolás:

1	10	200
db	db/doboz	db/karton



Kérjük vegye figyelembe, hogy egységcsomagot nem bontunk meg!
(1 doboz = 10 db termék)



SE1542

Ikerszűrős félálarc

- Cserélhető szűrőbetétekkel
- Gumis arccsatlakozás
- Gumi/műanyag fejpánt
- Kompatibilis szűrőbetétek: SE154A, SE154P

Méret: egy méret

Minősítés: EN 140:2000 CE

Csomagolás:

1 db
1 db/csomag
24 db/karton



SE154A

A1 szűrőbetét

- Szűrőbetét szerves anyagok ellen
- Kompatibilis maszk: SE1542
- Egyesével csomagolt

Minősítés: EN 140:2000 CE

Csomagolás:

1 db
20 db/csomag
120 db/karton



SE154P

P2 szűrőbetét

- Szűrőbetét részecskék ellen
- Kompatibilis maszk: SE1542
- Egyesével csomagolt


Minősítés: EN 140:2000 CE

Csomagolás:

1 db
20 db/csomag
120 db/karton



HALLÁSVÉDELEM



BÍRD A LÁRMÁT!

„SE1340”

HALLÁSVÉDELEM – SZABVÁNYOK

MSZ EN 352-1:2021 – HALLÁSVÉDŐK. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK.
1. RÉSZ: FÜLTOKOK

MSZ EN 352-2:2020+A1:2024 – HALLÁSVÉDŐK. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK.
2. RÉSZ: FÜLDUGÓK

MSZ EN 352-3:2021 – HALLÁSVÉDŐK. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK.
3. RÉSZ: IPARI VÉDŐSISAKRA SZERELT FÜLTOKOK





SE1344

Sisakra szerelhető fültok

- Zajcsillapítás: SNR: 24,5 dB
- Sisakra szerelhető
- Kompatibilis sisak: SE1701
- Szín: piros-fekete

Minősítés: EN 352-3:2020 CE

Csomagolás:

1 db/csomag 1 db/karton 60 db/karton



SE1340

Összecsukható pántos fültok

- Zajcsillapítás: SNR: 30,4 dB
- Állítható bőség
- Összecsukható
- Szín: sárga-fekete

Minősítés: EN 352-1:2020 CE

Csomagolás:

1 db/csomag 10 db/karton 60 db/karton





SE1310

Pántos fültok

- Zajcsillapítás: SNR: 26,9 dB
- Állítható bőség
- Szín: piros-fekete

Minősítés: EN 352-1:2020 CE

Csomagolás:

■	■	■
1	10	60
db	db/csomag	db/karton



SE1374

Füldugó

- Zajcsillapítás: SNR: 34 dB
- Párosával csomagolt
- Szín: narancs

Minősítés: EN 352-2:2002 CE

Csomagolás:

■	■	■
1	200	4000
db	db/csomag	db/karton





KIEGÉSZÍTŐK



LÉGY KREATÍV!

„KNEE-HERO”



BACKUP = SE2910

Deréktámasz



- Alapanyag: könnyű, rugalmas spandex
- Tépőzáras kivitel

Csomagolás:

1 1 60
db db/csomag db/karton



KNEE-HERO

Szivacsos térdvédő



- Alapanyag: habszivacs
- Nadrágra kívülről felcsatolható
- Tépőzáras
- Könnyű

Csomagolás:

1 1 50
db db/csomag db/karton



FIXIT-Y

Kesztyűrögzítő csipesz



- Alapanyag: műanyag
- Övbújtatóra, ruházatra csíptethető
- Szín: sárga

Méret: egy méret

Csomagolás:

1 1 100
db db/csomag db/karton



FIXIT-O
Szín: narancs

FIXIT-B
Szín: fekete



SIGTAPE-R

Szín: piros-fehér

SIGTAPE-Y

Figyelmeztetőszalag

- Kültéri és beltéri használatra
- Többször használható, nem öntapadós
- Szélesség: 75 mm
- Hossz: 100 m/tekercs
- Szín: sárga-fekete

Csomagolás:

■	□	□□
1	1	45
db	db/csomag	db/karton



WARNTAPE-Y

Szín: sárga-fekete

WARNTAPE-R

Öntapadós figyelmeztetőszalag

- Kültéri és beltéri használatra
- Szélesség: 48 mm
- Hossz: 20 m/tekercs
- Szín: piros-fehér

Csomagolás:

■	□	□□
1	6	96
db	db/csomag	db/karton



WIZBAND = HV-PANT

Jól-láthatósági boka/csukló pánt

- Fényvisszaverő pánt
- Gyorszáródású
- Bokára vagy csuklóra helyezhető
- Sportoláshoz, kerékpározáshoz is használható
- Szín: sárga

Méret: 4×25 cm

Csomagolás:

■	□	□□
1	50	2000
db	db/csomag	db/karton



INDEX

CIKKSZÁM	OLDAL
ROCK KIDS	
KID-CAT-A	13
KID-CAT-P	12
KID-DIGGER-A	13
KID-DOG-A	13
KID-DOG-P	12
KID-FARMER-A	13
KID-FARMER-P	12
KID-TINKER-A	13
KID-TINKER-P	12
KID-TRUCKMIXER-P	12
KM-2-A	14
KM-2-P	14
REFLECTKID-Y	14

KÉZVÉDELEM	
AGOUTI	83
AKEPA	58
ALPACA	75
ALPACA-FL	76
ALPACA-LO	75
ALPACA-PL	76
ALPACA-PL-DOT	88
ALPACA-PL-LO	77
ARMADILLO	45
BEESAFE	109
BLACKGRIP	24
BLACKTERN	58
BLAZECAT-A-GA	68
BLUEBIRD	92
BLUERACER	104
BLUEWOLF	60
BONGO	78
BONGO-LIN	79
BONGO-LIN-AC	80
BONGO-S	78
BONGO-S-LIN	79
BUFFALO(W)-R	116
BUFFALO-A	64
BUFFALO-O	64
BUFFALO-R	64
BUFFALO-Y	64
BUG	34
BULL-GA	62
BULL-GB	62
BUTTERFLY	28
BUTTERFLY-ECO	28
BUZZARD	31
CARACAL	72
CARACAL-LO	72
CARACARA	32
CARDINAL-35	98
CARDINAL-45	98
CHIPMUNK	36
CICADA	31
CORNSNAKE	99
CROCODILE	44
CUTVIS	42
DINGO	69

CIKKSZÁM	OLDAL
DRAGONFLY	25
DRAGONFLY-ECO	25
DRAGONFLY-ECO-V	25
DRAGONFLY-V	25
DRONGO	100
DUCKBILL-DEN	40
ELEPHANT	46
ELEPHANT-1P	46
ELK(W)	117
ESDGUMIUJJ	106
FIREANT	34
FLAMEFOX-R-GA	70
FLAMEFOX-R-GB	71
FLAMEFOX-S-GB	71
FLEXVIS	33
FROSTBEAR(W)	114
GARDENER	96
GAUR = 1015N-M	65
GNU	66
GORAL	82
GRASSHOPPER	109
GREYWOLF-1	59
GREYWOLF-2	59
GREYWOLF-3	60
GUANACO-PL	77
HIPPO	40
HUNTERO = LOV-B	112
IMPALA	81
IMPALA-DOT	90
IMPALA-DOT-ECO	90
IMPALA-FL	81
IMPALA-LO	81
KANGA	108
KM1509500	110
KUDU	87
LOBSTER	45
LOCUST	29
LOCUST-DOTLESS	29
MAMMOTH-1T	46
MAMMOTH-1T-DOT	49
MAMMOTH-1T-DOT-LO	51
MAMMOTH-1T-LO	48
MAMMOTH-2T	47
MAMMOTH-2T-DOT	50
MAMMOTH-2T-DOT-LO	51
MAMMOTH-2T-FL	54
MAMMOTH-2T-LO	48
MAMMOTH-4T	47
MAMMOTH-4T-COW	54
MAMMOTH-4T-DLIN	53
MAMMOTH-4T-DOT	50
MAMMOTH-4T-DOT-LO	52
MAMMOTH-4T-LIN	52
MAMMOTH-4T-LIN-LO	53
MAMMOTH-4T-LO	49
MANTARAY	103
MANTELLA-1	95
MANTELLA-2 = 7021	95
MANTIS	33

INDEX

[illegible]

INDEX

CIKKSZÁM	OLDAL	CIKKSZÁM	OLDAL
FOLIA	206	FZ-1/D	218
HAIRNET-A	206	KNEE-HERO	234
HAIRNET-G	206	RESPI-MAX-1	227
HAIRNET-R	206	RESPI-MAX-2	227
HAIRNET-W	206	RESPI-MAX-V2	227
HAIRNET-Y	206	RESPI-MAX-V3	227
HAMMER-BP	171	SE1116	223
HAMMER-JT	171	SE1120	223
HAMMER-TR	171	SE1152	223
HUNTER	180	SE1310	232
INUIT-A	180	SE1340	231
INUIT-B	180	SE1344	231
INUIT-G	180	SE1374	232
INUIT-N	180	SE1542	228
LABCOAT-MEN-LO-A	201	SE154A	228
LABCOAT-WOM-LO-W	201	SE154P	228
LABCOAT-WOM-SH-W	201	SE1701F	215
LAPTUNIKA-A	202	SE1701K	215
LAPTUNIKA-W	202	SE1701N	215
MONSOON-A	182	SE1701P	215
MONSOON-G	182	SE1701S	215
PUTON-W	205	SE1709	216
RAINFALL-G	184	SE170K	215
RAINFALL-Y	184	SE170T	215
REFLECTIT-Y	177	SE1710	218
SHELTER-BP	168	SE172B	216
SHELTER-JT	168	SE173A	216
SHELTER-SH	169	SE175A	216
SHELTER-TR	169	SE176B	217
SPARKING-JT-NR	186	SE176D	217
SPARKING-TR-NR	186	SE176E	217
SPARKIT-AG	198	SE176G	217
SPARKIT-AP-70	197	SE2105	222
SPARKIT-AP-90	197	SE2160	222
SPARKIT-CT	196	SE2172	222
SPARKIT-HD	198	SE2266	221
SPARKIT-LG	198	SE2275	221
SPLASH-G	200	SE2713	224
SPLASH-W	200	SE2724	224
STORM-G	183	SE2737	224
STORM-Y	183	SE2830	224
STRAPIT-O	178	SE2831	224
STRAPIT-Y	178	SIGTAPE-R	235
WARD	205	SIGTAPE-Y	235
WIZARD-O	174	VISU-ACE-S = 90960/SZ	221
WIZARD-Y	174	VISU-ACE-T = 90960/VT	221
WOODCUTTER-BP	194	VISU-ACE-Y = 90960/SA	221
WOODCUTTER-JT	192	VISU-MAX-S = 91708/SZ	221
WOODCUTTER-TR	193	VISU-MAX-T = 91708/VT	221
		VISU-MAX-Y = 91708/SA	221
		WARNTAPE-R	235
		WARNTAPE-Y	235
		WINCAP-B	218
		WINCAP-N	218
		WINCAP-O	218
		WINCAP-G	218
		WIZBAND = HV-PANT	235
EGYÉB VÉDŐESZKÖZÖK			
BACKUP = SE2910	234		
DH-V2	212		
DUSTOFF-60X90-A/60	212		
DUSTOFF-90X115-A/60	212		
FIXIT-B	234		
FIXIT-O	234		
FIXIT-Y	234		
FZ-1/B	218		

ROCK SAFETY® A MAGYAR PIACON

ELÉRHETŐSÉGEK

KÖZPONTI TELEPHELY
5100 Jászberény, Nagykátai út. 10.
Tel.: +36 57 515 700
Mobil: +36 30 652 4269,
+36 30 652 6966
Fax: +36 57 515 701
E-mail: webshop@rocksafety.com
Web: www.rocksafety.com

LOGISZTIKAI KÖZPONT
5100 Jászberény, Felsőmező út 068/11.
Tel.: +36 57 515 700
Mobil: +36 70 883 2107
Fax: +36 57 515 701
E-mail: vamraktar@rocksafety.com



shop.rocksafety.com/kapcsolat



ROCKSAFETY APP.

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

Find us on:
facebook®
FACEBOOK.COM/ROCKSAFETYOFFICIAL



1. TERÜLET
HORVÁTH JÓZSEF
regionális értékesítési menedzser
jozsef.horvath@rocksafety.com
+36 (70) 613 6073
Ügymintázó: SZÖLLŐSI GABRIELLA
gabriella.szollosi@rocksafety.com
+36 (57) 515 702

2. TERÜLET
CSOMOR ROLAND
regionális értékesítési menedzser
roland.csomor@rocksafety.com
+36 (30) 974 05 98
Ügymintázó: NAGY JÁNOS
janos.nagy@rocksafety.com
+36 (57) 515 706

3. TERÜLET
PÉTERI ZSOLT
regionális értékesítési menedzser
zsolt.peteri@rocksafety.com
+36 (30) 534 87 38
Ügymintázó: SZÖLLŐSI GABRIELLA
gabriella.szollosi@rocksafety.com
+36 (57) 515 702

4. TERÜLET
TOLDI PIROSKA
regionális értékesítési menedzser
piroska.toldi@rocksafety.com
+36 (30) 578 72 86
Ügymintázó: SZÖLLŐSI GABRIELLA
gabriella.szollosi@rocksafety.com
+36 (57) 515 702

5. TERÜLET
BENES GÁBOR
regionális értékesítési menedzser
gabor.benes@rocksafety.com
+36 (70) 411 29 30
Ügymintázó: NAGY JÁNOS
janos.nagy@rocksafety.com
+36 (57) 515 706

6. TERÜLET
FÁBIÁN VIKTOR
kereskedelmi vezető
viktor.fabian@rocksafety.com
+36 (30) 439 20 06
Ügymintázó: NAGY JÁNOS
janos.nagy@rocksafety.com
+36 (57) 515 706

ROCK SAFETY® AZ EXPORTPIACON




VALENTIN HANC
EXPORT VEZETŐ

valentin.hanc@rocksafety.com
+36 70 886 38 71

CSABA CSIKI

EXPORT TERÜLETI VEZETŐ

csaba.csiki@rocksafety.com
+40 721 516 177



rocksafety.com